

2 年 齢 別 疾 病

1 計 (男女平均)

区 分	裸眼視力				矯 正 視 力				色 (色 神 覚)	眼			難 聴	中 耳 炎
	視 未 満 の 1.0 者	近 視	弱 視	そ の 他 の 屈 折 異 常	近 視	弱 視	そ の 他 の 屈 折 異 常	そ の 他 の 屈 折 異 常		ト ラ ホ ー ム	結 膜 炎	そ の 他 の 眼 疾 ・ 異 常		
幼稚園 5 歳	0.80	0.27	2.67	0.78	0.40	0.29
小 学 校	計	16.89	13.09	0.25	1.28	1.72	0.53	3.65	1.16	0.48	0.16			
	6 歳	17.42	11.42	0.18	1.45	1.28	0.42	3.94	1.29	0.62	0.23			
	7 歳	18.20	12.48	0.20	1.47	1.66	0.48	3.76	1.23	0.54	0.17			
	8 歳	16.23	12.20	0.20	1.28	1.76	0.53	3.55	1.18	0.49	0.16			
	9 歳	15.79	12.59	0.24	1.23	1.85	0.54	3.56	1.12	0.44	0.13			
	10 歳	16.35	13.93	0.33	1.15	1.88	0.57	3.60	1.10	0.40	0.14			
中 学 校	11 歳	17.41	15.53	0.32	1.13	1.88	0.61	3.49	1.06	0.38	0.15			
	計	26.79	25.29	0.39	1.15	2.21	0.45	3.07	0.98	0.45	0.17			
	12 歳	21.71	20.48	0.32	1.03	2.31	0.48	3.35	1.07	0.46	0.18			
	13 歳	26.72	25.17	0.36	1.18	2.20	0.45	3.05	0.99	0.43	0.16			
高 等 学 校	14 歳	31.67	29.93	0.49	1.25	2.12	0.43	2.82	0.89	0.46	0.18			
	計	42.80	42.09	0.52	1.76	2.27	0.32	2.41	0.87	0.41	0.24			
	15 歳	41.02	39.94	0.45	1.62	2.41	0.36	2.69	0.95	0.45	0.26			
	16 歳	42.96	42.40	0.54	1.79	2.23	0.34	2.39	0.84	0.40	0.22			
	17 歳	44.44	43.90	0.57	1.85	2.17	0.27	2.15	0.83	0.38	0.25			
	計	43.08	42.40	0.51	1.77	2.27	0.32	2.36	0.87	0.40	0.24			
夜 間 校	15 歳	41.24	40.15	0.45	1.64	2.41	0.35	2.64	0.95	0.44	0.25			
	16 歳	43.22	42.71	0.52	1.80	2.23	0.33	2.35	0.84	0.39	0.22			
	17 歳	44.80	44.33	0.57	1.87	2.18	0.26	2.09	0.83	0.37	0.25			
	計	34.03	32.36	0.68	1.33	2.24	0.54	3.88	0.86	0.71	0.34			
へ き 地 区 (再 掲)	15 歳	33.23	32.32	0.48	1.21	2.54	0.67	4.56	0.90	0.58	0.37			
	16 歳	34.29	32.03	1.09	1.37	2.24	0.56	3.60	0.89	0.76	0.35			
	17 歳	34.43	32.64	0.51	1.38	1.99	0.43	3.60	0.80	0.77	0.30			
	計	15.84	11.72	0.42	0.97	1.58	0.86	2.87	0.69	0.48	0.20			
	小 6 歳	20.70	14.13	0.55	1.70	1.16	0.88	3.31	0.72	0.47	0.31			
	7 歳	19.73	13.43	0.52	1.81	1.53	0.73	3.12	0.70	0.48	0.14			
中 学 校	8 歳	16.12	10.72	0.38	0.92	1.46	0.87	3.02	0.87	0.70	0.27			
	9 歳	14.52	10.85	0.43	0.74	1.55	0.95	2.63	0.75	0.40	0.18			
	10 歳	12.92	10.74	0.31	0.76	1.93	0.81	2.56	0.64	0.42	0.18			
	11 歳	13.25	11.69	0.39	0.43	1.69	0.88	2.76	0.50	0.41	0.12			
中 学 校	計	18.47	17.62	0.44	0.60	2.14	0.64	2.24	0.58	0.80	0.15			
	12 歳	16.20	14.24	0.34	0.58	2.03	0.71	2.21	0.62	0.73	0.18			
	13 歳	18.01	17.24	0.48	0.62	2.17	0.54	2.27	0.52	0.76	0.14			
	14 歳	20.81	21.16	0.50	0.62	2.21	0.68	2.23	0.59	0.89	0.13			

(注) この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者 (疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者) の占める割合を示したものである。

異 常 被 患 率

(%)

耳	鼻						歯			
	そ の 他 の 異 常	ア デ ノ イ ド	肥 大 ・ へ ん と う 腺	鼻 ・ い ん 頭 炎	咽 頭 炎	そ の 他 の 異 常	計	完 了 置 者	未 処 置 者	そ の 他 の 異 常
0.92	0.30	0.38	10.54	2.65	0.08	1.26	94.07	8.83	85.24	1.56
1.59	1.25	0.29	7.84	4.53	0.04	1.75	93.42	14.65	78.77	9.10
2.16	1.40	0.65	10.17	6.46	0.04	2.30	89.94	7.46	82.48	7.78
1.88	1.29	0.44	9.16	5.60	0.04	2.03	92.87	8.07	84.80	9.62
1.63	1.21	0.25	8.11	4.67	0.04	1.71	94.48	10.39	84.09	10.70
1.40	1.28	0.18	7.25	4.09	0.04	1.63	94.89	14.96	79.93	10.37
1.33	1.19	0.13	6.62	3.46	0.04	1.48	94.35	20.82	73.53	9.02
1.15	1.17	0.09	5.83	3.01	0.04	1.40	93.71	26.06	67.65	6.91
0.91	1.24	0.04	4.49	2.52	0.06	1.25	93.23	26.54	66.69	4.42
1.21	1.35	0.06	5.55	3.01	0.07	1.36	92.59	28.55	64.04	5.21
0.81	1.24	0.04	4.42	2.38	0.05	1.20	93.18	26.25	65.93	4.24
0.73	1.15	0.03	3.54	2.18	0.06	1.20	93.89	24.91	68.98	3.85
0.64	1.25	0.01	2.79	2.06	0.05	1.91	93.89	28.95	64.94	3.98
0.80	1.43	0.01	3.31	2.43	0.06	2.11	93.56	29.08	64.48	3.90
0.57	1.22	0.02	2.72	1.94	0.06	1.77	93.82	28.65	65.17	3.90
0.54	1.09	0.00	2.31	1.82	0.04	1.84	94.26	29.10	65.16	4.14
0.63	1.22	0.01	2.79	2.07	0.05	1.92	93.92	29.18	64.74	3.98
0.79	1.40	0.01	3.30	2.43	0.06	2.13	93.61	29.32	64.29	3.89
0.56	1.20	0.02	2.73	1.94	0.06	1.77	93.84	28.87	64.97	3.91
0.53	1.05	0.01	2.32	1.83	0.04	1.85	94.30	29.35	64.95	4.16
1.05	2.32	0.01	2.67	1.78	0.01	1.58	92.75	20.69	72.06	3.83
1.30	2.57	—	3.65	2.17	—	1.47	91.91	19.55	72.36	4.41
1.06	2.04	0.04	2.42	1.71	—	1.73	93.06	20.67	72.39	3.70
0.86	2.36	—	2.11	1.53	0.02	1.53	93.12	21.57	71.55	3.49
0.54	0.33	0.30	9.70	1.23	0.05	0.87	93.87	9.92	83.95	9.44
0.72	0.25	0.95	12.77	1.68	0.07	1.26	91.69	3.89	87.80	8.43
0.73	0.23	0.69	10.95	1.59	0.08	0.87	93.81	4.22	89.59	10.32
0.49	0.35	0.24	10.80	1.22	0.03	0.81	95.01	5.66	89.35	11.37
0.45	0.34	0.10	9.23	1.30	0.08	0.77	94.12	9.37	84.75	10.74
0.49	0.41	0.02	7.88	0.93	0.01	0.72	94.44	14.13	80.31	9.12
0.43	0.36	0.06	7.78	0.85	0.02	0.89	93.58	18.68	74.90	6.83
0.43	0.24	0.01	5.57	0.70	0.06	0.59	94.92	16.36	78.66	4.27
0.51	0.20	0.03	6.61	0.75	0.10	0.49	94.27	16.86	77.41	4.64
0.35	0.23	0.02	5.63	0.73	0.07	0.68	94.92	16.16	78.76	4.20
0.43	0.28	—	4.65	0.62	0.02	0.59	95.48	16.13	79.35	4.02

2 年 齢 別 疾 病

2 男

区 分	裸眼視力				色 (色覚) 神 異 常	眼			難 聴	中 耳 炎		
	視 力 1.0者	近 視	弱 視	そ の 折 他 異 の 常		ト ラ ホ ー ム (トラコーマ)	結 膜 炎	そ の 眼 疾 ・ 他 異 の 常				
幼稚園 5 歳	1.44	0.25	2.55	0.77	0.44	0.31		
小 学 校	計	14.80	11.45	0.24	1.11	3.22	0.46	3.33	1.13	0.52	0.19	
	6 歳	15.91	10.38	0.18	1.34	2.39	0.40	3.69	1.29	0.71	0.27	
	7	16.19	10.92	0.19	1.22	3.08	0.39	3.57	1.24	0.59	0.21	
	8	14.25	10.90	0.19	1.08	3.28	0.47	3.14	1.13	0.54	0.17	
	9	13.62	10.94	0.22	1.09	3.46	0.48	3.28	1.08	0.48	0.15	
	10	14.09	12.02	0.35	1.03	3.52	0.53	3.19	1.02	0.41	0.18	
11	14.86	13.30	0.31	0.97	3.50	0.50	3.11	1.04	0.41	0.15		
中 学 校	計	23.59	22.65	0.32	1.04	4.17	0.45	3.10	1.03	0.52	0.20	
	12 歳	18.82	17.86	0.24	0.91	4.38	0.43	3.15	1.10	0.51	0.20	
	13	23.47	22.30	0.31	1.02	4.12	0.47	3.09	1.03	0.52	0.19	
	14	28.22	27.50	0.40	1.18	4.02	0.44	3.08	0.96	0.54	0.20	
高 等 学 校	計	40.24	39.84	0.50	1.78	4.21	0.36	2.73	1.00	0.48	0.28	
		15 歳	38.33	37.68	0.41	1.63	4.46	0.40	3.06	1.09	0.53	0.28
		16	40.36	40.04	0.49	1.78	4.12	0.38	2.68	0.96	0.46	0.27
		17	42.08	41.79	0.61	1.92	4.06	0.31	2.44	0.96	0.45	0.29
	昼 間	計	40.56	40.25	0.50	1.79	4.24	0.35	2.66	1.01	0.47	0.28
		15 歳	38.56	37.97	0.41	1.65	4.47	0.39	2.99	1.09	0.52	0.28
		16	40.66	40.47	0.48	1.79	4.14	0.37	2.63	0.96	0.45	0.27
		17	42.50	42.32	0.62	1.93	4.09	0.30	2.37	0.97	0.44	0.29
	夜 間	計	31.46	27.82	0.60	1.36	3.57	0.73	4.54	0.88	0.75	0.26
		15 歳	30.91	27.68	0.51	1.20	4.11	0.88	5.34	0.97	0.76	0.23
		16	31.67	26.92	0.87	1.30	3.51	0.75	4.19	0.94	0.78	0.31
		17	31.71	28.66	0.44	1.53	3.17	0.58	4.21	0.77	0.72	0.24
へ き 地 (再掲)	小 学 校	計	14.00	10.24	0.26	0.85	2.96	0.81	2.73	0.66	0.54	0.22
		6 歳	19.03	13.46	0.20	1.42	2.08	1.02	2.94	0.71	0.48	0.23
		7	17.52	11.81	0.30	1.40	2.88	0.35	3.01	0.75	0.58	0.18
		8	14.80	10.74	0.27	0.80	2.75	0.93	2.69	0.75	0.90	0.41
		9	12.41	8.39	0.34	0.61	2.92	0.93	2.45	0.71	0.44	0.20
		10	11.07	8.33	0.13	0.79	3.63	0.72	2.49	0.66	0.37	0.23
		11	11.29	10.45	0.32	0.45	3.20	0.90	2.90	0.45	0.46	0.10
	中 学 校	計	15.41	14.05	0.39	0.49	4.00	0.61	2.33	0.59	0.94	0.17
		12 歳	13.60	11.18	0.17	0.30	3.76	0.64	2.25	0.68	0.88	0.21
		13	15.14	13.89	0.53	0.58	4.00	0.61	2.25	0.43	0.88	0.17
		14	17.22	17.09	0.47	0.60	4.21	0.58	2.47	0.66	1.04	0.13

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

耳 その 疾・異 常 の 他 の 常	鼻 蓄 の う 症 (急性副鼻腔炎)	ア デ ノ イ ド	い へ 肥 へ ん と う 肥 大 腺	ん 鼻・い ん 頭 炎	頭 喉 頭 炎	そ の 鼻 疾 患 の 異 常 の 頭	歯			そ の 歯 疾 患 の 異 常 の 他 の 常
							う			
							計	処 了 置 者	未 処 置 の 者	
0.98	0.35	0.43	11.60	3.05	0.07	1.42	93.95	8.61	85.34	1.58
1.65	1.44	0.32	8.18	5.39	0.05	2.02	93.00	13.45	79.55	9.40
2.24	1.58	0.74	11.04	7.53	0.04	2.64	89.41	7.16	82.25	7.79
1.92	1.52	0.51	9.75	6.74	0.05	2.39	92.28	7.66	84.62	9.72
1.66	1.45	0.26	8.47	5.61	0.04	1.95	94.16	9.59	84.57	10.68
1.40	1.53	0.20	7.41	4.95	0.05	1.94	94.78	13.44	81.34	10.70
1.43	1.30	0.16	6.76	4.11	0.05	1.68	93.98	18.66	75.32	9.72
1.29	1.28	0.09	5.77	3.46	0.05	1.57	93.18	24.18	69.00	7.63
1.08	1.38	0.05	4.63	2.88	0.06	1.43	92.12	25.42	66.70	4.71
1.39	1.41	0.08	5.75	3.50	0.07	1.53	91.32	27.32	64.00	5.60
0.98	1.42	0.04	4.52	2.70	0.06	1.34	92.16	25.56	66.60	4.56
0.89	1.31	0.03	3.67	2.47	0.05	1.41	92.83	23.49	69.34	4.02
0.74	1.33	0.01	2.80	2.37	0.07	2.25	92.50	26.84	65.66	4.12
0.92	1.58	0.01	3.29	2.79	0.07	2.53	92.20	27.21	64.99	4.03
0.68	1.31	0.00	2.77	2.21	0.09	2.04	92.31	26.42	65.89	4.03
0.62	1.08	0.00	2.31	2.08	0.05	2.16	92.99	26.88	66.11	4.29
0.73	1.30	0.01	2.80	2.37	0.07	2.27	92.54	27.10	65.44	4.13
0.90	1.56	0.01	3.28	2.80	0.07	2.57	92.26	27.48	64.78	4.03
0.67	1.30	0.00	2.78	2.21	0.09	2.05	92.33	26.65	65.68	4.05
0.61	1.04	0.00	2.31	2.08	0.05	2.18	93.04	27.15	65.89	4.31
1.23	2.16	—	2.75	2.19	0.01	1.55	91.23	19.09	72.14	3.84
1.54	2.54	—	3.75	2.44	—	1.24	90.16	18.06	72.10	4.20
1.11	1.85	—	2.41	2.10	—	1.67	91.82	19.38	72.44	3.59
1.10	2.11	—	2.25	2.06	0.03	1.71	91.57	19.66	71.91	3.77
0.60	0.37	0.35	9.81	1.44	0.05	0.94	93.25	9.06	84.19	10.32
0.91	0.17	1.05	13.33	2.05	0.11	1.42	91.23	3.62	87.61	7.55
0.73	0.33	0.75	10.83	1.85	0.08	1.10	93.22	3.94	89.28	10.38
0.48	0.41	0.32	11.54	1.44	0.05	0.87	94.40	5.62	88.78	11.72
0.49	0.45	0.11	9.50	1.45	0.09	0.80	93.33	8.00	85.33	11.00
0.55	0.40	0.04	7.90	1.10	0.02	0.72	94.01	12.87	81.14	9.88
0.55	0.41	0.08	7.16	0.98	—	0.87	92.90	17.20	75.70	7.14
0.45	0.30	0.01	5.70	0.76	0.02	0.53	94.11	16.14	77.97	4.48
0.63	0.27	0.02	6.51	0.82	0.04	0.46	93.51	16.95	76.56	4.94
0.41	0.29	—	6.01	0.87	0.02	0.63	93.92	16.53	77.39	4.37
0.34	0.34	—	4.72	0.61	0.02	0.50	94.79	15.07	79.72	4.18

2 年 齢 別 疾 病

2 男 (つづき)

区 分	結 核	寄 生 虫 卵 検 査				栄 養 注 意	せ 胸 骨 柱 異 常	伝 皮 膚 疾 性 患	心 異 常 患	ぜ ん 息
		塗 回 保 虫 有 卵 者	集 集 保 十 二 指 腸 虫 有 卵 者	セ ロ ハ ン テ ー 虫 卵 保 有 者	プ 虫 卵 保 有 者					
幼稚園 5 歳		0.09	0.97	0.27	9.01	0.29	1.09	0.41	0.33	0.53
小 学 校	計	0.10	0.77	0.12	10.47	0.30	0.81	0.60	0.24	0.64
	6 歳	0.13	0.90	0.10	12.27	0.31	1.11	0.59	0.30	0.62
	7	0.10	0.70	0.31	12.38	0.33	0.94	0.61	0.25	0.73
	8	0.10	0.67	0.05	11.99	0.33	0.78	0.66	0.22	0.64
	9	0.10	0.74	0.11	10.45	0.29	0.70	0.65	0.24	0.63
	10	0.10	0.92	0.09	8.54	0.29	0.70	0.59	0.23	0.60
中 学 校	11	0.10	0.72	0.09	7.05	0.28	0.67	0.48	0.20	0.59
	計	0.05	0.69	0.13	2.86	0.17	0.58	0.44	0.30	0.25
	12 歳	0.06	0.70	0.12	4.16	0.24	0.61	0.53	0.29	0.30
	13	0.05	0.68	0.15	2.64	0.16	0.58	0.44	0.31	0.24
高 等 学 校	14	0.04	0.69	0.11	1.82	0.12	0.56	0.36	0.31	0.20
	計	0.06	0.45	0.15	1.37	0.21	0.42	0.16	0.32	0.09
	15 歳	0.04	0.51	0.15	1.68	0.25	0.46	0.17	0.36	0.10
	16	0.06	0.40	0.16	1.32	0.20	0.42	0.17	0.33	0.09
夜 間 学 校	17	0.07	0.45	0.14	1.09	0.18	0.38	0.15	0.26	0.09
	計	0.06	0.45	0.15	1.38	0.21	0.41	0.17	0.31	0.09
	15 歳	0.04	0.51	0.15	1.69	0.25	0.45	0.17	0.35	0.10
	16	0.06	0.40	0.16	1.32	0.20	0.40	0.18	0.32	0.09
へ き 地 (再 掲)	17	0.08	0.45	0.14	1.10	0.19	0.38	0.15	0.26	0.09
	計	0.01	0.51	—	0.61	0.18	0.63	0.03	0.46	0.06
	15 歳	—	0.76	—	—	0.30	0.87	—	0.49	0.08
	16	—	0.49	—	2.00	0.17	0.79	0.10	0.64	0.07
中 学 校	17	0.02	0.30	—	—	0.09	0.29	—	0.29	0.02
	計	0.27	2.89	0.45	14.16	0.17	1.05	1.00	0.38	0.31
	6 歳	0.35	3.91	0.25	18.52	0.38	1.50	1.14	0.44	0.46
	7	0.33	2.82	0.22	15.68	0.23	0.92	0.96	0.42	0.33
小 学 校	8	0.30	2.68	1.48	17.32	0.11	1.12	1.29	0.43	0.39
	9	0.23	2.99	0.36	14.01	0.12	0.99	0.86	0.23	0.33
	10	0.26	2.68	0.34	12.06	0.17	0.99	0.76	0.47	0.25
	11	0.17	2.59	0.15	9.26	0.07	0.90	1.03	0.30	0.17
中 学 校	計	1.65	2.79	0.22	5.38	0.13	1.03	1.10	0.38	0.09
	12 歳	1.66	2.72	—	6.87	0.22	0.99	1.41	0.39	0.10
	13	1.72	3.06	0.33	5.39	0.12	1.01	0.70	0.44	0.15
	14	1.58	2.61	0.31	4.03	0.07	1.10	1.20	0.30	0.03

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 性 小 児 麻 痺	運 動 機 能 障 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 病	そ の 疾 病 ・ 他 異 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.10	0.01	0.05	0.09	0.23	0.04	0.76	43.28	16.41	40.31
0.10	0.10	0.02	0.11	0.10	0.20	0.29	0.69	71.17	11.35	17.48
0.09	0.12	0.02	0.14	0.11	0.28	0.19	0.71	50.65	17.00	32.35
0.11	0.10	0.01	0.10	0.13	0.22	0.31	0.74	62.54	14.57	22.89
0.10	0.11	0.02	0.13	0.09	0.21	0.27	0.55	70.98	12.10	16.92
0.09	0.09	0.01	0.09	0.10	0.16	0.32	0.56	76.83	9.85	13.32
0.08	0.08	0.02	0.10	0.08	0.17	0.33	0.49	81.38	7.85	10.77
0.11	0.06	0.02	0.11	0.09	0.19	0.31	0.46	84.04	6.84	9.12
0.17	0.06	0.02	0.13	0.10	0.11	0.42	0.48	87.20	5.99	6.81
0.15	0.07	0.02	0.11	0.14	0.09	0.45	0.51	85.49	6.44	8.07
0.17	0.06	0.02	0.14	0.09	0.12	0.46	0.50	87.27	5.78	6.95
0.19	0.05	0.02	0.15	0.07	0.11	0.36	0.45	88.78	5.75	5.47
0.20	0.03	0.01	0.13	0.04	0.04	0.00	0.54	91.94	4.49	3.57
0.21	0.03	0.02	0.14	0.08	0.04	0.00	0.60	89.36	6.12	4.52
0.20	0.02	0.01	0.11	0.03	0.04	0.00	0.48	92.72	3.87	3.41
0.20	0.03	0.01	0.13	0.02	0.03	0.00	0.52	93.90	3.40	2.70
0.21	0.03	0.01	0.13	0.04	0.04	0.00	0.54	92.05	4.47	3.48
0.21	0.04	0.02	0.14	0.08	0.04	0.00	0.60	89.51	6.07	4.42
0.20	0.02	0.01	0.11	0.03	0.04	0.00	0.49	92.86	3.83	3.31
0.20	0.03	0.01	0.13	0.02	0.03	0.00	0.52	93.97	3.38	2.65
0.11	—	0.04	0.14	0.01	0.05	—	0.51	88.14	5.63	6.23
0.14	—	0.03	0.16	—	0.03	—	0.55	84.03	8.00	7.97
0.15	—	0.02	0.07	—	0.07	—	0.47	88.01	5.16	6.83
0.07	—	0.07	0.18	0.02	0.04	—	0.51	91.86	3.99	4.15
0.06	0.22	0.01	0.11	0.04	0.25	0.23	0.85	69.54	9.25	21.21
0.08	0.19	0.03	0.16	0.05	0.38	0.24	1.31	50.07	13.94	35.99
0.09	0.21	—	0.07	0.05	0.26	0.16	1.15	60.09	12.00	27.91
0.02	0.22	0.02	0.22	0.04	0.24	0.24	0.78	68.00	10.00	22.00
0.02	0.29	—	0.02	0.04	0.33	0.27	0.62	73.91	8.18	17.91
0.04	0.17	0.02	0.08	0.02	0.21	0.23	0.64	78.65	7.07	14.28
0.09	0.22	—	0.11	0.06	0.11	0.21	0.78	79.08	6.24	14.68
0.09	0.17	0.02	0.07	0.04	0.17	0.39	0.85	79.31	7.38	13.31
0.09	0.19	0.03	0.02	0.03	0.19	0.37	0.83	77.43	6.99	15.58
0.14	0.12	0.02	0.14	0.02	0.21	0.47	1.17	79.01	7.13	13.86
0.06	0.19	0.01	0.04	0.06	0.12	0.32	0.56	81.23	7.94	10.83

2 年 齢 別 疾 病

3 女

区 分	裸眼視力 視未 満 力 の 1.0者	矯 正 視 力			色(色覚) 神 異 常	眼			難 聴	中 耳 炎
		近 視	弱 視	そ 屈 の 折 他 異 の 常		ト ラ ホ ー ム	結 膜 炎	そ 眼 疾 の 他 異 の 常		
幼稚園 5 歳	0.13	0.29	2.79	0.79	0.35	0.28
小 学 校	計	19.06	14.81	0.26	1.45	0.16	0.59	3.98	1.19	0.43
	6 歳	19.01	12.54	0.17	1.58	0.12	0.44	4.20	1.30	0.19
	7 歳	20.30	14.13	0.21	1.74	0.17	0.58	3.96	1.22	0.13
	8 歳	18.29	13.53	0.21	1.49	0.17	0.59	3.96	1.24	0.14
	9 歳	18.06	14.31	0.26	1.37	0.16	0.61	3.85	1.16	0.12
	10 歳	18.68	15.91	0.33	1.27	0.19	0.60	4.03	1.17	0.11
中 学 校	11 歳	20.06	17.81	0.34	1.30	0.19	0.74	3.89	1.09	0.15
	計	30.07	28.00	0.46	1.27	0.19	0.46	3.03	0.93	0.38
	12 歳	24.67	23.17	0.39	1.15	0.20	0.52	3.55	1.03	0.16
	13 歳	30.05	29.11	0.42	1.33	0.21	0.44	3.01	0.95	0.14
高 等 学 校	14 歳	35.23	32.43	0.57	1.33	0.16	0.42	2.55	0.82	0.16
	計	45.43	44.55	0.53	1.73	0.20	0.28	2.08	0.74	0.33
	15 歳	43.82	42.43	0.49	1.61	0.22	0.31	2.31	0.80	0.23
	16 歳	45.64	45.01	0.59	1.80	0.20	0.30	2.08	0.71	0.18
	17 歳	46.81	46.18	0.53	1.79	0.17	0.23	1.85	0.70	0.21
	計	45.64	44.72	0.53	1.75	0.19	0.28	2.05	0.73	0.32
	昼 間	43.99	42.53	0.49	1.62	0.22	0.31	2.28	0.79	0.36
	15 歳	45.84	45.15	0.56	1.81	0.19	0.30	2.06	0.71	0.32
	16 歳	47.10	46.47	0.52	1.81	0.17	0.23	1.82	0.70	0.29
	17 歳	47.10	46.47	0.52	1.81	0.17	0.23	1.82	0.70	0.29
	計	37.50	38.37	0.79	1.29	0.30	0.29	2.99	0.83	0.65
	夜 間	36.41	38.23	0.43	1.22	0.23	0.37	3.47	0.82	0.33
へ き 地 (再 掲)	15 歳	37.94	39.54	1.40	1.47	0.33	0.30	2.77	0.82	0.73
	16 歳	37.95	37.62	0.60	1.20	0.33	0.24	2.83	0.83	0.84
	17 歳	37.95	37.62	0.60	1.20	0.33	0.24	2.83	0.83	0.84
	計	17.76	13.26	0.58	1.09	0.14	0.90	3.01	0.72	0.42
	小 学 校	22.50	14.92	0.96	2.05	0.18	0.74	3.71	0.74	0.46
	6 歳	22.09	15.12	0.74	2.24	0.07	1.14	3.23	0.64	0.37
	7 歳	17.44	10.71	0.48	1.03	0.17	0.80	3.37	0.99	0.50
	8 歳	16.66	13.53	0.52	0.89	0.17	0.97	2.82	0.79	0.37
	9 歳	14.88	13.40	0.51	0.73	0.14	0.90	2.63	0.61	0.47
	10 歳	15.27	12.94	0.46	0.40	0.11	0.85	2.62	0.55	0.36
	11 歳	15.27	12.94	0.46	0.40	0.11	0.85	2.62	0.55	0.36
	計	21.64	21.84	0.50	0.74	0.21	0.68	2.14	0.57	0.66
	中 学 校	18.97	18.33	0.56	0.95	0.17	0.79	2.16	0.56	0.58
	12 歳	20.97	20.94	0.43	0.66	0.28	0.46	2.30	0.61	0.64
	13 歳	24.47	25.73	0.53	0.63	0.17	0.78	1.98	0.53	0.74

異 常 被 患 率(つづき)

(%)

そ 耳 の 疾 他 異 常	蓄 の 性 症	ア デ ノ イ ド	へ 肥 ん へ ん とう 肥 大	鼻 ・ い ん 頭 炎	喉 頭 炎	そ 鼻 疾 の い ん 頭 常	歯			そ 歯 疾 の 他 の 異 常
							計	処 完 了 置 者	未 の あ る 処 置 者	
0.86	0.25	0.32	9.45	2.24	0.08	1.09	94.19	9.06	85.13	1.54
1.52	1.06	0.25	7.48	3.64	0.03	1.47	93.85	15.90	77.95	8.78
2.07	1.21	0.56	9.25	5.33	0.03	1.94	90.50	7.77	82.73	7.77
1.85	1.06	0.37	8.55	4.41	0.04	1.66	93.49	8.50	84.99	9.52
1.59	0.95	0.23	7.73	3.69	0.03	1.46	94.82	11.22	83.60	10.72
1.40	1.01	0.16	7.08	3.19	0.02	1.31	95.03	16.55	78.48	10.02
1.22	1.07	0.10	6.47	2.79	0.04	1.27	94.74	23.05	71.69	8.31
1.01	1.05	0.08	5.90	2.54	0.02	1.23	94.26	28.02	66.24	6.18
0.74	1.10	0.04	4.35	2.14	0.06	1.07	94.37	27.68	66.69	4.13
1.02	1.28	0.05	5.36	2.51	0.07	1.18	93.88	29.80	64.08	4.82
0.63	1.05	0.04	4.32	2.05	0.05	1.06	94.23	26.96	67.27	3.92
0.56	0.98	0.03	3.41	1.88	0.06	0.97	94.98	26.37	68.61	3.68
0.53	1.16	0.02	2.78	1.74	0.03	1.55	95.30	31.10	64.20	3.84
0.68	1.27	0.01	3.33	2.04	0.05	1.66	94.97	31.02	63.95	3.76
0.46	1.12	0.03	2.67	1.64	0.03	1.47	95.36	30.93	64.43	3.77
0.46	1.10	0.01	2.32	1.54	0.03	1.51	95.49	31.33	64.16	3.98
0.53	1.13	0.02	2.79	1.76	0.03	1.55	95.30	31.28	64.02	3.84
0.67	1.24	0.01	3.32	2.04	0.05	1.66	94.98	31.20	63.78	3.74
0.45	1.09	0.03	2.68	1.65	0.03	1.46	95.37	31.11	64.26	3.76
0.45	1.05	0.01	2.33	1.56	0.03	1.52	95.55	31.53	64.02	4.00
0.80	2.55	0.03	2.56	1.23	—	1.61	95.00	23.07	71.93	3.81
0.96	2.61	—	3.53	1.79	—	1.79	94.62	21.86	72.76	4.73
0.98	2.31	0.09	2.44	1.15	—	1.82	95.02	22.71	72.31	3.88
0.55	2.68	—	1.93	0.86	—	1.31	95.27	24.22	71.05	3.10
0.47	0.29	0.25	9.58	1.01	0.04	0.80	94.51	10.81	83.70	9.25
0.52	0.34	0.83	12.16	1.29	0.03	1.07	92.19	4.18	88.01	9.39
0.73	0.13	0.62	11.09	1.32	0.08	0.62	94.46	4.53	89.93	10.26
0.50	0.30	0.16	10.05	1.00	0.02	0.75	95.61	5.69	89.92	11.03
0.40	0.22	0.09	8.97	1.15	0.07	0.74	94.92	10.76	84.16	10.48
0.42	0.42	—	7.86	0.76	—	0.71	94.92	15.49	79.43	8.31
0.31	0.31	0.04	8.43	0.72	0.04	0.92	94.28	20.21	74.07	6.52
0.40	0.17	0.02	5.44	0.63	0.10	0.64	95.77	16.59	79.18	4.05
0.38	0.14	0.04	6.71	0.68	0.16	0.52	95.08	16.76	78.32	4.32
0.28	0.16	0.04	5.24	0.58	0.12	0.72	95.95	15.78	80.17	4.02
0.53	0.21	—	4.58	0.63	0.02	0.68	96.19	17.22	78.97	3.85

2 年 齢 別 疾 病

3 女 (つづき)

区 分	結 核	寄 生 虫 卵 検 査				栄 養 要 注 意	せ 胸 き 柱 郭 異 常	伝 染 性 皮 膚 疾 患	心 臓 疾 患 ・ 異 常	ぜ ん 息
		回 虫 卵 保 有 者	集 計 保 有 者	保 有 者 数	セ ン テ ー					
幼稚園 5 歳	0.12	0.94	0.20	8.76	0.24	0.43	0.29	0.29	0.30	
小 計	0.09	0.67	0.08	9.04	0.28	0.51	0.32	0.24	0.33	
6 歳	0.10	0.73	0.13	11.36	0.30	0.54	0.33	0.29	0.32	
7 歳	0.10	0.63	0.07	11.11	0.27	0.56	0.34	0.25	0.40	
8 歳	0.11	0.63	0.07	10.30	0.30	0.49	0.37	0.21	0.35	
9 歳	0.08	0.63	0.05	8.88	0.30	0.51	0.32	0.22	0.34	
10 歳	0.08	0.71	0.10	7.19	0.26	0.49	0.32	0.22	0.31	
11 歳	0.09	0.67	0.08	5.43	0.24	0.45	0.26	0.24	0.27	
中 計	0.04	0.68	0.15	2.19	0.15	0.27	0.15	0.29	0.14	
12 歳	0.04	0.67	0.17	2.97	0.18	0.31	0.19	0.29	0.17	
13 歳	0.03	0.72	0.16	2.11	0.16	0.27	0.14	0.28	0.14	
14 歳	0.04	0.66	0.13	1.49	0.13	0.23	0.11	0.28	0.13	
高 中 計	0.06	0.42	0.14	1.16	0.08	0.18	0.03	0.32	0.08	
15 歳	0.05	0.41	0.20	1.32	0.11	0.20	0.02	0.34	0.08	
16 歳	0.06	0.45	0.13	1.19	0.08	0.17	0.03	0.32	0.08	
17 歳	0.06	0.41	0.10	0.97	0.06	0.16	0.03	0.30	0.07	
高 等 学 校 昼 間 計	0.06	0.42	0.13	1.15	0.08	0.18	0.02	0.32	0.08	
15 歳	0.05	0.40	0.20	1.31	0.11	0.20	0.02	0.33	0.08	
16 歳	0.06	0.44	0.12	1.16	0.07	0.17	0.02	0.32	0.08	
17 歳	0.06	0.41	0.09	0.97	0.06	0.16	0.02	0.30	0.07	
夜 間 計	0.05	0.80	0.64	2.56	0.18	0.09	0.26	0.47	0.06	
15 歳	—	1.34	—	3.77	0.16	0.16	0.20	0.57	0.08	
16 歳	0.04	0.57	1.38	3.85	0.23	0.08	0.26	0.38	0.07	
17 歳	0.09	0.53	0.78	0.97	0.15	0.06	0.30	0.47	0.03	
へ き 地 (再 掲) 小 学 校 計	0.26	2.26	0.34	12.99	0.22	0.68	0.60	0.33	0.14	
6 歳	0.25	2.43	—	18.41	0.26	0.59	0.47	0.47	0.24	
7 歳	0.14	2.21	0.23	18.06	0.28	0.91	0.60	0.30	0.18	
8 歳	0.42	2.09	0.40	14.94	0.15	0.95	0.84	0.15	0.22	
9 歳	0.26	2.05	0.19	11.39	0.25	0.52	0.71	0.35	0.10	
10 歳	0.27	2.48	0.38	10.12	0.19	0.66	0.44	0.39	0.06	
11 歳	0.19	2.33	0.68	8.03	0.19	0.48	0.54	0.33	0.08	
中 学 校 計	1.72	2.65	0.57	3.29	0.07	0.47	0.70	0.37	0.06	
12 歳	1.94	3.00	0.46	4.25	0.07	0.57	0.80	0.29	0.11	
13 歳	1.66	2.60	0.73	3.15	0.09	0.63	0.58	0.45	0.06	
14 歳	1.58	2.39	0.52	2.59	0.06	0.25	0.72	0.37	0.03	

異 常 被 患 率 (つづき)

(%)

腎 臓 疾 患	寄 生 虫 病	脳 性 小 児 麻 痺	運 動 機 能 障 害	身 体 虚 弱	言 語 障 害	精 神 薄 弱	そ の 疾 病 ・ 異 常 の 常	ツベルクリン反応検査		
								陽 性	疑 陽 性	陰 性
0.03	0.09	0.01	0.04	0.05	0.10	0.03	0.58	47.52	15.58	36.90
0.10	0.08	0.01	0.07	0.09	0.09	0.25	0.48	73.83	10.35	15.82
0.05	0.10	0.02	0.07	0.08	0.13	0.12	0.61	54.92	15.71	29.37
0.09	0.11	0.01	0.07	0.09	0.10	0.27	0.55	67.18	12.87	19.95
0.07	0.10	0.01	0.07	0.09	0.08	0.27	0.46	74.83	10.62	14.55
0.09	0.08	0.01	0.08	0.09	0.07	0.26	0.45	79.46	8.51	12.03
0.14	0.06	0.01	0.06	0.08	0.06	0.29	0.41	82.36	7.54	10.10
0.13	0.05	0.02	0.09	0.08	0.07	0.27	0.38	83.18	7.13	9.69
0.17	0.05	0.02	0.14	0.10	0.05	0.35	0.52	86.31	6.25	7.44
0.16	0.06	0.01	0.12	0.10	0.05	0.34	0.51	84.11	7.18	8.71
0.17	0.05	0.01	0.14	0.09	0.05	0.37	0.49	86.39	5.98	7.63
0.18	0.05	0.02	0.15	0.10	0.05	0.34	0.56	88.37	5.62	6.01
0.15	0.04	0.01	0.11	0.03	0.02	0.00	0.84	91.97	4.17	3.86
0.14	0.04	0.01	0.13	0.04	0.02	0.00	0.87	89.30	5.70	5.00
0.15	0.04	0.01	0.11	0.02	0.01	0.01	0.82	92.74	3.64	3.62
0.16	0.03	0.01	0.10	0.04	0.02	0.01	0.84	94.00	3.10	2.90
0.15	0.04	0.01	0.11	0.03	0.02	0.00	0.84	92.17	4.08	3.75
0.14	0.04	0.01	0.13	0.04	0.02	0.00	0.87	89.48	5.62	4.90
0.15	0.04	0.01	0.11	0.02	0.01	0.01	0.81	93.01	3.53	3.46
0.16	0.03	0.01	0.10	0.04	0.02	0.01	0.83	94.18	3.00	2.82
0.06	—	0.01	0.09	0.01	0.01	—	1.13	83.23	8.25	8.52
—	—	—	0.04	—	—	—	0.98	80.90	9.34	9.76
0.04	—	—	0.04	0.04	—	—	1.31	81.23	8.57	10.20
0.12	—	0.03	0.18	—	0.03	—	1.10	86.92	7.07	6.01
0.07	0.20	0.01	0.09	0.04	0.10	0.21	0.65	72.01	8.68	19.31
0.12	0.24	—	0.09	0.06	0.09	0.12	1.00	52.90	13.28	33.82
0.03	0.33	0.03	0.03	—	0.13	0.20	1.01	64.82	11.38	23.80
0.04	0.15	—	0.11	0.02	0.11	0.13	0.65	72.39	7.98	19.63
0.02	0.19	0.02	0.04	0.08	0.10	0.27	0.52	74.96	7.66	17.38
0.12	0.17	—	0.10	0.02	0.10	0.39	0.41	79.19	6.97	13.84
0.12	0.17	0.02	0.14	0.08	0.10	0.12	0.46	80.24	6.76	13.00
0.12	0.11	0.03	0.13	0.09	0.07	0.37	0.66	77.39	7.69	14.92
0.18	0.18	—	0.09	0.11	0.04	0.29	0.70	75.97	7.79	16.24
0.09	0.05	0.03	0.11	0.05	0.08	0.47	0.50	77.63	6.91	15.46
0.10	0.10	0.04	0.18	0.10	0.09	0.34	0.77	78.34	8.34	13.32