

第11表 都道府県別 疾病

(1) 幼稚園一男

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		陰 性		塗抹法検査		集卵法検査	
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	陽性	陽 転	疑陽性	陰 性	回虫卵その他の保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫その他の卵保有者	その他の卵保有者
全 国	0.20	0.17	0.26	0.23	7.7	18.5	11.1	62.7	7.2	3.8	0.7	8.5
北海道	0.11	0.06	0.12	0.06	11.8	17.0	10.4	60.8	7.9	0.4	—	—
青森	0.06	0.06	0.07	0.07	7.4	10.4	10.6	71.6	9.5	0.1	—	20.5
岩手	0.19	0.14	0.36	0.26	18.8	28.8	17.5	34.9	9.1	0.4	—	12.9
宮城	0.11	0.11	0.15	0.15	6.7	24.0	13.1	56.2	9.6	4.9	0.1	16.6
秋田	0.19	0.16	0.30	0.25	5.7	12.2	12.6	69.5	19.2	5.5	—	—
山形	0.10	0.10	0.15	0.15	7.4	23.3	10.8	58.5	9.6	2.4	—	8.6
福島	0.17	0.14	0.19	0.19	7.3	20.5	10.9	61.3	10.8	10.0	—	—
茨城	0.17	0.15	0.20	0.17	5.6	14.2	9.0	71.2	7.8	2.0	1.0	6.9
栃木	0.07	0.07	0.14	0.14	3.8	17.6	5.9	72.7	8.8	1.1	—	6.3
群馬	0.03	—	—	—	16.0	16.0	11.3	56.7	9.9	2.5	0.4	3.4
埼玉県	0.17	0.13	0.26	0.26	4.9	11.7	8.1	75.3	7.4	0.5	0.4	6.8
千葉県	0.55	0.52	0.52	0.52	4.8	20.0	12.5	62.7	8.4	3.1	1.8	1.8
東京都	0.04	0.04	0.10	0.10	10.1	21.0	12.0	56.9	3.5	2.2	—	3.2
神奈川県	0.10	0.10	0.05	0.05	15.2	30.4	9.5	44.9	7.2	0.8	—	4.4
新潟県	0.14	0.09	0.06	0.06	10.3	25.4	14.8	49.5	0.6	2.6	—	2.5
富山県	0.04	0.04	0.07	0.07	2.2	9.8	6.2	81.8	1.6	3.7	0.4	5.3
石川県	0.09	0.06	0.09	0.09	7.7	11.7	7.3	73.3	6.2	18.0	0.3	22.5
福井県	1.08	1.08	1.24	—	6.4	23.7	11.5	58.4	15.3	14.6	—	21.3
山梨県	—	—	—	—	3.7	13.6	15.8	66.9	11.8	9.9	—	—
長野県	0.16	0.16	0.17	0.17	16.9	27.3	11.6	44.2	6.2	5.7	—	11.6
岐阜県	0.05	0.05	0.03	0.03	4.8	10.9	7.5	76.8	9.4	6.5	—	8.8
静岡県	0.03	0.03	0.08	0.08	4.8	17.6	7.7	69.9	13.4	8.7	5.0	38.8
愛知県	0.11	0.11	0.14	0.14	4.3	24.8	13.6	57.3	2.7	2.0	—	—
三重県	0.50	0.34	0.47	0.34	1.8	16.1	14.2	67.9	11.0	7.2	—	8.3
滋賀県	0.38	0.36	0.37	0.34	9.7	25.0	16.8	48.5	21.6	13.5	0.3	29.6
京都府	0.14	0.07	0.17	0.11	11.2	16.5	11.8	60.5	7.8	3.4	—	5.2
大阪府	0.35	0.33	0.53	0.48	5.7	20.7	11.6	62.0	4.3	2.8	1.0	10.4
兵庫県	0.21	0.21	0.35	0.35	7.4	16.5	11.8	64.3	6.9	2.7	0.4	3.3
奈良県	0.26	0.17	0.35	0.23	8.3	9.4	10.4	71.9	9.1	9.4	6.3	50.0
和歌山県	0.30	0.04	0.15	0.05	2.9	7.8	5.9	83.4	10.2	2.9	0.2	4.0
鳥取県	0.42	0.42	0.44	0.44	7.6	12.5	7.6	72.3	3.0	—	0.4	2.6
島根県	0.28	0.23	0.33	0.29	3.6	31.0	11.4	54.0	6.8	2.0	—	5.2
岡山県	0.23	0.10	0.28	0.12	15.3	18.1	14.6	52.0	7.0	3.7	0.9	14.7
広島県	0.37	0.30	0.49	0.38	6.2	11.8	7.7	74.3	4.6	3.4	1.3	7.7
山口県	0.22	0.18	0.44	0.35	4.6	13.8	9.5	72.1	5.7	2.7	0.8	7.2
徳島県	0.39	0.33	0.38	0.31	5.4	9.4	11.7	73.5	25.7	6.1	—	—
香川県	0.20	0.20	0.40	0.40	6.3	20.9	15.5	57.3	7.7	8.3	0.3	6.4
愛媛県	0.18	0.18	0.29	0.29	2.2	18.8	11.3	67.7	4.8	3.9	5.0	17.0
高知県	0.10	0.10	0.19	0.19	5.9	21.3	16.8	56.0	3.6	5.3	—	—
福岡県	0.08	0.08	0.12	0.12	12.6	7.6	7.3	72.5	6.1	1.5	0.4	1.7
佐賀県	0.15	0.07	0.17	0.07	8.8	22.1	10.2	58.9	8.6	1.3	—	—
長崎県	0.36	0.33	0.21	0.18	4.0	8.6	5.8	81.6	8.5	1.6	1.3	13.7
熊本県	0.46	0.42	0.49	0.49	3.0	15.9	22.4	58.7	4.7	1.5	—	—
大分県	0.78	0.37	0.72	0.40	3.4	22.9	8.7	65.0	13.1	3.5	—	—
宮崎県	0.23	0.23	0.38	0.38	7.1	11.5	9.2	72.2	5.4	2.6	0.9	—
鹿児島県	0.04	0.04	0.07	0.07	5.8	23.2	10.6	60.4	4.3	2.5	0.7	7.9

(注) この表は健康診断受検者のうち疾病異常被患者の占める割合を示したものである。「在学者のうち結核被患者の占める割合」については70頁の表を参照のこと。

異常被患率 (精密検診)

(2) 幼稚園一女

精密検診・幼

(%)

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査	
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫卵保有者	その他の卵保有者
全 国	0.20	0.17	0.29	0.25	8.3	20.9	10.9	59.9	6.9	3.8	0.4	8.4
北海道 北青森 岩手 宮城 秋田	0.06	0.03	0.12	0.06	10.4	19.9	10.7	59.0	7.4	0.6	—	—
	0.03	0.03	0.08	0.08	7.6	10.7	10.8	70.9	9.5	0.6	—	22.2
	0.03	0.03	0.05	0.05	16.8	30.7	17.3	35.2	7.8	0.4	—	7.0
	0.32	0.24	0.35	0.25	8.4	24.8	13.7	53.1	8.5	3.5	—	14.0
	0.27	0.27	0.43	0.43	4.0	12.7	11.4	71.9	13.6	6.1	—	—
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.13	0.13	0.15	0.15	8.3	25.5	10.5	55.7	8.3	2.7	—	14.3
	0.03	0.03	0.04	0.04	8.3	22.4	10.7	58.6	7.9	10.0	—	2.6
	0.05	0.03	0.06	0.03	5.8	16.8	8.7	68.7	6.2	1.1	0.5	5.5
	—	—	—	—	4.8	16.9	6.7	71.6	5.8	1.7	—	1.1
	0.03	0.03	0.03	0.03	17.2	22.0	12.6	48.2	9.2	4.2	—	4.3
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	0.21	0.18	0.36	0.36	5.3	11.9	6.8	76.0	7.1	0.6	—	5.7
	0.39	0.36	0.40	0.36	4.8	24.5	12.5	58.2	9.0	2.1	0.9	4.6
	0.13	0.11	0.25	0.20	10.7	22.9	14.7	51.7	4.1	1.7	—	4.2
	0.07	0.07	0.10	0.10	16.2	35.2	8.2	40.4	4.5	1.3	—	3.7
	0.09	0.05	0.12	0.06	11.2	28.3	12.8	47.7	0.6	2.1	0.3	2.4
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県	0.08	0.08	0.15	0.15	3.0	8.8	6.5	81.7	1.4	3.1	—	5.2
	0.16	0.16	0.23	0.23	7.3	13.7	6.6	72.4	6.9	20.7	—	27.4
	0.59	0.49	0.70	0.58	5.5	27.2	10.9	56.4	12.6	14.4	—	26.2
	—	—	—	—	3.2	14.7	15.4	66.7	11.5	10.2	—	—
	0.04	0.04	0.06	0.06	18.8	30.2	11.3	39.7	7.9	8.5	0.3	11.2
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県	0.03	0.03	0.03	0.03	4.8	12.7	8.3	74.2	9.1	6.0	—	12.9
	0.07	0.07	0.19	0.19	5.9	20.4	7.3	66.4	12.5	9.2	2.5	50.6
	0.35	0.32	0.40	0.36	5.0	29.7	12.3	53.0	2.5	1.5	—	—
	0.32	0.29	0.29	0.26	3.2	16.9	14.9	65.0	9.9	7.2	—	5.0
	0.55	0.44	0.57	0.45	11.0	27.8	15.2	46.0	18.2	11.7	1.4	29.7
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県	0.18	0.11	0.30	0.18	12.4	19.2	9.8	58.6	9.6	2.9	—	4.3
	0.18	0.16	0.36	0.31	5.6	21.4	11.3	61.7	4.6	2.8	0.3	9.1
	0.31	0.31	0.42	0.42	8.6	19.7	10.2	61.5	6.3	3.3	—	2.8
	0.27	0.23	0.37	0.31	9.6	10.4	10.8	69.2	10.4	9.0	3.4	44.8
	0.54	0.23	0.59	0.32	4.1	8.7	5.4	81.8	7.9	3.6	0.3	8.0
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県	0.43	0.43	0.57	0.57	7.0	13.9	8.5	70.6	3.0	0.4	0.2	1.7
	0.34	0.34	0.40	0.40	5.4	33.9	10.5	50.2	7.2	2.2	1.5	8.8
	0.38	0.34	0.37	0.37	16.4	22.0	14.1	47.5	6.5	2.3	—	11.9
	0.11	0.07	0.16	0.11	8.2	12.8	9.6	69.4	4.0	3.8	—	11.5
	0.27	0.27	0.46	0.46	5.3	18.5	9.7	66.5	6.1	3.1	0.9	6.7
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県	0.10	0.10	0.11	0.11	7.1	11.5	10.4	71.0	24.1	5.4	—	—
	0.43	0.43	0.73	0.73	6.6	22.1	15.1	56.2	8.0	9.9	0.3	2.6
	0.27	0.23	0.43	0.37	2.8	21.7	10.0	65.5	4.6	4.0	4.5	13.5
	0.11	0.11	0.21	0.21	7.8	25.0	11.1	56.1	6.2	6.7	—	—
	0.12	0.12	0.24	0.24	11.8	8.5	7.3	72.4	6.0	1.2	0.4	4.4
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県	0.16	0.16	0.18	0.18	10.7	21.8	10.0	57.5	8.2	0.9	—	—
	0.19	0.16	0.13	0.10	3.6	9.7	5.9	80.8	9.3	2.6	0.9	12.6
	0.19	0.16	0.22	0.18	3.6	17.1	23.8	55.5	3.1	1.4	—	—
	0.83	0.43	0.81	0.43	3.3	27.8	8.0	60.9	12.1	3.7	—	—
	0.11	0.11	0.13	0.13	7.7	13.6	7.8	70.9	3.8	1.5	1.8	—
	—	—	—	—	6.2	23.8	10.7	59.3	5.0	1.3	1.1	8.0

第11表 都道府県別 疾病

(3) 小学校一男

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有				
	在学者のうち結核被患者の割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査		
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫卵保有者	その他の卵保有者	
全 国	0.50	0.48	0.50	0.48	44.7	20.4	11.3	23.6	9.7	5.5	1.6	13.0	
北海道 北青森 岩手 宮城 秋田	道森手城田	0.51	0.45	0.51	0.47	54.3	18.8	9.0	17.9	12.6	1.8	—	—
		0.33	0.31	0.31	0.30	38.4	19.8	12.7	29.1	19.6	2.1	—	7.8
		0.54	0.52	0.56	0.55	52.8	20.2	12.4	14.6	14.7	3.1	0.7	13.3
		0.53	0.51	0.46	0.45	57.9	18.5	10.7	12.9	8.7	6.0	1.0	21.9
		0.32	0.32	0.36	0.35	29.4	22.1	13.0	35.5	22.5	12.4	4.7	23.3
山形 福島 茨城 栃木 群馬	形島城木馬	1.02	0.99	1.00	0.97	51.5	19.0	12.1	17.4	14.7	3.9	—	—
		0.30	0.30	0.31	0.31	33.5	24.7	15.8	26.0	15.4	2.7	0.6	3.7
		0.19	0.19	0.18	0.18	37.8	20.2	11.5	30.5	8.5	7.5	3.5	14.4
		0.29	0.28	0.28	0.27	38.3	20.3	9.7	31.7	13.2	2.0	—	—
		0.18	0.18	0.18	0.18	51.8	17.8	10.2	20.2	17.3	2.8	0.7	12.1
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	玉葉京川潟	0.33	0.31	0.29	0.28	37.3	18.2	13.5	31.0	8.7	2.4	0.2	11.1
		1.29	1.29	1.41	1.34	46.6	15.6	11.0	26.8	12.6	4.1	5.1	2.5
		0.16	0.15	0.16	0.15	49.7	23.0	7.9	19.4	3.7	1.1	—	13.4
		0.14	0.14	0.12	0.12	57.3	22.9	6.4	13.4	9.2	10.7	0.1	8.3
		0.14	0.14	0.12	0.12	51.8	17.1	15.7	15.4	7.4	5.4	0.8	11.2
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県	山川井梨野	0.43	0.41	0.43	0.41	48.4	16.6	10.2	24.8	3.2	5.5	0.5	7.4
		0.62	0.58	0.59	0.56	49.3	21.3	9.4	20.0	5.2	4.9	0.8	25.7
		1.02	0.92	0.99	0.89	46.6	21.3	13.7	18.4	11.8	16.4	0.2	19.8
		0.19	0.19	0.21	0.21	41.9	17.1	13.5	27.5	15.3	15.9	—	18.1
		0.35	0.33	0.29	0.27	61.2	15.6	9.4	13.8	19.4	14.2	0.5	18.4
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県	阜岡知重賀	0.35	0.33	0.30	0.28	43.5	17.7	11.5	27.3	12.7	5.9	0.3	14.1
		0.58	0.57	0.66	0.64	48.7	22.1	8.0	21.2	13.1	8.8	—	—
		0.61	0.61	0.58	0.57	38.5	28.5	10.8	22.2	4.1	5.0	—	—
		0.66	0.64	0.62	0.60	35.5	20.1	13.3	31.1	10.7	12.9	—	22.7
		0.78	0.77	0.77	0.76	43.8	18.3	14.8	23.1	17.0	18.2	0.6	52.1
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県	都阪庫良山	0.86	0.56	0.86	0.55	41.7	19.1	14.8	24.4	9.1	7.0	1.3	23.6
		0.47	0.46	0.44	0.44	47.6	18.3	11.7	22.4	3.1	4.5	—	—
		0.61	0.56	0.67	0.62	43.1	22.9	9.3	24.7	4.8	4.0	1.8	17.9
		0.29	0.29	0.33	0.32	45.8	21.7	11.5	21.0	11.0	12.2	1.5	29.9
		0.88	0.82	0.80	0.75	46.2	20.7	8.4	24.7	11.4	8.5	1.0	12.7
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県	取根山島口	0.93	0.90	0.91	0.89	40.9	19.2	13.5	26.4	7.5	2.8	1.0	11.6
		0.36	0.36	0.36	0.36	46.8	19.7	9.6	23.9	8.5	4.6	3.2	7.1
		0.77	0.76	0.75	0.74	44.4	20.6	12.9	22.1	10.4	8.0	2.3	12.8
		0.55	0.50	0.50	0.46	38.7	19.5	10.9	30.9	5.9	6.3	0.7	8.8
		0.63	0.61	0.61	0.60	37.8	21.8	14.3	26.1	8.0	5.6	0.7	9.5
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県	島川媛知岡	0.66	0.64	0.64	0.63	37.6	15.4	12.4	34.6	17.3	9.7	—	—
		0.23	0.23	0.23	0.23	41.9	22.4	14.6	21.1	7.7	3.9	0.4	8.1
		0.30	0.30	0.32	0.32	37.6	22.2	14.6	25.6	11.8	16.7	1.1	22.9
		0.30	0.30	0.30	0.29	41.0	20.3	13.0	25.7	14.8	10.4	2.4	25.8
		0.39	0.38	0.44	0.44	45.2	19.2	12.6	23.0	4.2	1.9	0.2	0.6
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県	賀崎本分崎島	1.92	1.91	1.93	1.93	35.6	26.9	11.1	26.4	9.5	2.3	7.4	—
		0.75	0.73	0.72	0.71	32.2	17.4	12.0	38.4	10.7	2.7	0.7	12.7
		0.86	0.86	0.84	0.84	38.6	24.9	12.7	23.8	10.2	3.4	6.0	17.3
		0.63	0.61	0.62	0.61	51.4	18.6	8.9	21.1	14.6	3.9	—	—
		0.97	0.97	1.09	1.09	45.4	17.4	12.0	25.2	15.4	14.8	11.6	21.3
		0.46	0.43	0.43	0.40	32.9	20.9	13.7	32.5	15.1	7.5	5.0	12.3

134頁の図を参照のこと。

異常被患率 (精密検診)

(4) 小学校一女

精密検診・小

(%)

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査	
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵その他の保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫その他の卵保有者	その他の卵保有者
全 国	0.49	0.47	0.48	0.46	48.4	20.6	10.1	20.9	9.3	5.6	1.6	12.5
北海道 北海 道 青森 宮城 秋田	0.57	0.53	0.57	0.53	58.1	18.1	7.0	16.8	11.5	1.8	—	—
	0.27	0.26	0.28	0.27	43.4	19.5	11.2	25.9	18.6	3.0	0.5	7.2
	0.55	0.54	0.56	0.55	56.6	20.3	11.3	11.8	14.7	2.7	0.5	15.0
	0.48	0.48	0.41	0.41	61.3	18.2	9.3	11.2	10.0	6.4	1.1	19.8
	0.41	0.41	0.41	0.41	33.9	21.9	12.2	32.0	21.4	13.2	5.6	27.8
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.72	0.69	0.69	0.66	56.1	18.8	10.3	14.8	14.2	3.6	—	—
	0.28	0.28	0.28	0.28	37.0	26.3	14.3	22.4	14.7	2.9	0.5	3.8
	0.19	0.19	0.16	0.16	41.8	21.0	10.0	27.2	7.9	5.9	2.9	13.5
	0.26	0.25	0.23	0.22	43.0	20.2	9.3	27.5	12.2	2.3	—	0.8
	0.23	0.22	0.21	0.21	55.3	18.0	8.6	18.1	17.5	2.6	0.5	11.7
埼玉 千葉 東京 神奈 川 新潟	0.38	0.36	0.36	0.35	41.4	19.0	12.2	27.4	7.4	2.0	1.5	9.8
	0.71	0.71	0.72	0.72	48.6	16.1	9.3	26.0	11.3	4.5	4.5	3.1
	0.27	0.26	0.26	0.25	52.6	22.5	7.0	17.9	3.4	1.1	—	10.3
	0.20	0.19	0.20	0.20	60.6	21.8	5.0	12.6	8.4	10.5	0.2	7.9
	0.19	0.19	0.13	0.13	55.1	16.9	14.2	13.8	7.3	5.4	1.2	10.6
富山 石川 福井 山梨 長野	0.51	0.46	0.49	0.46	52.9	15.9	9.4	21.8	3.0	5.9	0.6	7.7
	0.63	0.59	0.64	0.60	53.0	21.2	8.3	17.5	4.6	4.5	0.8	26.6
	0.88	0.80	0.85	0.78	51.2	21.0	11.7	16.1	11.3	17.2	0.3	20.0
	0.17	0.17	0.17	0.17	45.7	17.1	12.7	24.5	14.7	16.1	0.8	16.0
	0.32	0.28	0.28	0.24	66.9	14.1	7.7	11.3	18.2	13.9	0.4	18.3
岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀	0.41	0.38	0.33	0.32	47.0	18.0	10.8	24.2	12.1	6.6	0.7	13.9
	0.55	0.54	0.61	0.60	52.1	21.7	8.0	18.2	12.1	8.9	—	—
	0.61	0.58	0.58	0.56	42.3	29.5	9.6	18.6	3.9	5.0	—	—
	0.56	0.50	0.52	0.48	39.2	20.6	12.7	27.5	10.8	13.8	—	29.7
	0.73	0.72	0.71	0.71	48.3	18.8	12.9	20.0	17.3	18.5	0.7	51.0
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌 山	0.99	0.57	0.98	0.56	44.4	19.2	13.7	22.7	8.5	7.4	0.9	29.1
	0.46	0.46	0.48	0.48	48.3	19.9	11.1	20.7	2.6	4.8	—	—
	0.63	0.56	0.71	0.62	46.1	22.1	8.6	23.2	4.8	3.8	2.3	16.0
	0.32	0.29	0.32	0.29	48.1	22.4	10.0	19.5	10.3	12.1	4.2	31.1
	0.68	0.64	0.56	0.54	49.2	19.5	7.8	23.5	11.0	8.4	0.3	14.9
鳥取 島根 岡山 広島 山口	0.79	0.78	0.79	0.78	45.3	19.3	11.6	23.8	7.5	2.8	1.1	11.8
	0.52	0.49	0.45	0.43	52.7	19.8	8.6	18.9	7.6	4.9	1.4	5.1
	0.80	0.80	0.75	0.74	50.6	20.6	10.7	18.1	9.6	8.2	1.2	15.8
	0.42	0.41	0.41	0.40	44.9	20.9	10.1	24.1	5.9	6.6	6.1	10.8
	0.51	0.49	0.50	0.48	42.4	22.2	13.0	22.4	7.1	5.2	0.9	8.9
徳島 香川 愛媛 高知 福岡	0.54	0.54	0.50	0.49	41.9	16.5	11.3	30.3	16.4	10.1	—	—
	0.30	0.27	0.25	0.24	47.1	23.2	12.5	17.2	7.1	3.8	0.7	8.4
	0.29	0.28	0.31	0.30	44.4	22.7	12.9	20.0	11.4	16.3	1.5	22.6
	0.32	0.30	0.30	0.29	47.1	20.5	11.2	21.2	14.1	9.9	2.7	31.5
	0.34	0.34	0.36	0.36	48.2	19.4	11.2	21.2	3.8	1.6	0.9	1.1
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島	1.69	1.67	1.69	1.68	39.4	28.6	10.0	22.0	9.0	2.3	—	12.0
	0.80	0.80	0.77	0.77	36.5	19.1	10.4	34.0	10.0	2.9	1.1	10.8
	0.89	0.89	0.85	0.85	41.8	24.5	12.3	21.4	9.4	3.6	6.0	17.9
	0.87	0.87	0.88	0.88	55.7	18.2	7.5	18.6	14.4	5.2	—	—
	1.01	1.01	1.06	1.06	49.4	17.2	10.7	22.7	15.4	14.8	11.6	27.3
	0.38	0.37	0.38	0.37	37.0	21.9	12.7	28.4	14.7	8.0	4.7	11.9

第11表 都道府県別 疾病

(5) 中学校一男

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査	
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫卵保有者	その他の卵保有者
全 国	0.42	0.40	0.41	0.40	70.4	12.0	9.0	8.6	7.8	4.6	2.1	11.4
北海道 北青森 岩手 宮城 秋田	0.66	0.65	0.71	0.68	80.7	9.9	5.0	4.4	8.9	0.4	—	—
	0.22	0.21	0.22	0.21	78.5	6.2	8.6	6.7	11.9	1.9	—	—
	0.38	0.34	0.35	0.31	71.6	14.2	8.0	6.2	11.5	1.4	0.5	6.1
	0.43	0.40	0.39	0.37	83.3	7.5	6.5	2.7	8.8	4.3	0.6	17.1
	0.46	0.45	0.44	0.43	60.6	9.2	15.4	14.8	19.7	11.9	0.1	35.7
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.70	0.68	0.66	0.65	76.9	7.6	8.4	7.1	10.4	3.2	0.4	2.1
	0.28	0.27	0.24	0.23	61.1	18.6	9.2	11.1	12.1	1.2	3.4	16.2
	0.31	0.31	0.31	0.31	66.2	14.2	8.0	11.6	13.2	6.9	5.5	10.2
	0.25	0.23	0.24	0.23	77.1	8.5	6.7	7.7	10.6	2.6	—	—
	0.10	0.09	0.08	0.08	81.6	6.5	5.9	6.0	12.3	2.3	1.7	9.6
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 奈 波	0.43	0.42	0.43	0.42	66.7	13.8	9.6	9.9	6.7	1.3	0.1	6.1
	0.58	0.56	0.60	0.58	73.4	9.5	7.4	9.7	8.4	4.3	3.6	14.5
	0.25	0.25	0.26	0.26	69.3	15.1	7.7	7.9	2.8	0.8	0.1	12.4
	0.11	0.11	0.12	0.12	80.1	8.5	6.1	5.3	7.9	6.8	0.2	10.6
	0.26	0.25	0.20	0.20	69.8	9.7	11.3	9.2	5.8	3.3	2.1	7.8
富山 石川 福井 山梨 長野	0.22	0.22	0.23	0.23	75.4	7.6	10.1	6.9	2.2	3.7	0.9	6.3
	0.43	0.42	0.42	0.41	82.3	6.5	6.5	4.7	4.1	4.8	0.6	15.9
	1.12	1.10	1.07	1.06	76.4	9.5	6.9	7.2	12.3	14.7	1.5	20.5
	0.18	0.16	0.16	0.15	75.2	6.9	9.3	8.6	10.0	16.3	—	37.9
	0.40	0.31	0.31	0.28	79.5	8.8	5.6	6.1	12.8	15.6	1.1	16.0
岐阜 静岡 愛三滋	0.28	0.27	0.25	0.25	64.7	11.3	9.3	14.7	14.3	3.8	0.3	33.0
	0.38	0.38	0.36	0.36	77.9	8.9	6.7	6.5	10.1	9.4	0.1	11.8
	0.42	0.40	0.42	0.40	57.7	20.7	11.2	10.4	2.9	2.4	—	—
	0.40	0.39	0.36	0.36	66.0	12.1	12.6	9.3	11.0	11.8	0.4	—
	0.44	0.44	0.44	0.44	63.9	15.2	11.1	9.8	17.7	15.2	1.3	46.0
京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和 歌 山	0.55	0.55	0.53	0.53	72.9	9.2	10.9	7.0	7.1	5.8	0.7	27.2
	0.22	0.21	0.23	0.22	84.2	5.7	5.5	4.6	3.1	3.2	—	—
	0.69	0.66	0.73	0.69	59.3	20.8	10.7	9.2	4.6	2.9	1.1	14.5
	0.38	0.38	0.42	0.42	72.2	13.5	7.6	6.7	10.7	10.1	1.5	8.4
	0.40	0.35	0.42	0.37	73.8	10.8	8.4	7.0	10.5	8.5	—	—
鳥 取 島 根 岡 山 広 山	0.37	0.37	0.36	0.36	59.8	9.9	14.3	16.0	2.8	3.3	1.9	6.1
	0.32	0.31	0.31	0.31	65.0	14.6	10.1	10.3	7.5	2.6	4.5	7.1
	0.23	0.20	0.18	0.18	69.2	12.6	9.5	8.7	8.7	8.1	1.7	19.7
	0.61	0.44	0.52	0.40	64.3	11.2	9.1	15.4	4.1	3.4	0.8	23.0
	1.01	1.00	1.00	1.00	65.9	15.5	7.6	11.0	5.3	4.2	1.0	9.0
徳 島 香 愛 高 福	0.79	0.77	0.80	0.78	69.1	8.0	13.2	9.7	16.6	7.8	0.1	—
	0.15	0.15	0.16	0.16	72.7	12.9	7.6	6.8	6.6	3.2	1.4	23.1
	0.52	0.51	0.54	0.54	57.3	17.9	12.2	12.6	9.3	15.8	1.3	11.4
	0.15	0.15	0.13	0.12	61.1	13.9	11.8	13.2	11.7	6.6	1.7	5.9
	0.22	0.21	0.23	0.23	71.8	10.6	10.7	6.9	4.2	3.3	0.3	2.9
佐 賀 長 熊 大 宮 鹿 児 島	1.26	1.25	1.34	1.34	55.6	21.6	10.7	12.1	6.5	3.1	2.1	10.3
	0.62	0.58	0.57	0.53	55.0	11.8	14.9	18.3	11.3	1.8	1.5	18.1
	0.54	0.54	0.52	0.52	68.1	13.6	12.8	5.5	7.7	3.0	3.0	5.4
	0.85	0.84	0.94	0.93	77.8	5.7	8.4	8.1	15.7	4.7	—	—
	0.72	0.72	0.76	0.76	67.4	14.7	10.0	7.9	8.6	11.4	10.9	7.9
	0.26	0.26	0.26	0.26	62.8	11.5	11.4	14.3	14.1	6.9	6.5	11.7

134頁の註を参照のこと。

異常被患率 (精密検診)

(6) 中学校一女

精密検診・中

(%)

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有					
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査			
	計	呼吸器系 (再掲)	計	呼吸器系 (再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫卵保有者	その他の卵保有者		
全 国	0.38	0.36	0.36	0.35	70.7	11.5	8.8	9.0	7.9	4.7	2.1	11.1		
北海道 青森 岩手 宮城 秋田	0.63	0.59	0.66	0.63	81.8	8.7	4.6	4.9	8.4	0.3	—	—		
	0.28	0.27	0.29	0.27	79.7	6.1	8.9	5.3	12.7	2.0	—	13.3		
	0.33	0.30	0.26	0.25	71.7	13.9	7.9	6.5	10.5	1.3	1.2	5.0		
	0.22	0.19	0.19	0.17	82.0	8.1	7.0	2.9	10.5	4.8	0.7	17.6		
	0.54	0.53	0.50	0.50	61.5	10.1	14.3	14.1	20.1	13.3	0.5	40.2		
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.45	0.44	0.44	0.43	76.4	7.1	9.2	7.3	11.3	3.4	0.9	0.9		
	0.22	0.21	0.17	0.16	62.6	18.1	8.5	10.8	12.3	1.5	—	13.1		
	0.26	0.25	0.25	0.24	64.8	13.9	8.6	12.7	13.8	10.5	5.0	10.3		
	0.14	0.13	0.13	0.12	77.4	8.5	6.4	7.7	10.0	2.3	—	—		
	0.04	0.03	0.04	0.03	81.2	6.1	6.0	6.7	12.9	2.2	1.2	9.1		
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県	0.34	0.33	0.33	0.32	65.9	13.8	9.9	10.4	6.7	1.4	1.1	6.1		
	0.56	0.54	0.59	0.57	71.2	10.2	8.3	10.3	7.3	3.5	2.7	11.6		
	0.20	0.20	0.21	0.21	72.8	12.5	6.9	7.8	3.1	0.9	—	11.9		
	0.16	0.16	0.15	0.15	82.4	8.0	5.2	4.4	8.0	6.2	0.1	9.6		
	0.15	0.15	0.12	0.12	69.6	10.1	10.8	9.5	5.8	3.3	2.5	12.9		
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県	0.28	0.28	0.28	0.27	75.9	7.2	10.2	6.7	2.2	3.6	1.0	6.5		
	0.39	0.37	0.34	0.33	83.6	5.8	5.5	5.1	4.5	5.0	0.8	15.5		
	1.04	1.00	0.93	0.93	76.5	8.9	6.4	8.2	12.5	14.5	1.2	21.2		
	0.05	0.05	0.04	0.04	72.4	7.2	10.0	10.4	9.7	15.4	—	39.7		
	0.24	0.21	0.16	0.15	79.9	8.8	5.6	5.7	14.0	15.8	1.1	16.1		
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県	0.20	0.20	0.17	0.17	65.1	10.7	8.5	15.7	13.9	4.2	0.3	26.0		
	0.36	0.36	0.36	0.36	74.3	10.2	7.2	8.3	8.9	9.3	—	10.2		
	0.42	0.42	0.41	0.41	55.4	19.6	11.9	13.1	2.9	2.9	—	—		
	0.34	0.34	0.32	0.32	65.6	11.8	12.6	10.0	12.1	11.9	1.2	—		
	0.33	0.31	0.30	0.29	65.4	14.4	10.3	9.9	18.9	15.2	1.1	45.7		
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県	0.46	0.44	0.42	0.41	73.8	8.4	9.6	8.2	7.5	6.2	0.7	2.5		
	0.23	0.21	0.23	0.22	84.0	6.1	5.5	4.4	3.1	3.8	—	—		
	0.59	0.57	0.57	0.57	60.2	18.4	10.7	10.7	5.0	3.7	1.5	12.2		
	0.23	0.23	0.27	0.27	69.4	13.1	8.0	9.5	11.2	9.8	2.0	6.1		
	0.34	0.28	0.35	0.29	71.1	10.5	9.9	8.5	10.1	9.7	—	—		
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県	0.34	0.33	0.33	0.32	60.3	9.7	13.9	16.1	2.6	3.2	1.6	6.5		
	0.36	0.36	0.36	0.36	66.4	13.6	9.7	10.3	7.8	2.6	4.1	6.5		
	0.37	0.32	0.29	0.28	70.0	12.9	8.2	8.9	9.0	7.1	0.6	9.6		
	0.78	0.61	0.72	0.58	65.8	10.5	9.1	14.6	4.0	3.2	3.5	24.6		
	1.16	1.16	1.00	1.00	62.9	15.5	9.0	12.6	5.9	4.3	1.2	8.1		
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県	0.65	0.64	0.64	0.62	68.4	8.1	13.7	9.8	16.7	9.0	0.1	—		
	0.16	0.15	0.16	0.15	74.3	11.7	6.4	7.6	6.6	3.1	0.9	19.7		
	0.36	0.34	0.38	0.36	60.7	17.4	10.5	11.4	9.2	16.2	1.4	9.6		
	0.16	0.12	0.14	0.11	60.1	13.4	12.3	14.2	13.4	7.1	3.4	15.3		
	0.20	0.20	0.22	0.22	73.5	9.8	9.2	7.5	4.2	3.0	0.2	3.4		
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県	1.05	1.03	1.08	1.07	56.5	19.9	11.0	12.6	7.3	3.4	3.1	8.8		
	0.66	0.58	0.58	0.51	55.0	12.9	15.8	16.3	10.4	2.0	1.5	18.1		
	0.41	0.41	0.39	0.39	64.1	14.4	14.5	7.0	8.5	3.1	6.3	5.4		
	0.74	0.74	0.74	0.74	78.4	5.6	8.0	8.0	17.2	5.2	—	—		
	0.70	0.70	0.75	0.75	66.8	14.1	10.4	8.7	8.5	10.2	10.0	7.3		
	0.23	0.23	0.21	0.21	62.7	11.7	11.5	14.1	14.1	5.5	6.9	12.0		

(7) 高等学校一男

第11表 都道府県別 疾病

異常被患率 (精密検診)

精密検診・高

(8) 高等学校一女

(%)

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査	
	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫保有者	その他の卵保有者
全 国	0.39	0.38	0.34	0.33	82.2	8.1	5.4	4.3	5.1	3.8	1.5	6.6
北海道 北青森 岩手宮城 秋田	0.49	0.49	0.46	0.46	89.5	7.3	1.6	1.6	6.1	0.4	—	—
	0.30	0.27	0.16	0.16	86.4	5.4	6.5	1.7	10.9	1.1	—	—
	0.22	0.22	0.20	0.20	88.8	6.6	2.3	2.3	10.7	2.6	—	—
	0.10	0.10	0.03	0.03	95.3	1.3	1.7	1.7	5.4	2.7	0.2	13.9
	0.28	0.28	0.28	0.28	75.5	15.4	6.2	2.9	11.2	8.9	2.6	20.5
山形福島 山福茨栃群 茨城栃木馬	0.47	0.47	0.41	0.41	83.2	7.0	5.1	4.7	7.3	1.1	—	—
	0.17	0.17	0.12	0.12	84.8	7.2	4.5	3.5	11.1	1.2	—	—
	0.29	0.29	0.28	0.28	93.9	2.4	2.2	1.5	—	—	2.7	4.7
	0.28	0.28	0.22	0.22	92.1	3.0	2.4	2.5	4.2	1.2	—	—
	0.31	0.31	0.24	0.24	94.8	2.0	1.6	1.6	5.4	0.5	0.8	0.3
埼玉県 埼千東神奈 奈川鴻	0.30	0.30	0.25	0.25	86.0	5.4	4.4	4.2	6.8	—	1.4	3.2
	0.52	0.52	0.54	0.54	86.2	4.7	4.2	4.9	3.7	1.4	3.7	0.7
	0.39	0.37	0.37	0.35	82.7	8.2	5.4	3.7	2.8	0.7	—	0.5
	0.30	0.29	0.27	0.27	92.1	2.9	2.0	3.0	4.0	2.0	—	7.8
	0.25	0.24	0.13	0.13	74.1	8.5	10.4	7.0	2.5	2.0	0.3	6.6
富山石福山長 山川井梨野	0.27	0.27	0.23	0.23	78.9	12.0	5.4	3.7	—	—	0.7	4.7
	0.25	0.25	0.21	0.21	62.0	22.2	10.8	5.0	3.6	6.4	0.8	3.9
	0.68	0.50	0.62	0.46	71.2	12.9	10.3	5.6	9.6	12.2	1.5	44.4
	0.13	0.13	0.10	0.10	66.9	15.8	8.7	8.6	7.5	8.7	—	—
	0.22	0.22	0.18	0.18	88.5	4.5	4.1	2.9	13.0	7.1	0.3	10.5
岐阜静岡県 阜岡知重賀 愛三滋	0.23	0.21	0.18	0.18	88.1	5.8	2.4	3.7	8.3	6.2	0.6	7.4
	0.22	0.22	0.22	0.22	89.8	3.0	3.7	3.5	7.4	7.3	0.5	7.7
	0.24	0.24	0.22	0.22	75.4	14.0	5.5	5.1	2.2	1.6	—	—
	0.24	0.22	0.20	0.20	78.0	7.1	7.1	7.8	9.1	7.8	0.7	18.0
	0.44	0.42	0.38	0.36	69.7	16.7	8.8	4.8	28.3	21.0	1.0	50.1
京大阪兵奈和歌 都阪庫良山 大兵奈和歌	0.56	0.56	0.46	0.44	69.8	15.7	8.2	6.3	11.3	3.5	3.5	—
	0.60	0.60	0.56	0.56	89.8	4.9	3.3	2.0	2.2	3.6	0.3	6.3
	0.32	0.32	0.29	0.29	74.8	11.5	7.1	6.6	4.9	5.3	0.3	32.1
	0.48	0.46	0.48	0.46	89.5	3.6	4.9	2.0	6.2	10.4	—	—
	0.31	0.29	0.27	0.25	60.2	29.2	5.5	5.1	9.5	7.5	—	—
鳥島岡広山 取根山島口	0.54	0.53	0.48	0.46	70.1	6.0	13.6	10.3	5.3	2.1	1.8	5.1
	0.25	0.25	0.22	0.22	78.3	7.4	6.9	7.4	4.5	8.5	—	—
	0.24	0.24	0.21	0.21	79.8	9.2	5.6	5.4	5.7	5.3	1.6	6.4
	0.38	0.36	0.36	0.36	73.7	10.5	7.9	7.9	3.4	3.8	—	2.3
	1.04	1.02	1.03	1.01	70.0	11.4	12.9	5.7	6.2	2.0	1.4	4.0
徳香愛高福 島川媛知岡	0.21	0.21	0.17	0.17	83.9	7.1	4.1	4.9	9.4	6.0	1.4	8.5
	0.22	0.17	0.21	0.16	83.4	6.9	4.4	5.3	1.8	2.3	0.6	1.7
	0.30	0.30	0.25	0.25	77.8	7.6	8.5	6.1	3.6	9.8	0.7	9.9
	0.26	0.26	0.21	0.21	68.8	18.3	6.3	6.6	3.9	6.4	0.3	—
	0.46	0.46	0.51	0.48	82.8	7.8	4.8	4.6	2.6	0.6	—	—
佐長熊大宮鹿 賀崎本分崎島 兄	0.71	0.68	0.60	0.60	70.3	13.2	9.6	6.9	4.1	1.1	—	0.8
	0.69	0.69	0.55	0.55	73.6	8.8	8.1	9.5	3.7	1.7	1.2	5.2
	0.65	0.65	0.59	0.59	78.9	8.5	9.2	3.4	6.4	2.9	1.3	12.3
	0.88	0.88	0.90	0.90	92.2	1.6	2.6	3.6	10.2	2.5	—	—
	0.32	0.29	0.23	0.23	81.7	4.1	10.0	4.2	4.4	8.4	3.5	2.9
0.48	0.48	0.38	0.38	71.7	9.8	10.9	7.6	5.5	4.6	7.5	5.1	

134頁の注を参照のこと。高等専門学校の学生は、この高等学校の中に含めた。

区 分	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績(計=100)				寄 生 虫 卵 保 有					
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		疑陽性	陰 性	塗抹法検査		集卵法検査			
	計	呼吸器系 (再掲)	計	呼吸器系 (再掲)	既陽性	陽 転			回虫卵保有者	その他の卵保有者	十二指腸虫卵保有者	その他の卵保有者		
全 国	0.42	0.41	0.37	0.37	83.1	7.7	5.0	4.2	4.9	3.6	1.3	6.7		
北海道 北青森 岩手 宮城 秋田	0.44	0.40	0.33	0.33	87.9	7.8	3.0	1.3	4.5	0.4	—	—		
	0.40	0.40	0.25	0.25	89.3	3.8	5.2	1.7	8.9	0.4	—	—		
	0.22	0.22	0.09	0.09	85.2	9.0	2.7	3.1	10.8	2.3	—	—		
	0.32	0.30	0.31	0.31	94.9	2.0	1.6	1.5	10.7	7.9	0.2	14.0		
	0.64	0.64	0.68	0.68	82.5	7.8	7.5	2.2	9.1	5.3	1.2	13.4		
山形 福島 茨城 栃木 群馬	0.21	0.21	0.10	0.10	73.7	12.6	6.6	7.1	7.4	2.9	6.7	—		
	0.19	0.17	0.10	0.09	82.6	7.2	6.9	3.3	8.3	1.5	—	—		
	0.30	0.30	0.29	0.29	95.4	1.6	1.8	1.2	—	9.1	2.0	3.9		
	0.28	0.28	0.27	0.27	94.0	3.0	1.0	2.0	3.6	1.1	0.5	3.8		
	0.18	0.18	0.13	0.13	95.3	2.8	0.9	1.0	8.1	1.6	0.8	5.3		
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟	0.54	0.54	0.56	0.56	81.0	6.0	5.4	7.6	3.8	2.7	0.5	4.3		
	0.58	0.57	0.54	0.53	87.4	5.5	3.3	3.8	2.6	1.3	1.1	0.6		
	0.49	0.48	0.46	0.45	80.3	11.1	5.4	3.2	2.8	0.5	—	3.8		
	0.25	0.24	0.20	0.20	91.5	4.1	1.5	2.9	4.0	2.2	0.0	6.1		
	0.18	0.18	0.12	0.12	74.5	11.5	6.7	7.3	3.3	3.1	0.4	10.1		
富山 石川 福井 山梨 長野	0.41	0.41	0.35	0.35	87.7	6.8	3.7	1.8	—	—	0.8	4.2		
	0.38	0.36	0.35	0.35	74.1	10.3	11.1	4.5	4.2	3.8	1.1	4.0		
	0.47	0.39	0.43	0.35	77.3	9.5	8.1	5.1	9.2	11.6	0.7	49.3		
	0.13	0.13	0.11	0.11	77.5	10.8	5.6	6.1	6.0	7.4	—	—		
	0.11	0.11	0.07	0.07	91.3	3.5	2.5	2.7	15.0	5.2	0.5	15.5		
岐阜 静岡 愛三 滋	0.23	0.23	0.19	0.19	88.4	3.4	2.8	5.4	13.3	1.1	0.3	12.6		
	0.30	0.28	0.28	0.28	87.1	3.6	5.3	4.0	7.2	8.6	3.8	2.5		
	0.27	0.27	0.23	0.23	78.4	9.8	5.5	6.3	2.3	3.1	—	—		
	0.24	0.22	0.18	0.15	80.0	7.8	6.1	6.1	9.4	7.8	—	—		
	0.35	0.35	0.36	0.36	74.9	14.6	7.2	3.3	22.3	13.8	—	56.3		
京都 大阪 兵庫 奈良 和歌	0.73	0.73	0.63	0.63	68.4	14.7	10.9	6.0	9.2	2.9	0.9	—		
	0.77	0.76	0.76	0.75	89.5	3.1	5.9	1.5	3.0	1.8	0.2	6.7		
	0.37	0.36	0.26	0.26	73.7	12.6	7.1	6.6	3.8	3.7	0.3	34.2		
	0.34	0.34	0.34	0.34	87.3	4.7	4.9	3.1	7.4	12.0	—	—		
	0.25	0.25	0.26	0.26	85.2	5.4	4.0	5.4	11.6	8.3	—	—		
鳥取 島根 岡山 広島 山口	0.34	0.34	0.29	0.29	74.1	4.9	10.7	10.3	4.2	2.8	1.9	3.6		
	0.15	0.15	0.10	0.10	78.8	10.4	4.0	6.8	5.5	7.7	—	0.5		
	0.40	0.40	0.39	0.39	84.3	8.0	3.3	4.4	6.9	9.4	3.8	4.1		
	0.47	0.46	0.41	0.39	78.1	11.7	4.9	5.3	2.3	3.0	—	5.1		
	0.56	0.54	0.52	0.50	76.0	8.8	8.2	7.0	4.5	1.9	1.6	3.1		
徳島 香川 愛媛 高福 福岡	0.41	0.41	0.37	0.37	86.5	5.1	4.1	4.3	11.0	6.3	—	—		
	0.30	0.27	0.18	0.18	82.2	6.5	4.2	7.1	1.9	2.1	1.1	3.2		
	0.45	0.45	0.45	0.45	81.3	8.2	5.9	4.6	3.8	8.0	1.8	11.4		
	0.29	0.29	0.19	0.19	73.3	14.4	4.7	7.6	4.0	6.2	—	2.5		
	0.56	0.56	0.59	0.59	83.2	7.0	5.8	4.0	2.7	0.7	0.1	—		
佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島	0.57	0.54	0.36	0.36	74.6	7.3	6.8	11.3	6.3	1.6	1.0	—		
	0.51	0.51	0.48	0.48	67.2	12.9	7.7	12.2	4.6	1.8	1.4	8.8		
	0.73	0.73	0.63	0.63	82.5	8.3	6.7	2.5	2.9	2.1	1.7	3.7		
	0.60	0.60	0.59	0.59	92.5	2.5	2.5	2.5	9.2	6.0	—	—		
	0.45	0.45	0.42	0.42	87.6	4.2	5.2	3.0	4.4	7.0	2.4	0.8		
	0.12	0.12	0.12	0.12	74.9	10.8	8.3	6.0	5.8	4.0	4.7	3.4		