

第15表 年 齢 別 疾 病

(1) 総括(大学・短期大学平均)

区 分	一 般 検 診								
	栄養要注意	近 視	遠 視	乱 視	色神異常	トラホーム	難聴(両耳)		
総 括	男	平 均	0.06	47.19	0.64	1.24	3.83	0.31	0.09
		18 歳	0.07	43.66	0.78	1.06	3.99	0.26	0.08
		19	0.06	46.81	0.64	1.16	3.85	0.34	0.09
		20	0.05	47.86	0.61	1.29	3.74	0.33	0.10
		21	0.05	48.01	0.54	1.25	3.95	0.34	0.08
		22	0.05	50.18	0.55	1.25	3.97	0.30	0.06
		23	0.07	50.26	0.63	1.45	3.60	0.27	0.08
		24	0.11	48.31	0.69	1.51	3.34	0.35	0.07
	女	平 均	0.18	44.18	0.92	1.04	0.11	0.26	0.08
		18 歳	0.16	44.22	0.91	1.03	0.11	0.29	0.08
		19	0.20	42.93	1.05	0.87	0.09	0.26	0.08
		20	0.20	46.49	0.77	1.05	0.11	0.25	0.10
		21	0.13	44.91	0.85	1.12	0.15	0.16	0.05
		22	0.19	44.93	0.68	1.94	0.16	0.19	-
		23	0.27	42.24	0.92	3.29	0.09	0.18	0.21
		24	0.19	41.42	0.63	1.88	0.36	0.19	-
昼 間 部	男	平 均	0.07	48.01	0.62	1.19	3.77	0.31	0.09
		18 歳	0.07	57.82	0.78	1.04	3.97	0.25	0.08
		19	0.06	47.47	0.62	1.14	3.81	0.35	0.10
		20	0.06	48.72	0.57	1.28	3.61	0.33	0.10
		21	0.06	48.70	0.53	1.19	3.88	0.36	0.08
		22	0.06	51.35	0.53	1.15	3.95	0.30	0.05
		23	0.09	51.60	0.60	1.33	3.43	0.25	0.08
		24	0.14	50.85	0.66	1.38	3.41	0.34	0.06
	女	平 均	0.17	44.55	0.93	1.02	0.10	0.26	0.08
		18 歳	0.14	44.44	0.92	0.99	0.11	0.29	0.08
		19	0.19	43.25	1.05	0.87	0.08	0.26	0.08
		20	0.20	47.14	0.78	1.04	0.10	0.26	0.08
		21	0.13	45.37	0.84	1.10	0.15	0.16	0.05
		22	0.15	45.80	0.74	1.84	0.18	0.18	-
		23	0.11	43.53	0.73	3.40	0.11	-	0.13
		24	-	44.13	0.52	2.15	0.47	0.25	-
夜 間 部	男	平 均	0.02	41.83	0.78	1.74	4.23	0.29	0.08
		18 歳	0.02	39.92	0.70	1.35	4.23	0.38	0.02
		19	0.02	41.63	0.87	1.34	4.16	0.26	0.04
		20	0.01	42.00	0.91	1.37	4.66	0.32	0.10
		21	0.01	42.74	0.58	1.78	4.52	0.17	0.08
		22	0.02	43.78	0.67	1.95	4.11	0.26	0.08
		23	-	44.71	0.76	2.09	4.36	0.32	0.07
		24	-	41.31	0.79	2.01	3.15	0.36	0.09
	女	平 均	0.50	34.93	0.74	2.63	0.31	0.18	0.14
		18 歳	0.88	35.26	0.54	6.09	0.20	0.18	0.10
		19	0.53	32.86	0.85	0.92	0.42	0.07	0.08
		20	0.18	34.52	0.70	1.60	0.35	-	0.38
		21	-	35.19	1.02	2.16	0.36	0.31	-
		22	0.61	35.98	-	4.39	-	0.34	-
		23	0.96	36.62	1.90	3.26	-	1.00	0.57
		24	0.79	31.97	1.06	-	-	-	-

注 この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者（健康診断票にその旨記載のあった者）の占める割合を示す。  
者のうち結核被患者の占める割合については70頁の図を参照のこと。

異 常 被 患 率

大学・短大

(%)

む し 歯			結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績 (計=100)		
計	処置完了者	未処置歯 ある者	在学者のうち結核被患 者の占める割合		定期結核健康診断受検 者のうち結核被患者の 占める割合		陽 性	疑 陽 性	陰 性
			計	呼吸器系 (再 掲)	計	呼吸器系 (再 掲)			
73.60	29.01	44.59	0.68	0.66	0.73	0.72	94.55	3.04	2.41
73.75	29.00	44.75	0.30	0.29	0.34	0.33	92.19	4.68	3.13
73.80	28.61	45.19	0.43	0.42	0.47	0.47	93.69	3.52	2.79
74.42	29.24	45.18	0.54	0.53	0.58	0.58	95.00	2.69	2.31
73.22	28.71	44.51	0.62	0.61	0.67	0.66	95.67	2.37	1.96
72.96	28.91	44.05	0.94	0.93	1.07	1.06	95.79	2.30	1.91
72.73	29.13	43.60	1.25	1.23	1.50	1.48	95.50	2.40	2.10
70.24	29.26	40.98	1.52	1.49	1.84	1.83	95.98	2.11	1.91
82.53	35.15	47.38	0.43	0.42	0.42	0.41	93.74	3.63	2.63
83.97	35.72	48.25	0.26	0.25	0.28	0.27	92.03	4.78	3.19
82.83	34.63	48.20	0.35	0.34	0.34	0.33	94.15	3.20	2.65
81.55	35.01	46.54	0.53	0.52	0.54	0.53	94.76	3.21	2.03
80.33	35.56	44.77	0.66	0.62	0.65	0.60	95.70	2.38	1.92
77.01	32.55	44.46	0.93	0.90	0.69	0.69	95.64	2.18	2.18
75.37	33.07	42.30	0.92	0.88	0.86	0.78	95.97	1.92	2.11
72.24	32.68	39.56	1.47	1.47	2.34	2.34	95.79	2.61	1.60
73.93	28.77	45.16	0.72	0.71	0.73	0.72	94.53	3.03	2.44
73.96	29.03	44.93	0.31	0.29	0.33	0.32	92.15	4.71	3.14
74.01	28.49	45.52	0.44	0.44	0.47	0.05	93.71	3.45	2.84
74.64	29.15	45.49	0.58	0.57	0.58	0.58	95.03	2.65	2.32
73.52	28.45	45.07	0.67	0.66	0.67	0.66	95.70	2.33	1.97
73.51	28.66	44.85	1.04	1.03	1.11	1.10	95.79	2.31	1.90
72.88	28.13	44.75	1.43	1.41	1.54	1.52	95.56	2.31	2.13
70.67	28.03	42.64	1.99	1.96	2.10	2.09	96.10	2.02	1.88
82.83	35.12	47.71	0.41	0.40	0.39	0.38	93.76	3.61	2.63
84.10	35.71	48.39	0.23	0.22	0.25	0.24	92.05	4.76	3.19
83.05	34.64	48.41	0.33	0.32	0.31	0.30	94.20	3.16	2.64
81.98	34.98	47.00	0.52	0.51	0.51	0.50	94.83	3.19	1.98
80.69	35.50	45.19	0.66	0.62	0.63	0.59	95.77	2.31	1.92
77.86	32.47	45.39	1.01	0.97	0.72	0.72	95.76	2.14	2.10
76.52	32.11	44.41	1.08	1.02	0.94	0.85	95.95	1.79	2.26
73.14	33.33	39.81	1.77	1.77	2.69	2.69	95.11	2.83	2.06
71.06	30.87	40.19	0.43	0.43	0.72	0.72	94.72	3.09	2.19
71.36	28.71	42.65	0.24	0.24	0.42	0.42	92.59	4.35	3.06
71.80	29.73	42.07	0.33	0.33	0.55	0.55	93.50	4.16	2.34
72.61	29.96	42.65	0.31	0.31	0.56	0.56	94.77	2.95	2.28
70.45	31.07	39.38	0.36	0.36	0.62	0.62	95.39	2.72	1.89
69.38	30.55	38.83	0.48	0.48	0.82	0.80	95.84	2.19	1.97
72.02	33.90	38.12	0.69	0.68	1.31	1.31	95.23	2.84	1.93
68.92	33.11	35.81	0.47	0.47	0.90	0.90	95.65	2.36	1.99
73.77	36.01	37.76	0.86	0.84	1.12	1.10	93.14	4.24	2.62
76.42	36.51	39.91	1.38	1.38	1.67	1.67	90.85	6.03	3.12
74.47	34.36	40.11	0.88	0.88	1.04	1.04	92.33	4.83	2.84
72.81	35.67	36.64	0.73	0.73	1.03	1.03	93.37	3.76	2.87
72.19	36.95	35.24	0.71	0.62	1.13	0.99	94.06	3.86	2.08
68.62	33.33	35.29	0.31	0.31	0.31	0.31	94.35	2.66	2.99
70.59	37.06	33.53	0.26	0.26	0.45	0.45	96.04	2.48	1.48
69.39	30.61	38.78	0.41	0.41	0.88	0.88	98.18	1.82	—

「近視」、「遠視」、「乱視」、「難聴」については64頁、「在学者のうち結核被患者の占める割合」および「定期結核健康診断受検

第15表 年 齢 別 疾 病

(2) 大 学

区 分			一 般 検 診						
			栄養要注意	近 視	遠 視	乱 視	色 視異常	トラホーム	難聴(両耳)
総 括	男	平 均	0.06	47.89	0.60	1.22	3.88	0.31	0.08
		18 歳	0.07	44.37	0.74	1.03	4.07	0.25	0.08
		19	0.05	47.69	0.58	1.14	3.91	0.33	0.09
		20	0.05	48.50	0.58	1.28	3.79	0.31	0.10
		21	0.05	48.34	0.53	1.23	3.99	0.34	0.08
		22	0.05	50.76	0.53	1.23	4.03	0.28	0.05
		23	0.08	50.90	0.61	1.43	3.64	0.28	0.08
		24	0.12	49.14	0.71	1.47	3.43	0.35	0.04
	女	平 均	0.21	47.84	0.77	1.21	0.13	0.19	0.07
		18 歳	0.21	47.81	0.70	1.23	0.16	0.13	0.11
		19	0.25	48.34	0.71	1.04	0.10	0.23	0.07
		20	0.21	49.45	0.86	1.10	0.11	0.24	0.07
		21	0.13	46.09	0.87	1.11	0.15	0.17	0.04
		22	0.22	46.56	0.74	1.93	0.19	0.16	—
		23	0.23	44.88	0.76	3.64	0.12	0.11	0.13
		24	0.26	46.32	0.28	2.31	0.28	—	—
昼 間 部	男	平 均	0.07	48.42	0.57	1.19	3.81	0.32	0.09
		18 歳	0.07	44.57	0.73	1.05	4.04	0.25	0.08
		19	0.06	48.15	0.53	1.15	3.87	0.35	0.10
		20	0.06	49.05	0.52	1.29	3.65	0.33	0.11
		21	0.06	48.82	0.51	1.19	3.91	0.36	0.08
		22	0.06	51.50	0.50	1.16	3.97	0.30	0.05
		23	0.09	51.84	0.57	1.33	3.44	0.26	0.09
		24	0.15	51.09	0.67	1.35	3.43	0.35	0.05
	女	平 均	0.19	47.83	0.77	1.21	0.13	0.18	0.07
		18 歳	0.19	47.84	0.71	1.23	0.16	0.12	0.10
		19	0.23	48.32	0.71	1.05	0.10	0.23	0.07
		20	0.20	49.49	0.85	1.09	0.11	0.25	0.06
		21	0.13	46.07	0.88	1.12	0.15	0.16	0.04
		22	0.16	46.51	0.76	1.95	0.19	0.13	—
		23	0.13	44.65	0.68	3.64	0.12	—	0.14
		24	—	45.40	0.31	2.51	0.28	—	—
夜 間 部	男	平 均	0.01	43.43	0.92	1.47	4.52	2.29	0.03
		18 歳	—	41.66	0.77	0.77	4.34	0.29	—
		19	—	43.05	1.09	1.09	4.28	0.10	0.02
		20	—	43.47	1.19	1.19	5.12	0.15	0.03
		21	—	43.54	0.67	1.56	4.87	0.15	0.06
		22	0.02	45.78	0.81	1.73	4.48	0.17	0.02
		23	—	46.11	0.85	1.99	4.70	0.38	0.04
		24	—	42.24	0.88	1.96	3.45	0.37	—
	女	平 均	1.10	48.16	0.59	1.30	0.06	0.60	0.17
		18 歳	1.23	45.69	—	1.24	—	0.83	0.44
		19	1.46	49.03	0.55	0.55	—	—	—
		20	0.82	47.57	1.20	1.80	0.31	—	0.44
		21	—	47.55	—	0.88	—	1.29	—
		22	1.87	47.79	—	1.33	—	1.00	—
		23	1.37	46.88	1.85	3.70	—	1.43	—
		24	2.38	53.06	—	—	—	—	—

160頁の図を参照のこと。

## 異 常 被 患 率

大学・短大

(%)

む し 歯			結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績 (計=100)		
			在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性	疑 陽 性	陰 性
計	処置完了者	未処置歯ある者	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)			
73.72	29.02	44.70	0.70	0.69	0.76	0.75	94.73	2.95	2.32
73.77	29.16	44.61	0.30	0.29	0.34	0.33	92.36	4.59	3.05
73.41	28.48	44.93	0.45	0.44	0.49	0.49	93.88	3.44	2.68
74.61	29.26	45.35	0.56	0.55	0.59	0.59	95.16	2.63	2.21
73.45	28.72	44.73	0.63	0.62	0.67	0.66	95.76	2.32	1.92
73.29	29.03	44.26	0.96	0.95	1.09	1.08	95.92	2.24	1.84
73.32	29.12	44.20	1.29	1.27	1.55	1.54	95.73	2.30	1.97
70.66	28.97	41.69	1.61	1.58	1.95	1.94	96.18	1.99	1.83
81.92	36.24	45.68	0.44	0.43	0.41	0.40	94.56	3.05	2.39
83.02	37.78	45.24	0.22	0.21	0.23	0.22	92.55	4.27	3.18
82.42	36.40	46.02	0.35	0.34	0.32	0.32	94.26	3.00	2.74
82.00	35.55	46.45	0.41	0.40	0.39	0.38	95.66	2.65	1.69
80.85	35.71	45.14	0.61	0.56	0.58	0.54	96.18	2.08	1.75
78.03	32.35	45.68	0.94	0.89	0.66	0.66	95.92	2.04	2.04
76.42	31.15	45.27	0.99	0.99	0.85	0.85	96.23	1.70	2.07
77.55	35.09	42.46	1.24	1.24	1.88	1.88	95.68	2.70	1.62
73.85	28.70	45.15	0.73	0.72	0.74	0.73	94.65	2.97	2.38
73.84	29.04	44.80	0.30	0.29	0.33	0.32	92.31	4.62	3.07
73.47	28.22	45.25	0.45	0.45	0.47	0.47	93.84	3.39	2.77
74.70	29.12	45.58	0.59	0.57	0.58	0.58	95.13	2.61	2.26
73.57	28.43	45.14	0.67	0.66	0.67	0.66	95.74	2.31	1.95
73.57	28.61	44.96	1.04	1.03	1.11	1.10	95.81	2.30	1.89
73.07	28.05	45.02	1.44	1.43	1.55	1.54	95.64	2.28	2.08
70.85	27.91	42.94	2.01	1.98	2.13	2.12	96.12	2.02	1.86
81.99	36.27	45.72	0.44	0.43	0.41	0.40	94.53	3.07	2.40
83.10	37.77	45.33	0.21	0.20	0.23	0.22	92.52	4.30	3.18
82.43	36.42	46.01	0.35	0.34	0.32	0.32	94.25	3.02	2.73
82.14	35.66	46.48	0.41	0.40	0.39	0.38	95.64	2.68	1.68
80.92	35.73	45.19	0.61	0.56	0.57	0.53	96.15	2.10	1.75
77.91	32.31	45.60	1.00	0.96	0.69	0.69	95.87	2.05	2.08
76.74	31.02	45.72	1.11	1.11	0.95	0.95	95.84	1.88	2.28
76.68	35.18	41.50	1.45	1.45	2.16	2.16	95.50	2.70	1.80
72.48	32.27	40.21	0.49	0.49	0.86	0.86	95.47	2.76	1.77
72.72	30.89	41.83	0.28	0.28	0.52	0.52	92.92	4.19	2.89
72.58	31.46	41.12	0.39	0.39	0.69	0.69	94.31	3.87	1.82
73.61	30.82	42.79	0.36	0.36	0.67	0.67	95.45	2.74	1.81
71.89	32.18	39.71	0.39	0.39	0.73	0.73	95.99	2.42	1.59
71.06	32.48	38.58	0.54	0.54	0.94	0.94	96.65	1.87	1.48
74.85	35.66	39.19	0.76	0.75	1.55	1.55	96.21	2.37	1.42
69.86	33.31	36.55	0.55	0.55	1.11	1.11	96.40	1.88	1.72
77.88	34.50	43.38	0.43	0.43	0.62	0.62	96.91	1.27	1.82
74.69	38.89	35.80	0.37	0.37	0.65	0.65	96.02	1.49	2.49
81.49	35.19	46.30	0.35	0.35	0.55	0.55	95.22	1.71	3.07
74.18	29.11	45.07	0.34	0.34	0.54	0.54	97.01	1.12	1.87
75.64	33.97	41.67	0.70	0.70	1.24	1.24	98.25	—	1.75
80.80	33.33	47.47	—	—	—	—	97.27	1.82	0.91
73.53	32.35	41.18	—	—	—	—	100.00	—	—
84.38	34.38	50.00	—	—	—	—	97.30	2.70	—

## (3) 短期大学

## 第15表 年 齢 別 疾 病

## 異 常 被 患 率

大学・短大

(%)

区 分	一 般 検 診						
	栄養要注意	近 視	遠 視	乱 視	色神異常	トラホーム	難聴(両耳)
総 括	平均	0.06	36.12	1.17	1.87	2.80	0.31
	18 歳	0.12	34.71	1.27	1.50	2.96	0.31
	19	0.08	35.43	1.49	1.48	3.01	0.42
	20	0.02	37.37	1.09	1.55	2.83	0.59
	21	0.07	39.87	0.86	2.40	2.76	0.24
	22	—	35.70	0.88	2.73	2.07	0.56
	23	—	38.16	0.97	2.22	2.73	0.10
	24	—	37.48	0.48	3.16	2.03	0.28
	平均	0.15	39.76	1.10	0.84	0.08	0.34
	18 歳	0.12	41.61	1.06	0.89	0.07	0.41
昼 間 部	19	0.17	39.02	1.29	0.74	0.07	0.28
	20	0.17	35.91	0.48	0.87	0.09	0.26
	21	0.14	32.33	0.59	1.27	0.22	0.08
	22	—	32.72	0.25	2.09	—	0.46
	23	0.41	30.84	1.57	1.69	—	0.44
	24	—	27.14	1.64	—	0.66	0.66
	平均	0.08	35.30	2.20	0.96	2.30	0.27
	18 歳	0.14	34.57	1.65	0.81	2.51	0.17
	19	0.08	34.16	2.35	1.06	2.52	0.27
	20	—	36.52	2.34	0.95	2.32	0.44
夜 間 部	21	0.12	39.12	2.18	1.10	1.54	0.25
	22	—	36.59	3.56	0.37	0.85	0.60
	23	—	34.88	2.75	1.19	2.34	—
	24	—	33.65	—	3.57	1.98	—
	平均	0.13	40.41	1.12	0.78	0.06	0.36
	18 歳	0.10	41.92	1.08	0.82	0.07	0.42
	19	0.16	39.49	1.31	0.74	0.06	0.29
	20	0.21	37.30	0.46	0.83	0.06	0.31
	21	0.23	33.65	0.14	0.89	0.12	0.12
	22	—	36.78	0.47	0.50	—	0.83
夜 間 部	23	—	34.02	1.15	1.25	—	—
	24	—	37.31	1.79	—	1.47	1.49
	平均	0.05	36.87	0.42	4.87	3.21	0.45
	18 歳	0.07	35.03	0.53	7.84	3.96	0.62
	19	0.09	37.39	0.33	3.96	3.75	0.62
	20	0.04	37.95	0.32	3.20	3.20	0.69
	21	0.05	40.18	0.37	4.66	3.27	0.23
	22	—	35.45	0.18	5.42	2.43	0.55
	23	—	39.12	0.47	3.88	2.84	0.13
	24	—	38.14	0.56	2.83	2.04	0.33
夜 間 部	平均	0.33	29.60	0.78	3.87	0.29	0.05
	18 歳	0.80	32.31	0.61	10.33	0.20	—
	19	0.33	28.27	0.90	1.18	0.42	0.09
	20	—	29.00	0.58	1.45	0.24	—
	21	—	30.10	1.27	3.42	0.36	—
	22	—	27.60	—	10.26	—	—
	23	0.74	28.21	1.92	2.63	—	0.76
	24	—	17.81	1.52	—	—	—

160頁の註を参照のこと。

む し 菌	結 核 性 疾 患				ツベルクリン皮内反応成績 (計=100)			
	在学者のうち結核被患者の占める割合		定期結核健康診断受検者のうち結核被患者の占める割合		陽 性		陰 性	
計	処置完了者	未処置菌ある者	計	呼吸器系(再掲)	計	呼吸器系(再掲)	陽 性	陰 性
71.39	28.88	42.51	0.28	0.24	0.34	0.30	91.29	4.65
73.55	26.57	46.98	0.29	0.23	0.34	0.28	89.72	5.99
80.29	30.83	49.46	0.14	0.13	0.16	0.14	90.80	4.83
70.67	28.85	41.82	0.23	0.20	0.31	0.27	91.79	3.88
66.24	28.29	37.95	0.33	0.30	0.43	0.39	92.79	3.98
68.82	25.62	38.20	0.37	0.33	0.55	0.48	92.02	3.88
61.44	29.21	32.23	0.39	0.20	0.44	0.22	90.48	4.76
64.99	32.96	32.03	0.17	0.17	0.15	0.15	93.14	3.83
83.26	33.88	49.38	0.42	0.40	0.42	0.41	92.58	4.45
84.62	34.32	50.30	0.30	0.29	0.32	0.31	91.60	5.20
83.13	33.38	49.75	0.36	0.34	0.34	0.33	94.05	3.37
79.82	32.93	46.89	1.04	1.02	1.17	1.15	90.80	5.68
74.35	33.87	40.48	1.28	1.22	1.57	1.49	89.87	6.03
70.06	33.90	36.16	0.92	0.92	0.99	0.99	93.42	3.29
71.58	40.00	31.58	0.60	0.30	0.94	0.47	94.98	2.74
59.84	27.05	32.79	2.50	2.50	4.17	4.17	96.12	2.33
77.38	31.74	45.64	0.41	0.33	0.48	0.39	90.32	5.14
76.41	28.71	47.70	0.41	0.31	0.45	0.36	89.02	6.44
88.28	35.54	52.74	0.18	0.16	0.20	0.17	90.97	4.61
71.92	30.82	41.10	0.39	0.31	0.49	0.38	90.55	4.25
67.05	30.23	36.82	0.63	0.55	0.91	0.80	91.57	4.51
67.12	35.14	31.98	1.15	0.96	1.42	1.42	91.63	4.78
58.55	34.21	24.34	0.95	—	0.96	—	87.50	4.61
59.09	35.23	23.86	0.57	0.57	—	—	94.12	2.35
83.84	33.73	50.11	0.36	0.35	0.37	0.36	92.64	4.39
84.80	34.29	50.51	0.24	0.23	0.27	0.26	91.65	5.15
83.50	33.35	50.15	0.32	0.31	0.30	0.29	94.16	3.27
81.29	31.96	49.33	1.06	1.04	1.16	1.13	90.50	5.92
76.47	31.32	45.15	1.66	1.66	1.85	1.85	87.88	6.64
77.27	34.34	42.93	1.20	1.20	1.24	1.24	94.12	3.43
75.00	39.77	35.23	0.76	—	0.97	—	96.81	1.06
57.14	25.00	32.14	4.76	4.76	5.97	5.97	92.86	3.57
66.83	26.70	40.13	0.17	0.16	0.23	0.22	92.09	4.25
66.94	21.63	45.31	0.05	0.05	0.07	0.07	91.40	4.91
69.43	24.43	45.00	0.09	0.09	0.09	0.09	90.52	5.20
69.89	27.63	42.26	0.13	0.13	0.19	0.19	92.59	3.64
65.95	27.60	38.35	0.20	0.20	0.20	0.20	93.24	3.78
62.97	23.20	39.77	0.16	0.10	0.27	0.18	92.11	3.67
62.25	27.81	34.44	0.25	0.25	0.29	0.29	91.15	4.80
66.15	32.52	33.63	0.10	0.10	0.18	0.18	92.99	4.06
72.10	36.62	35.48	1.10	1.08	1.37	1.34	91.74	5.35
76.93	35.79	41.14	1.84	1.84	1.99	1.99	89.42	7.28
72.38	34.12	38.26	1.09	1.09	1.20	1.20	91.40	5.84
71.54	38.40	33.14	0.95	0.95	1.28	1.28	92.06	4.71
70.73	38.21	32.52	0.71	0.57	1.06	0.85	92.63	5.18
60.89	33.33	27.56	0.63	0.63	0.61	0.61	92.67	3.14
68.63	40.20	28.43	0.50	0.50	0.93	0.93	93.60	4.00
62.12	28.79	33.33	0.86	0.86	1.89	1.89	98.63	1.37