

第2表 年齢別 疾病異常

(1) 総括 (男女平均)

区 分	年齢	注意	せき柱異常	胸郭異常	目								耳	
					近視	遠視	乱視	弱視	色覚異常	トラムホ	結膜炎	その他眼疾	難聴	中耳炎
幼稚園	平均	0.76	0.35	1.19	7.20	0.15	0.04	0.04	0.27	1.02	3.08	0.56	0.30	0.37
	3才	0.67	0.13	1.13	4.45	—	—	—	0.03	0.57	2.86	0.58	0.04	0.49
	4才	0.64	0.25	1.18	6.76	0.06	0.05	0.03	0.21	0.77	3.16	0.54	0.17	0.36
	5才	0.81	0.40	1.19	7.51	0.19	0.03	0.04	0.30	1.14	3.08	0.57	0.35	0.37
	平均	0.69	0.58	0.88	12.36	0.30	0.23	0.24	1.51	3.09	4.31	1.09	0.52	0.49
小学校	6才	0.79	0.56	1.20	9.51	0.18	0.07	0.09	0.86	3.10	4.81	1.19	0.48	0.54
	7才	0.80	0.61	1.11	11.09	0.22	0.17	0.16	1.28	3.18	4.46	1.22	0.54	0.51
	8才	0.77	0.57	0.95	12.01	0.27	0.20	0.21	1.66	3.14	4.28	1.09	0.58	0.51
	9才	0.72	0.57	0.81	12.80	0.23	0.26	0.24	1.74	3.12	4.10	1.03	0.48	0.47
	10才	0.60	0.57	0.74	13.57	0.27	0.28	0.31	1.68	3.07	4.29	1.06	0.52	0.43
中学校	11才	0.54	0.57	0.61	13.96	0.55	0.36	0.37	1.69	2.98	4.07	0.99	0.52	0.48
	平均	0.45	0.48	0.51	18.85	0.42	0.54	0.44	2.05	2.92	3.54	0.82	0.60	0.58
	12才	0.55	0.54	0.57	17.09	0.39	0.45	0.39	2.09	3.09	3.68	0.88	0.58	0.60
	13才	0.43	0.45	0.48	19.04	0.43	0.54	0.42	2.01	2.84	3.47	0.81	0.58	0.57
	14才	0.35	0.45	0.45	20.81	0.44	0.65	0.52	2.06	2.81	3.48	0.78	0.63	0.58
高等学校	総平均	0.25	0.31	0.30	33.43	0.36	1.61	0.58	2.23	1.67	3.10	0.81	0.50	0.60
	15才	0.36	0.36	0.36	31.57	0.33	1.51	0.53	2.44	1.98	3.55	0.92	0.54	0.61
	16才	0.23	0.31	0.30	33.89	0.37	1.61	0.63	2.24	1.74	3.05	0.82	0.49	0.58
	17才	0.18	0.27	0.24	35.41	0.35	1.75	0.56	2.10	1.44	2.87	0.75	0.45	0.60
	18才	0.21	0.40	0.31	29.37	0.49	1.30	0.54	2.13	1.31	2.60	0.60	0.57	0.68
	19才	0.20	0.37	0.34	27.90	0.34	1.50	0.70	1.83	1.14	3.14	0.47	0.76	0.75
	昼間平均	0.26	0.31	0.30	34.10	0.35	1.65	0.57	2.24	1.69	3.08	0.84	0.48	0.58
	15才	0.36	0.36	0.37	31.79	0.32	1.53	0.54	2.42	1.98	3.52	0.93	0.53	0.60
	16才	0.23	0.31	0.30	34.43	0.35	1.65	0.63	2.23	1.73	3.03	0.85	0.48	0.58
	17才	0.19	0.26	0.24	36.06	0.36	1.80	0.56	2.08	1.44	2.83	0.76	0.44	0.58
高等学校	18才	0.23	0.51	0.37	30.39	0.70	1.30	0.41	2.30	1.40	2.29	0.68	0.57	0.52
	19才	0.43	0.79	0.49	30.09	0.68	1.12	0.96	1.84	1.34	2.56	0.55	0.66	0.55
	夜間平均	0.18	0.31	0.29	27.44	0.38	1.22	0.62	2.21	1.46	3.23	0.54	0.63	0.78
	15才	0.30	0.43	0.36	27.76	0.48	1.17	0.37	2.73	1.88	3.94	0.64	0.76	0.84
	16才	0.20	0.25	0.33	26.27	0.54	1.10	0.63	2.38	1.85	3.38	0.49	0.62	0.66
	17才	0.12	0.35	0.25	27.24	0.31	1.11	0.67	2.26	1.50	3.29	0.58	0.49	0.85
	18才	0.18	0.29	0.25	28.31	0.28	1.31	0.69	1.94	1.22	2.92	0.52	0.58	0.84
	19才	0.16	0.29	0.31	27.46	0.27	1.58	0.65	1.83	1.11	3.24	0.46	0.78	0.78
	小平均	0.66	0.86	1.06	13.04	0.13	0.07	0.27	1.47	4.43	3.40	0.58	0.48	0.55
	6才	0.87	1.07	1.61	11.76	0.04	0.04	0.21	0.70	4.59	3.87	0.74	0.41	0.84
へき地(再掲)	7才	0.76	0.96	1.65	11.62	0.06	0.06	0.21	1.00	4.65	3.38	0.67	0.33	0.53
	8才	0.51	0.81	0.96	13.67	0.12	0.07	0.20	1.66	4.46	3.64	0.50	0.69	0.69
	9才	0.78	0.89	0.83	14.24	0.18	0.06	0.23	1.67	4.75	3.21	0.62	0.48	0.52
	10才	0.45	0.76	0.85	14.40	0.09	0.06	0.33	1.81	4.05	3.09	0.40	0.38	0.40
	11才	0.38	0.69	0.57	14.11	0.22	0.13	0.39	1.82	4.11	3.31	0.57	0.59	0.38
	中学校平均	0.27	0.42	0.51	17.75	0.25	0.15	0.83	1.93	4.64	2.81	0.50	0.65	0.47
	12才	0.41	0.50	0.59	16.65	0.23	0.11	0.65	1.99	4.64	2.79	0.52	0.67	0.59
	13才	0.24	0.42	0.52	17.12	0.26	0.14	0.84	1.87	4.45	2.91	0.53	0.68	0.42
	14才	0.12	0.30	0.38	19.68	0.26	0.21	1.07	1.91	4.56	2.69	0.41	0.56	0.38

- (注) 1. この表は、健康診断受検者のうち疾病異常被患者(疾病異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占  
 2. 「近視」「遠視」「乱視」とは、裸眼視力が1.0未満で、きょう正視力検査の結果、近視、遠視、乱視と判別  
 「難聴」とは、両耳とも20デシベル相当の音が聴取できない者のことである。  
 3. むし歯の「処置完了者」とは、全部のむし歯の処置を完了している者をいい、1本でも未処置のむし歯がある

被患率 (一般検診)

一般検診・全国

(%)																
その耳 他疾	鼻およびいん頭				伝皮 染膚 性疾 の患	心 臓の 疾患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	運能 動障 機害	寄 生 虫 病	そ疾 の病 他異 の常	歯				その 歯疾 他疾
	蓄 のう 症	アイ デノ	へせん ととう 大	そ鼻の のいん 疾の頭 患								む 計	処完了 置者	未歯 処ある 置る		
0.74	0.43	0.76	11.33	2.89	0.87	0.29	0.05	0.13	0.11	0.42	0.74	88.24	3.95	84.29	0.61	
0.49	0.31	0.51	8.86	3.09	0.67	0.15	0.02	0.10	0.07	0.27	0.81	75.99	6.26	69.73	0.68	
0.71	0.43	0.72	11.87	2.72	0.68	0.25	0.02	0.11	0.07	0.28	0.80	86.12	4.89	81.23	0.71	
0.76	0.45	0.79	11.30	2.96	0.94	0.31	0.05	0.14	0.13	0.48	0.72	89.63	3.45	86.18	0.56	
0.99	1.45	0.71	10.22	4.48	2.84	0.33	1.42	0.32	0.31	0.39	0.80	83.14	6.14	77.00	1.26	
1.24	1.19	1.46	11.85	5.73	2.40	0.34	0.69	0.36	0.28	0.39	1.05	80.54	1.60	78.94	0.73	
1.20	1.50	1.09	11.58	5.62	3.17	0.33	1.24	0.35	0.29	0.47	0.98	83.51	2.60	80.91	0.97	
1.07	1.61	0.81	10.95	4.85	3.15	0.34	1.60	0.34	0.34	0.34	0.82	85.44	4.00	81.44	1.35	
0.99	1.55	0.54	9.92	4.38	3.00	0.31	1.63	0.34	0.30	0.38	0.73	85.55	5.92	79.63	1.35	
0.82	1.44	0.36	9.34	3.73	2.83	0.34	1.64	0.29	0.33	0.38	0.70	83.33	8.67	74.66	1.46	
0.77	1.41	0.29	8.56	3.24	2.55	0.33	1.51	0.27	0.28	0.41	0.59	80.78	11.45	69.33	1.50	
0.76	1.80	0.15	6.87	2.63	2.10	0.36	1.45	3.30	0.30	0.36	0.54	75.50	13.24	62.26	2.75	
0.88	1.80	0.18	7.70	2.83	2.33	0.37	1.50	0.34	0.28	0.39	0.58	74.78	13.30	61.48	2.52	
0.79	1.79	0.13	6.71	2.56	2.22	0.33	1.40	0.27	0.30	0.36	0.54	75.83	13.16	62.67	2.88	
0.58	1.83	0.12	6.07	2.50	1.67	0.38	1.45	0.26	0.30	0.32	0.49	76.07	13.30	62.77	2.86	
0.52	1.89	0.07	4.33	2.64	0.25	0.34	0.00	0.08	0.16	0.12	0.50	75.96	19.26	56.70	3.27	
0.55	2.16	0.07	5.47	2.88	0.38	0.38	0.00	0.10	0.18	0.13	0.58	77.96	18.25	59.71	3.20	
0.50	1.91	0.09	4.38	2.55	0.26	0.32	0.00	0.07	0.15	0.12	0.47	77.09	19.47	57.62	3.22	
0.51	1.68	0.07	3.64	2.50	0.16	0.34	0.00	0.06	0.14	0.11	0.47	74.80	19.90	54.90	3.37	
0.58	1.81	0.08	3.15	2.73	0.17	0.32	-	0.08	0.28	0.13	0.56	68.37	18.15	50.22	3.42	
0.71	1.80	0.03	2.53	2.55	0.12	0.31	-	0.18	0.38	0.07	0.46	66.50	20.44	46.06	3.07	
0.50	1.84	0.07	4.44	2.57	0.26	0.34	0.00	0.18	0.17	0.12	0.51	76.62	19.47	57.15	3.26	
0.54	2.13	0.07	5.50	2.85	0.38	0.38	0.00	0.10	0.18	0.14	0.58	78.22	18.53	59.69	3.18	
0.48	1.84	0.08	4.41	2.50	0.26	0.32	0.00	0.07	0.16	0.12	0.47	77.47	19.70	57.77	3.21	
0.48	1.62	0.07	3.67	2.42	0.16	0.34	0.00	0.06	0.14	0.11	0.47	75.19	20.15	55.04	3.37	
0.48	1.50	0.07	3.50	2.29	0.20	0.31	-	0.11	0.44	0.17	0.66	68.10	18.12	49.98	3.40	
0.31	0.99	0.06	2.51	1.66	0.06	0.43	-	0.79	1.58	0.24	0.85	64.07	18.26	45.81	2.92	
0.77	2.34	0.08	3.38	3.25	0.18	0.33	-	0.07	0.13	0.08	0.45	70.07	17.36	52.71	3.40	
0.80	2.72	0.12	5.00	3.32	0.26	0.41	-	0.07	0.14	0.06	0.45	73.35	13.37	59.98	3.65	
0.83	2.92	0.13	4.01	3.30	0.20	0.25	-	0.09	0.09	0.11	0.47	71.66	16.15	55.51	3.41	
0.82	2.33	0.06	3.32	3.49	0.19	0.39	-	0.07	0.11	0.11	0.43	69.82	16.73	53.09	3.36	
0.68	2.14	0.08	2.80	3.18	0.13	0.32	-	0.05	0.11	0.09	0.45	68.63	18.17	50.46	3.44	
0.78	1.95	0.02	2.53	2.72	0.13	0.29	-	0.07	0.16	0.03	0.39	66.94	20.83	46.11	3.09	
0.50	0.29	0.21	9.06	2.40	3.95	0.33	1.29	0.16	0.27	0.25	1.37	78.99	2.67	76.32	1.19	
0.69	0.36	0.30	10.55	2.37	3.16	0.41	0.87	0.13	0.26	0.29	1.43	79.76	0.53	79.23	0.69	
0.55	0.28	0.21	9.87	2.96	4.03	0.32	1.22	0.14	0.16	0.36	1.63	81.10	1.32	79.78	1.16	
0.51	0.26	0.19	9.25	2.95	3.95	0.33	1.55	0.18	0.31	0.20	1.58	81.91	2.00	79.91	1.12	
0.55	0.31	0.23	8.68	1.94	4.57	0.33	1.32	0.13	0.28	0.22	1.26	80.77	2.65	78.12	1.46	
0.40	0.34	0.16	8.58	2.33	4.05	0.33	1.42	0.15	0.28	0.28	1.20	77.91	3.97	73.94	1.22	
0.32	0.20	0.16	7.74	1.92	3.88	0.28	1.29	0.19	0.27	0.18	1.17	73.37	5.07	68.30	1.38	
0.43	0.48	0.12	6.74	1.12	2.97	0.33	1.22	0.14	0.28	0.39	0.75	68.57	7.38	61.19	3.31	
0.35	0.44	0.10	7.48	1.18	3.08	0.31	1.17	0.15	0.29	0.39	0.75	67.23	7.09	60.19	3.26	
0.53	0.45	0.11	6.81	1.10	3.04	0.33	1.21	0.15	0.27	0.42	0.70	69.48	7.20	62.28	3.39	
0.41	0.57	0.17	5.69	1.10	2.78	0.33	1.29	0.11	0.24	0.36	0.76	69.18	8.00	61.18	3.22	

第2表 年齢別 疾病異常

(2) 男

区 分	栄養 要注 意	せき 柱異 常	胸 郭異 常	目										耳	
				近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 神 異 常	ト ム ホ	結 膜 炎	そ の 他 疾	難 聴 (両 耳)	中 耳 炎		
幼稚園	平 均	0.80	0.42	1.59	6.52	0.16	0.05	0.05	0.42	0.99	2.93	0.56	0.30	0.40	
	3 才	0.81	0.14	1.39	—	—	—	—	—	0.39	2.98	0.60	0.06	0.61	
	4 才	0.65	0.33	1.58	6.42	0.10	0.09	0.03	0.31	0.76	2.97	0.63	0.24	0.43	
	5 才	0.85	0.47	1.59	6.68	0.19	0.04	0.06	0.48	1.11	2.93	0.54	0.33	0.38	
小学校	平 均	0.70	0.65	1.06	11.09	0.25	0.21	0.23	2.77	2.80	3.91	1.04	0.57	0.59	
	6 才	0.86	0.69	1.62	8.53	0.17	0.09	0.10	1.59	2.92	4.50	1.16	0.50	0.63	
	7 才	0.85	0.72	1.43	9.73	0.21	0.17	0.16	2.36	2.89	4.11	1.18	0.60	0.64	
	8 才	0.80	0.66	1.12	10.46	0.27	0.17	0.19	3.08	2.80	3.96	1.02	0.62	0.60	
	9 才	0.71	0.64	0.92	12.30	0.25	0.22	0.23	3.17	2.84	3.74	0.99	0.50	0.53	
	10 才	0.59	0.62	0.83	12.20	0.29	0.24	0.28	3.06	2.73	3.83	1.02	0.54	0.51	
	11 才	0.54	0.61	0.65	13.04	0.30	0.33	0.35	3.03	2.67	3.56	0.92	0.57	0.59	
中学校	平 均	0.50	0.53	0.63	17.40	0.43	0.52	0.39	3.74	2.83	3.46	0.84	0.66	0.68	
	12 才	0.59	0.57	0.68	15.92	0.39	0.43	0.36	3.79	2.92	3.46	0.90	0.64	0.70	
	13 才	0.49	0.50	0.60	17.41	0.45	0.53	0.37	3.67	2.75	3.41	0.83	0.64	0.65	
	14 才	0.40	0.52	0.60	19.23	0.46	0.62	0.46	3.79	2.83	3.55	0.79	0.71	0.67	
高等学校	平 均	0.27	0.39	0.41	32.73	0.34	1.54	0.46	3.90	1.89	3.48	0.84	0.58	0.69	
	15 才	0.41	0.41	0.50	30.67	0.29	1.42	0.40	4.36	2.17	3.95	0.95	0.62	0.70	
	16 才	0.26	0.39	0.41	33.54	0.34	1.53	0.48	3.98	2.04	3.46	0.88	0.56	0.66	
	17 才	0.19	0.35	0.34	34.98	0.35	1.74	0.45	3.75	1.68	3.29	0.77	0.53	0.68	
	18 才	0.26	0.47	0.35	28.13	0.52	1.18	0.52	3.03	1.44	2.86	0.63	0.64	0.77	
	19 才	0.19	0.42	0.44	26.62	0.43	1.44	0.79	2.36	1.26	3.18	0.45	0.84	0.81	
	20 才	0.29	0.39	0.42	33.91	0.34	1.60	0.43	4.06	1.94	3.49	0.89	0.57	0.62	
等 学 校	平 均	0.41	0.40	0.50	31.09	0.28	1.43	0.39	4.41	2.17	3.94	0.97	0.61	0.68	
	15 才	0.26	0.40	0.42	34.44	0.33	1.57	0.47	4.07	2.04	3.46	0.92	0.56	0.66	
	16 才	0.22	0.34	0.34	36.08	0.35	1.81	0.42	3.83	1.69	3.26	0.79	0.54	0.66	
	17 才	0.31	0.62	0.40	31.06	0.83	1.14	0.40	3.52	1.54	2.50	0.71	0.67	0.59	
	18 才	0.52	0.94	0.69	30.00	0.95	1.08	0.99	2.41	1.46	2.58	0.52	0.82	0.61	
	19 才	0.20	0.35	0.35	25.11	0.36	1.19	0.64	2.93	1.61	3.40	0.55	0.62	0.85	
	20 才	0.32	0.45	0.47	25.35	0.46	1.28	0.42	3.78	2.15	4.14	0.69	0.77	1.00	
校 間	平 均	0.26	0.26	0.39	23.58	0.49	1.07	0.64	3.13	2.08	3.48	0.48	0.52	0.71	
	15 才	0.10	0.43	0.30	24.83	0.29	1.11	0.66	3.02	1.60	3.52	0.58	0.48	0.90	
	16 才	0.21	0.33	0.31	25.49	0.25	1.21	0.64	2.61	1.34	3.18	0.56	0.61	0.93	
	19 才	0.15	0.34	0.40	26.02	0.33	1.51	0.76	2.34	1.23	3.29	0.43	0.84	0.85	
へき地(再掲)	平 均	0.75	1.01	1.24	11.43	0.16	0.07	0.24	2.49	4.17	3.29	1.58	0.49	0.64	
	6 才	1.08	1.38	1.90	10.45	0.04	0.15	0.26	1.20	4.37	3.85	0.90	0.45	1.03	
	7 才	0.89	1.25	2.06	10.22	0.07	0.04	0.19	1.81	4.71	3.36	0.57	0.36	0.65	
	8 才	0.84	0.97	1.14	10.84	0.16	0.07	0.20	2.88	4.08	3.53	0.53	0.61	0.80	
	9 才	0.93	1.02	1.00	12.44	0.21	0.07	0.18	2.67	4.31	3.12	0.59	0.41	0.56	
	10 才	0.45	0.71	0.94	11.66	0.16	0.05	0.25	3.11	3.70	3.05	0.47	0.40	0.42	
	11 才	0.89	0.78	0.59	12.49	0.27	0.13	0.33	3.07	3.99	2.96	0.48	0.66	0.44	
中学校	平 均	0.34	0.54	0.54	15.11	0.29	0.08	0.79	3.25	4.44	2.73	0.51	0.75	0.51	
	12 才	0.50	0.58	0.60	14.23	0.31	0.05	0.78	3.25	4.63	2.50	0.49	0.71	0.60	
	13 才	0.34	0.56	0.48	14.88	0.27	0.06	0.79	3.17	4.49	2.79	0.67	0.77	0.50	
	14 才	0.15	0.44	0.53	16.48	0.32	0.14	0.81	3.37	4.16	2.98	0.32	0.77	0.41	

被患率 (一般検診)

一般検診・全国

(%)																
その他疾	鼻およびいん頭				伝染性疾の皮膚患	心臓の疾患	精神薄弱	身体虚弱	運動機能害	寄生虫病	その病他異の常	歯				
	蓄のう症	アイデノ	へんとう大	鼻の疾のいん頭患								歯				その他
												む	し	歯	歯	
												計	処完了置者	未処置者		
0.79	0.47	0.83	12.08	3.30	0.99	0.30	0.06	0.14	0.12	0.44	0.80	88.13	3.88	84.25	0.65	
0.53	0.39	0.66	9.35	3.56	0.70	0.15	0.04	0.15	0.07	0.39	0.90	76.11	6.93	69.18	0.63	
0.75	0.43	0.76	12.64	3.04	0.78	0.26	0.03	0.12	0.07	0.30	0.86	86.08	4.77	81.31	0.73	
0.82	0.50	0.88	12.05	3.40	1.09	0.33	0.07	0.15	0.13	0.50	0.77	89.52	3.36	86.16	0.60	
1.08	1.60	0.79	10.24	5.09	3.55	0.31	1.47	0.32	0.33	0.39	0.92	82.26	5.38	76.88	1.29	
1.29	1.26	1.61	12.37	6.57	2.98	0.36	0.75	0.39	0.29	0.47	1.25	80.01	1.38	78.63	0.74	
1.32	1.74	1.22	11.80	6.50	3.96	0.34	1.27	0.35	0.32	0.45	1.08	82.55	2.33	80.22	0.96	
1.16	1.77	0.91	11.02	5.46	3.92	0.34	1.62	0.33	0.37	0.34	0.96	84.80	3.44	81.36	1.43	
1.11	1.68	0.59	9.92	4.97	3.76	0.26	1.68	0.31	0.30	0.38	0.84	84.54	5.15	79.39	1.41	
0.90	1.55	0.41	9.19	4.25	3.58	0.31	1.70	0.29	0.35	0.39	0.80	82.56	7.47	75.09	1.56	
0.82	1.49	0.32	8.23	3.63	3.17	0.28	1.55	0.26	0.29	0.36	0.72	79.56	10.20	69.36	1.54	
0.88	1.94	0.15	6.93	2.88	2.86	0.35	1.53	0.30	0.33	0.35	0.62	74.72	12.28	62.44	3.09	
1.03	1.91	0.19	7.82	3.15	3.00	0.36	1.57	0.36	0.32	0.39	0.70	73.96	12.27	61.69	2.70	
0.92	1.90	0.14	6.67	2.73	3.08	0.32	1.50	0.26	0.31	0.35	0.61	74.86	12.29	62.57	3.39	
0.66	2.03	0.12	6.18	2.75	2.44	0.38	1.52	0.26	0.31	0.30	0.53	75.58	12.29	63.29	3.18	
0.57	2.14	0.05	4.28	3.09	0.37	0.34	0.00	0.08	0.26	0.15	0.47	72.36	18.00	54.36	3.38	
0.60	2.44	0.05	5.60	3.32	0.58	0.38	0.00	0.11	0.22	0.17	0.56	74.76	17.05	57.71	3.46	
0.54	2.22	0.07	4.41	3.04	0.40	0.31	0.00	0.07	0.18	0.15	0.42	73.41	18.10	55.31	3.36	
0.54	1.91	0.05	3.50	3.00	0.24	0.34	0.00	0.05	0.16	0.14	0.44	71.02	18.49	52.53	3.33	
0.63	1.89	0.04	3.01	3.02	0.18	0.32	—	0.07	0.28	0.13	0.54	66.16	17.32	48.84	3.43	
0.77	1.82	0.03	2.46	2.84	0.11	0.32	—	0.21	0.44	0.05	0.41	64.90	19.80	45.10	3.11	
0.53	2.11	0.06	4.44	3.07	0.40	0.34	0.00	0.08	0.20	0.16	0.48	73.02	18.16	54.86	3.35	
0.59	2.41	0.06	5.66	3.33	0.60	0.38	0.01	0.11	0.22	0.18	0.57	75.04	17.39	57.65	3.43	
0.50	2.14	0.07	4.46	3.02	0.42	0.32	0.00	0.07	0.19	0.15	0.42	73.82	18.33	55.49	3.33	
0.51	1.87	0.05	3.53	2.94	0.24	0.33	0.00	0.05	0.17	0.14	0.45	71.30	18.73	52.57	3.31	
0.57	1.68	0.01	3.37	2.82	0.24	0.34	—	0.09	0.44	0.15	0.73	66.09	17.12	48.97	3.44	
0.35	1.22	0.09	2.67	2.09	0.09	0.43	—	1.03	1.89	0.26	1.03	64.81	18.92	45.89	3.11	
0.76	2.32	0.04	3.25	3.23	0.18	0.33	—	0.08	0.15	0.10	0.42	68.12	16.95	51.17	3.53	
0.72	2.78	0.04	4.90	3.20	0.34	0.43	—	0.08	0.18	0.07	0.51	71.33	12.81	58.52	3.73	
0.86	3.00	0.04	3.93	3.21	0.23	0.26	—	0.10	0.10	0.12	0.47	69.30	15.78	53.52	3.67	
0.77	2.25	0.05	3.22	3.49	0.20	0.41	—	0.08	0.12	0.15	0.40	68.52	16.31	52.21	3.57	
0.69	2.08	0.07	2.69	3.18	0.12	0.30	—	0.05	0.15	0.11	0.37	66.09	17.46	48.63	3.51	
0.84	1.93	0.02	2.42	2.93	0.12	0.31	—	0.07	0.19	0.01	0.31	64.91	19.95	44.96	3.10	
0.56	0.33	0.25	9.17	2.66	4.73	0.32	1.34	0.15	0.24	0.24	1.51	78.51	2.45	76.06	1.26	
0.84	0.42	0.34	10.98	2.69	3.97	0.38	0.88	0.10	0.23	0.33	1.76	79.24	0.41	78.83	0.78	
0.69	0.31	0.32	10.01	3.47	4.76	0.33	1.32	0.14	0.12	0.33	1.68	80.08	1.19	78.89	1.16	
0.51	0.28	0.15	9.61	3.35	4.65	0.41	1.65	0.24	0.30	0.22	1.59	81.13	1.63	79.50	1.20	
0.59	0.36	0.29	8.96	1.97	5.62	0.22	1.31	0.13	0.19	0.17	1.45	80.09	2.55	77.54	1.65	
0.40	0.39	0.16	8.12	2.67	4.78	0.35	1.42	0.14	0.33	0.25	1.35	77.86	3.41	74.45	1.31	
0.38	0.23	0.25	7.74	1.97	4.53	0.25	1.34	0.12	0.22	0.16	1.29	73.54	5.00	68.54	1.36	
0.52	0.50	0.13	6.45	1.18	3.85	0.34	1.23	0.13	0.30	0.38	0.87	65.83	6.44	59.39	3.51	
0.37	0.45	0.14	7.19	1.25	3.81	0.31	1.13	0.20	0.35	0.43	0.81	65.42	6.39	59.03	3.41	
0.63	0.43	0.09	6.58	1.08	3.91	0.34	1.27	0.08	0.31	0.42	0.91	66.59	6.46	60.13	3.42	
0.58	0.66	0.17	5.35	1.30	3.88	0.40	1.30	0.08	0.17	0.25	0.88	65.57	6.54	59.03	3.72	

第2表 年齢別 疾病異常

(3) 女

区 分	栄養 要注意	せき 柱異常	胸郭 異常	目										耳	
				近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両眼)	色 神異常	ト ラム ホ	結 膜炎	その他 眼疾	難 聴 (両耳)	中 耳 炎		
幼稚園	平均	0.72	0.28	0.77	7.93	0.15	0.02	0.02	0.11	1.06	3.24	0.55	0.03	0.35	
	3才	0.50	0.10	0.84	4.44	—	—	—	0.07	0.78	2.73	0.55	0.02	0.36	
	4才	0.62	0.15	0.22	7.49	0.02	0.09	0.10	0.08	0.79	3.37	0.44	0.05	0.28	
	5才	0.75	0.33	0.76	8.40	0.20	0.03	0.02	1.09	1.18	3.23	0.60	0.37	0.37	
小学校	平均	0.67	0.50	0.70	13.68	0.35	0.26	0.23	0.21	3.40	4.72	1.14	0.48	0.38	
	6才	0.71	0.43	0.77	10.52	0.19	0.06	0.07	0.12	3.29	5.13	1.23	0.46	0.45	
	7才	0.74	0.50	0.78	12.49	0.24	0.16	0.16	0.16	3.49	4.84	1.25	0.49	0.37	
	8才	0.73	0.48	0.78	13.62	0.28	0.23	0.23	0.19	3.50	4.62	1.17	0.54	0.41	
	9才	0.73	0.50	0.70	14.35	0.20	0.30	0.25	0.26	3.41	4.48	1.06	0.46	0.35	
	10才	0.61	0.52	0.64	14.98	0.24	0.32	0.33	0.25	3.42	4.77	1.10	0.49	0.34	
中学校	平均	0.40	0.43	0.38	20.36	0.41	0.56	0.49	0.29	3.00	3.62	0.80	0.52	0.49	
	12才	0.51	0.50	0.46	18.31	0.38	0.47	0.42	0.33	3.26	3.91	0.87	0.51	0.49	
	13才	0.37	0.40	0.35	20.74	0.41	0.55	0.47	0.28	3.93	3.53	0.78	0.52	0.48	
	14才	0.30	0.38	0.30	22.47	0.43	0.69	0.59	0.27	2.78	3.40	0.76	0.55	0.49	
高等学校	平均	0.22	0.23	0.17	34.29	0.37	1.69	0.72	0.24	1.40	2.65	0.77	0.40	0.50	
	15才	0.31	0.31	0.22	32.27	0.37	1.61	0.67	0.30	1.77	3.10	0.88	0.44	0.52	
	16才	0.19	0.22	0.17	34.41	0.40	1.71	0.80	0.24	1.39	2.59	0.75	0.40	0.49	
	17才	0.18	0.17	0.12	35.93	0.36	1.76	0.71	0.18	1.17	2.39	0.72	0.35	0.50	
	18才	0.11	0.28	0.21	32.02	0.42	1.56	0.59	0.26	1.06	2.07	0.55	0.44	0.50	
	19才	0.20	0.20	0.04	31.90	0.06	1.71	0.40	0.20	0.79	2.98	0.55	0.51	0.55	
等 学 校	平均	0.22	0.23	0.17	34.30	0.37	1.72	0.73	0.23	1.43	2.64	0.78	0.39	0.50	
	15才	0.31	0.31	0.23	32.54	0.36	1.63	0.69	0.30	1.79	3.09	0.89	0.44	0.52	
	16才	0.20	0.22	0.17	34.43	0.39	1.73	0.81	0.23	1.40	2.57	0.76	0.39	0.49	
	17才	0.18	0.17	0.12	36.04	0.36	1.79	0.71	0.17	1.17	2.37	0.73	0.34	0.49	
	18才	0.10	0.34	0.31	29.24	0.48	1.55	0.43	0.27	1.16	1.93	0.63	0.41	0.41	
	19才	0.21	0.42	—	30.34	—	1.23	0.87	0.43	1.05	2.52	0.63	0.25	0.42	
校 夜 間	平均	0.14	0.19	0.10	34.09	0.44	1.29	0.57	0.29	1.07	2.78	0.50	0.65	0.61	
	15才	0.25	0.37	0.09	34.15	0.54	0.91	0.24	0.26	1.25	3.46	0.51	0.72	0.49	
	16才	0.04	0.21	0.14	33.94	0.68	1.19	0.62	0.36	1.20	3.09	0.54	0.93	0.50	
	17才	0.17	0.13	0.13	33.47	0.37	1.10	0.68	0.35	1.24	2.71	0.58	0.50	0.71	
	18才	0.13	0.19	0.08	35.97	0.35	1.56	0.82	0.24	0.91	2.26	0.43	0.50	0.63	
	19才	0.19	0.14	0.05	32.28	0.08	1.82	0.28	0.14	0.72	3.09	0.53	0.59	0.58	
へき地(再掲)	平均	0.57	0.71	0.86	15.45	0.09	0.08	0.30	0.39	4.69	3.51	0.58	0.47	0.46	
	6才	0.65	0.75	1.31	13.12	0.04	0.04	0.16	0.18	4.82	3.90	0.57	0.35	0.64	
	7才	0.61	0.65	1.23	13.04	0.06	0.07	0.23	0.17	4.60	3.40	0.78	0.30	0.40	
	8才	0.70	0.65	0.78	16.61	0.03	0.07	0.21	0.40	4.85	3.76	0.47	0.76	0.57	
	9才	0.63	0.76	0.66	16.54	0.16	0.05	0.27	0.62	5.22	3.30	0.65	0.55	0.47	
	10才	0.46	0.81	0.75	17.18	0.02	0.07	0.40	0.51	4.40	3.12	0.40	0.36	0.38	
中学校	平均	0.19	0.30	0.48	20.49	0.21	0.23	0.88	0.56	4.67	2.88	0.48	0.55	0.43	
	12才	0.32	0.42	0.59	19.25	0.17	0.18	0.51	0.66	4.65	3.09	0.55	0.63	0.59	
	13才	0.15	0.27	0.57	19.35	0.25	0.23	0.90	0.54	4.41	3.02	0.40	0.60	0.33	
	14才	0.08	0.16	0.24	22.96	0.21	0.28	1.34	0.43	4.98	2.41	0.50	0.34	0.35	

被患率 (一般検診)

一般検診・全国

(%)

その 他疾	鼻およびいん頭				伝 染 性 疾 の 皮 患	心 臓 の 疾 患	精 神 薄 弱	身 体 虚 弱	運 動 機 能 害	寄 生 虫 病	そ の 疾 他 異 常	歯				
	蓄 の う 症	ア イ ド ノ	へん と う 大	せ ん 肥 大								そ の い ん 頭 患	歯			そ の 他 の 歯 疾
													む 計	し 処 置 者	未 処 置 者	
0.68	0.39	0.67	10.55	2.45	0.73	0.27	0.04	0.12	0.10	0.40	0.69	88.36	4.02	84.34	0.56	
0.44	0.23	0.36	8.29	2.59	0.15	0.14	—	0.05	0.08	0.14	0.72	75.86	5.51	70.35	0.73	
0.66	0.44	0.68	11.04	2.35	0.57	0.24	0.02	0.11	0.06	0.26	0.74	86.17	5.03	81.14	0.64	
0.70	0.38	0.69	10.60	2.49	0.79	0.28	0.04	0.13	0.12	0.46	0.66	89.74	3.54	86.20	0.52	
0.91	1.32	0.63	10.20	3.85	2.10	0.35	1.38	0.33	0.29	0.39	0.66	84.03	6.91	77.12	1.20	
1.18	1.12	1.32	11.32	4.86	1.81	0.33	0.64	0.33	0.27	0.32	0.85	81.10	1.83	79.27	0.71	
1.07	1.25	0.96	11.35	4.73	2.34	0.31	1.21	0.35	0.25	0.48	0.87	84.51	2.88	81.63	0.98	
0.97	1.45	0.71	10.88	4.22	2.35	0.34	1.58	0.34	0.32	0.33	0.67	86.11	4.58	81.53	1.27	
0.87	1.41	0.50	9.93	3.76	2.20	0.35	1.59	0.36	0.30	0.38	0.60	86.59	6.72	79.87	1.29	
0.74	1.33	0.31	9.50	3.20	2.06	0.37	1.58	0.29	0.31	0.37	0.61	84.12	9.91	74.21	1.36	
0.72	1.32	0.25	8.91	2.85	1.90	0.38	1.48	0.28	0.26	0.45	0.46	82.03	12.73	69.30	1.45	
0.63	1.66	0.14	6.81	2.38	1.31	0.37	1.37	0.29	0.27	0.37	0.46	76.30	14.24	62.06	2.40	
0.72	1.69	0.17	7.58	2.51	1.64	0.39	1.43	0.31	0.25	0.39	0.47	75.63	14.37	61.26	2.33	
0.65	1.67	0.13	6.75	2.38	1.33	0.33	1.31	0.28	0.29	0.37	0.46	76.82	14.05	62.77	2.35	
0.49	1.63	0.12	5.95	2.23	0.87	0.39	1.38	0.27	0.28	0.34	0.45	76.59	14.36	62.23	2.54	
0.47	1.59	0.10	4.40	2.10	0.11	0.35	0.00	0.08	0.13	0.08	0.54	80.23	20.75	59.48	3.15	
0.49	1.86	0.10	5.33	2.39	0.15	0.39	—	0.10	0.13	0.09	0.59	81.45	19.56	61.89	2.93	
0.46	1.59	0.11	4.35	2.00	0.11	0.32	—	0.07	0.12	0.09	0.52	81.28	21.04	60.24	3.06	
0.47	1.41	0.09	3.81	1.94	0.07	0.34	0.00	0.07	0.11	0.07	0.50	79.11	21.51	57.60	3.41	
0.46	1.65	0.14	3.45	2.14	0.15	0.31	—	0.11	0.28	0.13	0.59	73.16	19.93	53.23	3.31	
0.51	1.74	0.04	2.75	1.65	0.16	0.27	—	0.08	0.20	0.12	0.63	71.50	22.43	49.07	2.95	
0.45	1.54	0.09	4.44	2.02	0.11	0.35	0.00	0.08	0.13	0.09	0.54	80.53	20.89	59.64	3.16	
0.48	1.83	0.08	5.34	2.35	0.16	0.39	—	0.10	0.13	0.09	0.60	81.57	19.73	61.84	2.91	
0.45	1.51	0.10	4.35	1.94	0.10	0.32	—	0.07	0.13	0.09	0.52	81.40	21.18	60.22	3.08	
0.45	1.35	0.09	3.82	1.86	0.07	0.34	0.00	0.07	0.11	0.08	0.50	79.40	21.69	57.71	3.44	
0.32	1.19	0.16	3.71	1.40	0.13	0.27	—	0.15	0.45	0.20	0.55	71.58	19.85	51.73	3.33	
0.21	0.42	—	2.10	0.63	—	0.42	—	0.21	0.84	0.21	0.42	62.25	16.63	45.62	2.47	
0.79	2.39	0.18	3.74	3.30	0.16	0.32	—	0.07	0.07	0.04	0.54	75.37	18.47	56.90	3.06	
0.98	2.58	0.19	5.23	3.60	0.05	0.35	—	0.07	0.05	0.05	0.32	78.13	14.69	63.44	3.46	
0.74	2.72	0.36	4.23	3.56	0.14	0.23	—	0.05	0.07	0.07	0.47	78.14	17.16	60.98	2.70	
0.96	2.53	0.09	3.59	3.49	0.17	0.36	—	0.04	0.10	0.01	0.52	73.08	17.80	55.28	2.83	
0.66	2.28	0.11	3.10	3.16	0.18	0.37	—	0.05	0.03	0.03	0.65	75.29	20.04	55.25	3.28	
0.58	2.04	0.05	2.91	1.89	0.19	0.24	—	0.05	0.05	0.10	0.67	73.54	23.71	49.83	3.06	
0.43	0.25	0.16	8.94	2.13	3.14	0.35	1.25	0.17	0.30	0.27	1.23	79.49	2.90	76.59	1.11	
0.53	0.30	0.26	10.10	2.04	2.31	0.45	0.86	0.17	0.30	0.25	1.09	80.31	0.67	79.64	0.60	
0.39	0.25	0.10	9.72	2.42	3.26	0.32	1.11	0.14	0.20	0.38	1.57	82.34	1.45	80.89	1.16	
0.52	0.24	0.24	8.87	2.52	3.22	0.25	1.45	0.12	0.31	0.17	1.59	82.64	2.31	80.33	1.03	
0.52	0.26	0.17	8.40	1.91	3.47	0.45	1.33	0.14	0.37	0.27	1.07	81.48	2.74	78.74	1.27	
0.40	0.29	0.15	9.03	1.98	3.31	0.30	1.42	0.16	0.24	0.31	1.04	77.97	4.53	73.44	1.13	
0.26	0.16	0.07	7.74	1.87	3.19	0.31	1.23	0.23	0.32	0.21	1.03	73.19	5.15	68.04	1.42	
0.34	0.46	0.11	7.04	1.05	2.06	0.31	1.20	0.16	0.27	0.41	0.62	71.42	8.36	63.06	3.11	
0.33	0.42	0.06	7.79	1.10	2.31	0.32	1.20	0.10	0.23	0.34	0.69	69.27	7.84	61.43	3.10	
0.31	0.48	0.12	7.04	1.12	2.15	0.33	1.14	0.22	0.23	0.42	0.50	72.46	7.96	64.50	3.36	
0.25	0.48	0.17	6.03	0.90	1.65	0.27	1.27	0.13	0.31	0.46	0.63	72.89	9.50	63.39	2.71	