

第3表 年齢別 疾病

(1) 総括 (男女の計)

区 分		栄養 要注意	せき 柱異常	胸郭 異常	伝皮 染病 性疾 患	目							難 聴	(両耳)
						近 視	遠 視	乱 視	弱 (両眼 視)	色 神 異常	トラ ホ	その 他疾		
幼稚園	計	0.95	0.44	1.18	1.07	2.46	0.18	0.03	0.09	0.31	1.58	3.17	0.10	
	3才	0.73	0.15	0.86	0.63	-	-	-	-	-	0.87	3.23	0.07	
	4才	0.88	0.39	1.27	0.99	-	-	-	-	-	1.21	3.22	0.11	
	5才	0.97	0.46	1.17	1.11	-	-	-	-	-	1.71	3.16	0.10	
	6才以上	1.61	0.90	1.19	0.53	-	-	-	-	-	1.03	3.11	0.03	
小学校	計	0.94	0.81	0.99	2.28	9.78	0.25	0.12	0.39	1.64	4.23	4.04	0.33	
	6才	1.09	0.85	1.42	2.05	-	-	-	-	-	4.60	4.40	0.21	
	7才	1.07	0.86	1.19	2.57	-	-	-	-	-	4.35	4.30	0.23	
	8才	0.95	0.89	1.00	2.40	9.62	0.20	0.13	0.26	1.77	4.24	4.04	0.32	
	9才	0.92	0.81	0.87	2.29	9.47	0.25	0.12	0.34	1.56	3.99	3.91	0.39	
	10才	0.85	0.73	0.83	2.25	9.78	0.29	0.12	0.46	1.65	4.07	3.85	0.38	
	11才	0.75	0.70	0.70	2.07	10.35	0.28	0.13	0.51	1.57	4.20	3.77	0.42	
	12才以上	2.02	2.20	1.11	1.64	8.96	0.06	-	0.56	1.65	3.43	4.16	0.95	
中学校	計	0.67	0.65	0.47	1.74	16.94	0.56	0.34	0.89	2.19	4.25	3.82	0.65	
	12才	0.85	0.76	0.61	2.17	14.47	0.59	0.28	0.76	2.29	4.49	4.09	0.63	
	13才	0.67	0.63	0.45	1.77	16.62	0.52	0.33	0.91	2.20	4.26	3.72	0.63	
	14才	0.53	0.58	0.38	1.43	18.98	0.56	0.39	0.97	2.11	4.07	3.73	0.67	
	15才以上	0.80	1.48	0.90	1.10	17.69	0.64	0.48	0.81	1.71	3.86	3.58	1.21	
高等学校	計	0.30	0.36	0.32	0.19	27.85	0.48	0.87	0.99	2.19	2.31	3.19	0.39	
	15才	0.40	0.40	0.39	0.26	26.73	0.50	0.80	1.03	2.41	2.60	3.40	0.42	
	16才	0.28	0.37	0.30	0.17	28.08	0.51	0.86	1.05	2.13	2.32	3.19	0.39	
	17才	0.23	0.30	0.25	0.15	29.52	0.46	1.00	0.94	2.01	2.09	3.10	0.36	
	18才	0.24	0.36	0.32	0.24	24.05	0.33	0.65	0.76	2.31	1.84	2.50	0.41	
	19才	0.29	0.34	0.33	0.08	24.94	0.47	0.62	0.56	1.84	1.35	2.44	0.33	
	20才以上	0.30	0.44	0.48	0.02	25.42	0.31	0.79	0.63	1.69	1.06	2.38	0.35	
等 学 校	計	0.28	0.36	0.32	0.20	28.33	0.51	0.90	1.03	2.17	2.32	3.21	0.39	
	15才	0.38	0.40	0.39	0.26	26.99	0.52	0.82	1.05	2.38	2.58	3.43	0.43	
	16才	0.25	0.27	0.31	0.17	28.52	0.52	0.87	1.09	2.10	2.29	3.18	0.38	
	17才	0.20	0.30	0.26	0.15	30.04	0.48	1.04	0.96	1.98	2.09	3.11	0.35	
	18才	0.22	0.48	0.36	0.40	23.44	0.39	0.67	0.83	2.32	2.01	2.14	0.50	
	19才	0.67	0.88	0.47	0.20	24.90	0.15	0.65	0.36	1.97	0.88	1.90	0.31	
	20才以上	1.51	1.34	2.18	0.34	28.89	0.57	0.76	0.97	0.68	1.69	2.22	0.76	
夜 間 学 校	計	0.46	0.30	0.29	0.15	24.25	0.32	0.67	0.73	2.38	2.21	3.04	0.40	
	15才	0.62	0.34	0.39	0.26	23.82	0.30	0.63	0.85	2.77	2.83	3.17	0.37	
	16才	0.55	0.34	0.25	0.21	23.83	0.37	0.75	0.70	2.44	2.62	3.35	0.49	
	17才	0.45	0.27	0.21	0.10	24.52	0.29	0.63	0.75	2.29	2.09	3.01	0.41	
	18才	0.27	0.25	0.29	0.08	24.68	0.26	0.62	0.68	2.30	1.67	2.86	0.33	
	19才	0.19	0.21	0.29	0.05	24.95	0.54	0.61	0.61	1.81	1.46	2.57	0.34	
	20才以上	0.30	0.37	0.35	-	25.14	0.29	0.79	0.65	1.77	1.02	2.39	0.32	

第3表 年齢別 疾病

(2) 男

区 分	栄養 要注意	せき 柱異常	胸郭 異常	伝皮 染病 性疾 の患	目							難 聴 (両耳)
					近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両眼)	色 神 異常	ト ラ ム ホ	その 他疾	
幼稚園	計	1.05	0.54	1.56	1.25	-	-	-	-	1.52	3.00	0.10
	3才	0.79	0.21	1.17	0.78	-	-	-	-	0.74	3.91	0.06
	4才	1.00	0.48	1.70	1.09	-	-	-	-	1.16	3.02	0.11
	5才	1.07	0.56	1.53	1.31	-	-	-	-	1.65	2.98	0.10
	6才以上	1.35	0.87	1.40	0.68	-	-	-	-	0.88	3.06	0.05
小学校	計	0.94	0.93	1.17	2.79	8.86	0.27	0.11	0.38	2.92	3.81	0.37
	6才	1.13	1.05	1.79	2.75	-	-	-	-	4.22	4.16	0.23
	7才	1.13	1.03	1.47	3.20	-	-	-	-	3.93	4.08	0.23
	8才	0.95	0.99	1.19	2.90	8.85	0.23	0.11	0.24	3.07	3.91	0.36
	9才	0.89	0.91	1.00	2.84	8.52	0.24	0.12	0.35	2.81	3.63	0.44
	10才	0.82	0.81	0.88	2.81	8.81	0.32	0.11	0.45	2.95	3.64	0.43
	11才	0.73	0.80	0.77	2.45	9.33	0.27	0.11	0.50	2.83	3.63	0.48
	12才以上	1.48	2.56	1.31	2.10	8.00	-	-	0.64	2.60	2.64	0.71
中学校	計	0.71	0.72	0.56	2.25	15.10	0.64	0.31	0.79	3.87	3.96	0.73
	12才	0.86	0.82	0.71	2.66	12.99	0.63	0.29	0.69	4.03	4.06	0.72
	13才	0.72	0.68	0.54	2.26	14.75	0.57	0.27	0.82	3.90	3.97	0.72
	14才	0.59	0.66	0.47	1.97	16.90	0.72	0.36	0.84	3.76	3.89	0.74
	15才以上	0.75	1.42	0.99	1.31	15.53	0.68	0.42	0.63	2.77	4.14	1.19
高等学校	計	0.32	0.45	0.42	0.28	26.94	0.42	0.89	0.88	3.83	2.53	0.43
	15才	0.45	0.49	0.52	0.39	25.37	0.44	0.78	0.90	4.32	2.84	0.45
	16才	0.29	0.47	0.41	0.26	27.21	0.40	0.86	0.90	3.83	2.57	0.43
	17才	0.22	0.40	0.33	0.21	29.17	0.44	1.08	0.90	3.57	2.37	0.42
	18才	0.25	0.44	0.41	0.20	23.38	0.33	0.72	0.68	3.24	1.95	0.39
	19才	0.26	0.41	0.36	0.10	24.28	0.50	0.70	0.58	2.21	1.40	0.41
	20才以上	0.35	0.50	0.50	0.03	24.53	0.22	0.80	0.65	1.97	1.12	0.36
	計	0.29	0.48	0.44	0.29	27.88	0.44	0.94	0.92	4.00	2.57	0.43
	15才	0.42	0.50	0.53	0.40	25.81	0.45	0.81	0.92	4.42	2.82	0.45
	16才	0.24	0.49	0.43	0.26	28.05	0.40	0.88	0.94	3.94	2.54	0.41
高等学校 夜間	17才	0.19	0.41	0.34	0.22	30.22	0.47	1.15	0.93	3.66	2.38	0.42
	18才	0.25	0.61	0.51	0.32	24.40	0.40	0.83	0.71	3.64	2.19	0.44
	19才	0.73	1.14	0.62	0.31	28.72	-	1.04	0.45	2.70	1.04	0.37
	20才以上	1.33	1.78	2.44	0.45	31.49	0.25	1.01	0.49	0.89	1.79	0.76
	計	0.45	0.35	0.33	0.18	22.30	0.33	0.66	0.68	3.01	2.32	0.44
	15才	0.70	0.41	0.43	0.33	22.12	0.32	0.61	0.74	3.63	2.99	0.42
	16才	0.57	0.38	0.29	0.25	21.73	0.37	0.79	0.68	3.12	2.73	0.54
	17才	0.39	0.30	0.24	0.12	22.04	0.30	0.58	0.69	2.92	2.30	0.45
高等学校 日間	18才	0.24	0.30	0.33	0.10	22.56	0.28	0.63	0.66	2.92	1.76	0.35
	19才	0.17	0.27	0.31	0.06	23.36	0.60	0.63	0.60	2.11	1.47	0.41
	20才以上	0.28	0.42	0.37	-	24.04	0.22	0.78	0.66	2.04	1.07	0.34

異常の被患率(一般検診)

耳		鼻およびいんとう					身体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 害	心 臓 の 疾 患	そ の 他 の 疾 患	お よ び 異 常	歯			要 養 護
中 耳 炎	そ の 他 炎	増 殖 性 症	(ア イ ド 症)	蓄 膿 の 症	へ ん と 肥 大	鼻 の 他 の 疾 患							む し 歯 処 置 者	未 処 置 者	そ の 他 疾 患	
0.50	0.86	1.20	0.47	13.13	2.87	0.32	0.05	0.16	0.33	0.98	3.5	83.6	0.37	0.46		
0.42	0.74	0.47	0.73	9.71	2.70	0.38	-	0.09	0.11	0.97	5.1	69.9	0.28	0.25		
0.44	0.85	1.20	0.47	14.15	2.93	0.29	0.02	0.07	0.27	1.02	4.3	80.3	0.18	0.40		
0.53	0.87	1.24	0.45	13.00	2.87	0.31	0.05	0.19	0.35	0.95	3.2	85.0	0.43	0.47		
0.05	0.44	0.51	0.71	9.01	1.92	1.11	0.91	0.81	0.86	2.72	2.9	80.0	0.21	1.24		
0.66	1.34	0.83	1.10	10.42	4.14	0.46	0.43	0.34	0.32	1.09	3.7	75.3	0.93	2.20		
0.69	1.60	1.58	1.01	12.19	5.32	0.56	0.30	0.31	0.37	1.32	1.2	79.2	0.51	2.37		
0.67	1.46	1.20	1.13	11.56	5.18	0.50	0.41	0.36	0.33	1.31	1.7	79.9	0.65	2.45		
0.65	1.32	0.82	1.17	10.48	4.45	0.46	0.46	0.33	0.29	1.07	2.7	79.0	0.83	2.24		
0.64	1.30	0.65	1.03	10.01	3.92	0.44	0.46	0.33	0.32	1.04	3.8	77.0	1.02	2.14		
0.62	1.31	0.51	1.19	9.61	3.31	0.41	0.47	0.35	0.30	0.91	5.4	71.6	1.13	1.97		
0.72	1.08	0.38	1.07	8.94	2.84	0.38	0.41	0.31	0.28	0.90	7.4	69.9	1.39	2.05		
1.51	1.25	-	0.83	7.24	2.36	2.54	4.73	7.25	1.16	2.15	4.4	57.9	1.51	8.26		
0.88	0.80	0.20	1.86	7.72	2.65	0.36	0.50	0.37	0.35	0.80	9.2	51.0	3.78	2.02		
0.86	0.92	0.25	1.92	8.84	2.93	0.44	0.56	0.37	0.37	0.91	9.2	53.6	3.60	2.19		
0.82	0.78	0.19	1.77	7.76	2.63	0.34	0.51	0.35	0.35	0.74	9.3	51.1	3.87	2.05		
0.95	0.73	0.16	1.90	6.91	2.50	0.30	0.43	0.35	0.34	0.76	9.2	49.2	3.85	1.80		
0.99	0.52	0.12	1.68	6.07	1.79	1.41	1.11	2.62	0.50	1.49	7.7	38.5	3.04	4.85		
0.73	0.68	0.10	2.03	4.58	3.02	0.09	0.02	0.19	0.32	0.56	13.9	46.0	4.02	0.73		
0.77	0.79	0.12	2.23	5.69	3.32	0.10	0.02	0.21	0.32	0.62	12.7	46.4	4.10	0.75		
0.74	0.65	0.10	2.10	4.54	3.08	0.08	0.03	0.16	0.33	0.54	13.9	46.6	4.02	0.66		
0.68	0.64	0.10	1.86	3.90	2.83	0.09	0.03	0.17	0.32	0.49	14.6	46.1	3.95	0.71		
0.68	0.54	0.07	1.72	3.20	2.40	0.12	0.02	0.28	0.34	0.55	14.5	42.9	3.98	0.97		
0.71	0.61	0.13	1.84	3.06	2.21	0.26	-	0.35	0.45	0.95	16.2	39.8	3.73	1.18		
0.67	0.30	0.06	1.39	1.75	2.10	0.21	-	0.40	0.25	0.94	19.7	39.5	3.96	0.95		
0.72	0.68	0.10	1.99	4.73	3.11	0.10	0.03	0.21	0.32	0.58	14.0	46.5	4.12	0.74		
0.75	0.79	0.12	2.19	5.76	3.38	0.11	0.02	0.22	0.32	0.65	13.0	46.4	4.15	0.74		
0.73	0.63	0.09	2.04	4.59	3.13	0.08	0.03	0.17	0.33	0.55	14.2	47.0	4.11	0.66		
0.67	0.63	0.09	1.80	3.94	2.89	0.09	0.03	0.19	0.32	0.50	14.8	46.5	4.03	0.70		
0.61	0.43	0.07	1.32	3.28	2.35	0.25	0.03	0.50	0.36	0.73	13.2	42.2	4.94	1.46		
0.55	0.33	0.22	1.21	2.87	2.05	1.04	-	1.67	0.63	1.87	13.6	41.1	3.72	4.28		
1.65	0.95	0.23	1.43	1.36	3.23	2.46	-	3.83	-	8.50	15.5	36.7	3.18	6.50		
0.77	0.71	0.13	2.25	3.85	2.58	0.06	0.005	0.11	0.31	0.46	13.3	43.7	3.48	0.69		
0.94	0.83	0.12	2.56	5.22	2.94	0.09	-	0.15	0.28	0.44	10.1	45.9	3.69	0.81		
0.77	0.79	0.17	2.50	4.19	2.73	0.06	0.005	0.11	0.33	0.50	11.9	44.5	3.39	0.65		
0.69	0.71	0.17	2.23	3.60	2.43	0.06	0.005	0.08	0.31	0.40	13.3	43.1	3.37	0.76		
0.73	0.63	0.07	2.03	3.14	2.43	0.01	0.01	1.10	0.32	0.41	15.6	43.4	3.20	0.60		
0.74	0.67	0.11	1.96	3.09	2.24	0.10	-	0.08	0.45	0.77	16.8	39.5	3.73	0.60		
0.60	0.26	0.05	1.38	1.78	2.03	0.06	-	0.17	0.27	0.43	20.1	39.7	4.01	0.55		

第3表 年齢別 疾病

(3) 女

区 分		栄養 要 注 意	せ き 柱 異 常	胸 郭 異 常	伝 皮 染 膚 性 疾 の 患	目							難 聴 (両 耳)
						近 視	遠 視	乱 視	弱 視 (両 眼)	色 盲 異 常	ト ム ホ	その 眼 疾 他	
幼 稚 園	計	0.85	0.33	0.78	0.88	-	-	-	-	-	1.66	3.36	0.10
	3才	0.66	0.09	0.54	0.49	-	-	-	-	-	1.02	3.06	0.09
	4才	0.76	0.29	0.80	0.88	-	-	-	-	-	1.28	3.45	0.21
	5才	0.87	0.34	0.80	0.90	-	-	-	-	-	1.78	3.34	0.10
	6才以上	1.92	0.93	0.93	0.35	-	-	-	-	-	1.20	3.17	-
小 学 校	計	0.93	0.68	0.81	1.75	10.73	0.24	0.13	0.40	0.32	4.66	4.32	0.29
	6才	1.04	0.65	1.04	1.61	-	-	-	-	-	5.00	4.64	0.20
	7才	1.02	0.69	0.90	1.90	-	-	-	-	-	4.84	4.54	0.23
	8才	0.95	0.77	0.80	1.89	10.41	0.17	0.14	0.27	0.42	4.58	4.36	0.28
	9才	0.95	0.71	0.73	1.72	10.45	0.25	0.12	0.34	0.27	4.37	4.24	0.35
	10才	0.87	0.64	0.78	1.67	10.78	0.25	0.13	0.48	0.31	4.52	4.28	0.33
	11才	0.77	0.60	0.63	1.68	11.42	0.29	0.14	0.52	0.27	4.78	4.03	0.35
	12才以上	2.68	1.77	0.87	1.09	10.11	0.10	-	0.45	0.49	4.41	4.12	1.23
中 学 校	計	0.62	0.58	0.37	1.22	18.87	0.47	0.37	1.00	0.41	4.54	3.97	0.56
	12才	0.83	0.69	0.50	1.65	16.02	0.54	0.28	0.84	0.46	4.95	4.43	0.53
	13才	0.62	0.58	0.36	1.26	18.57	0.48	0.38	1.00	0.41	4.56	3.93	0.54
	14才	0.47	0.49	0.28	0.87	21.10	0.40	0.42	2.22	0.38	4.25	3.67	0.59
	15才以上	0.85	1.56	0.81	0.86	20.17	0.60	0.55	1.02	0.48	3.54	4.24	1.23
高 等 学 校	計	0.28	0.24	0.20	0.10	28.88	0.56	0.85	1.11	0.29	2.05	2.98	0.35
	15才	0.34	0.29	0.26	0.13	28.15	0.57	0.82	1.17	0.37	2.36	3.21	0.40
	16才	0.27	0.26	0.18	0.08	29.03	0.63	0.85	1.21	0.25	2.06	3.02	0.35
	17才	0.23	0.18	0.16	0.08	29.91	0.49	0.92	0.98	0.23	1.77	2.79	0.28
	18才	0.24	0.22	0.15	0.33	25.39	0.31	0.51	0.91	0.43	1.61	1.99	0.45
	19才	0.38	0.11	0.21	-	26.94	0.37	0.39	0.52	0.71	1.19	1.51	0.12
	20才以上	0.61	0.08	0.38	-	30.33	0.80	0.74	0.50	0.15	0.77	1.84	0.25
学 校	計	0.27	0.25	0.20	0.11	28.79	0.58	0.86	1.13	0.28	2.07	3.02	0.35
	15才	0.34	0.30	0.26	0.13	28.13	0.59	0.83	1.17	0.37	2.36	3.23	0.41
	16才	0.26	0.26	0.19	0.07	28.99	0.65	0.86	1.23	0.24	2.05	3.05	0.35
	17才	0.21	0.18	0.17	0.09	29.84	0.50	0.92	0.98	0.21	1.78	2.82	0.28
	18才	0.16	0.29	0.14	0.51	20.10	0.38	0.45	1.00	0.43	1.75	1.92	0.58
	19才	0.58	0.39	0.19	-	17.82	0.42	-	0.20	0.59	0.58	0.58	0.20
	20才以上	2.04	-	1.38	-	20.15	1.54	-	-	-	1.37	2.05	0.78
	計	0.47	0.16	0.18	0.05	30.24	0.29	0.69	0.88	0.43	1.87	2.38	0.27
	15才	0.41	0.15	0.26	0.09	28.62	0.25	0.69	1.15	0.36	2.40	2.75	0.22
	16才	0.50	0.25	0.12	0.08	30.03	0.39	0.70	0.77	0.45	2.31	2.44	0.36
17才	0.62	0.18	0.13	0.03	31.17	0.23	0.77	0.92	0.46	1.48	2.34	0.30	
18才	0.36	0.10	0.17	0.02	31.09	0.20	0.61	0.75	0.43	1.38	2.11	0.25	
19才	0.30	-	0.22	-	20.58	0.35	0.55	0.66	0.75	1.43	1.87	0.08	
20才以上	0.43	0.08	0.26	-	31.57	0.70	0.84	0.56	0.17	0.70	1.82	0.19	

異常の被患率(一般検診)

耳		鼻およびいんとう					身 体 虚 弱	精 神 薄 弱	運 動 機 能 害	心 臓 の 疾 患	そ の 他 の 疾 患	お よ び 異 常	歯			要 養 護
中 耳 炎	そ の 他 炎	増 殖 症 (ア イ ド ノ 症)	蓄 の う 症	へ せ ん と 肥 う 大	鼻 の お ん の 他 よ う の び	む し 歯 完 了 者 置 る							未 処 理 者 置 る	そ の 他 疾 患		
0.43	0.72	1.03	0.36	12.00	2.24	0.29	0.05	0.12	0.27	0.84	3.5	83.9	0.34	0.41		
0.37	0.50	0.64	0.43	9.69	1.76	0.19	-	-	0.08	0.79	5.5	70.8	0.07	0.17		
0.39	0.61	1.08	0.36	12.79	2.26	0.32	0.03	0.07	0.20	0.77	4.4	80.9	0.33	0.30		
0.44	0.77	1.03	0.36	11.90	2.27	0.28	0.04	0.13	0.29	0.86	3.2	85.1	0.36	0.44		
-	0.12	0.80	0.21	9.69	0.73	1.29	2.46	0.68	0.49	1.59	2.8	83.3	-	1.29		
0.43	1.15	0.71	0.93	10.29	3.15	0.49	0.35	0.30	0.33	0.81	4.7	76.4	0.90	2.09		
0.51	1.24	1.28	0.91	11.18	3.93	0.52	0.20	0.28	0.32	0.97	1.4	79.9	0.74	2.05		
0.43	1.47	0.94	0.89	10.81	3.92	0.53	0.38	0.32	0.33	1.00	2.1	81.3	0.89	2.20		
0.41	1.15	0.72	0.88	10.39	3.27	0.52	0.35	0.32	0.31	0.79	3.4	81.0	0.78	2.18		
0.43	1.07	0.59	0.89	10.19	2.97	0.46	0.40	0.30	0.34	0.81	4.7	77.3	0.88	2.03		
0.40	1.01	0.46	0.97	9.82	2.65	0.49	0.37	0.28	0.30	0.69	7.0	72.2	0.97	2.04		
0.43	0.88	0.38	1.02	9.48	2.26	0.41	0.36	0.30	0.40	0.63	9.0	66.4	1.16	1.99		
0.93	1.51	0.18	1.28	7.05	2.29	3.31	3.98	5.44	1.11	2.25	9.5	55.7	1.24	8.86		
0.63	0.57	0.17	1.75	8.33	2.20	0.41	0.43	0.33	0.39	0.64	11.5	56.1	2.99	1.98		
0.61	0.61	0.20	1.73	9.47	2.38	0.48	0.46	0.31	0.41	0.69	11.3	57.6	3.02	2.15		
0.63	0.55	0.17	1.74	8.49	2.23	0.42	0.45	0.34	0.37	0.56	11.3	56.6	3.03	1.96		
0.64	0.57	0.14	1.77	7.41	2.05	0.34	0.37	0.30	0.39	0.62	11.7	54.8	2.94	1.84		
0.92	0.43	0.11	1.53	6.32	1.58	1.97	0.90	2.97	0.98	1.24	10.3	44.9	2.89	4.52		
0.55	0.55	0.06	1.55	5.12	2.32	0.09	0.001	0.13	0.38	0.62	17.3	49.2	3.74	0.80		
0.60	0.62	0.07	1.63	5.91	2.52	0.09	0.001	0.13	0.35	0.62	16.3	49.8	3.72	0.79		
0.51	0.58	0.06	1.55	5.09	2.22	0.08	0.001	0.12	0.38	0.55	17.7	49.8	3.64	0.71		
0.53	0.45	0.05	1.49	4.41	2.25	0.10	0.002	0.12	0.41	0.67	18.0	48.8	3.92	0.81		
0.55	0.45	0.08	1.42	4.05	1.99	0.20	-	0.18	0.37	0.66	16.8	42.9	3.42	1.38		
0.45	0.56	0.11	1.51	3.94	2.26	0.27	-	0.38	0.65	0.75	21.8	40.4	2.21	1.75		
0.65	0.57	-	1.91	3.02	1.25	0.46	-	0.70	0.39	1.84	24.3	40.3	2.95	1.73		
0.54	0.55	0.06	1.52	5.15	2.32	0.09	0.001	0.13	0.38	0.62	17.5	49.3	3.82	0.81		
0.59	0.63	0.06	1.61	5.92	2.52	0.09	0.001	0.13	0.35	0.62	16.5	49.7	3.79	0.80		
0.51	0.58	0.06	1.52	5.09	2.21	0.08	0.001	0.12	0.39	0.55	17.9	49.7	3.69	0.71		
0.53	0.45	0.05	1.45	4.42	2.27	0.10	0.002	0.13	0.41	0.68	18.2	48.8	4.00	0.82		
0.52	0.39	0.07	1.15	4.22	1.58	0.29	-	0.27	0.40	0.72	16.6	40.9	4.16	1.85		
0.20	1.20	0.20	0.60	3.11	2.54	0.58	-	0.96	1.73	0.58	29.7	35.6	2.16	4.26		
-	2.31	-	2.03	1.35	0.68	3.42	-	3.52	-	7.59	23.7	40.0	3.70	7.01		
0.63	0.56	0.15	2.02	4.65	2.33	0.09	-	0.06	0.27	0.60	14.9	48.7	2.43	0.67		
0.76	0.53	0.23	2.06	5.64	2.44	0.09	-	0.06	0.22	0.69	12.3	52.0	2.18	0.71		
0.50	0.68	0.19	2.08	5.10	2.53	0.07	-	0.08	0.19	0.49	13.7	50.2	2.72	0.61		
0.64	0.53	0.12	2.12	4.17	1.94	0.15	-	0.02	0.34	0.52	15.0	48.1	2.53	0.63		
0.61	0.55	0.08	1.85	3.76	2.67	0.04	-	0.02	0.33	0.56	17.2	46.1	2.18	0.62		
0.55	0.31	0.08	1.87	4.26	2.14	0.15	-	0.15	0.23	0.82	18.7	42.3	2.22	0.85		
0.72	0.36	-	1.89	3.24	1.32	0.09	-	0.35	0.44	1.12	24.4	40.3	2.85	0.99		