

(4) 座高——男女

表 1 年 齢 別 発 育 年 次 統 計

年 齢		年 度																		
6 才	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
男	昭和 12	62.4	64.6	66.8	69.0	70.8	72.8	75.0	77.9	82.0	85.1	87.0	87.8	88.4	88.9	89.5	89.9	90.3	89.9	
	13	62.3	64.6	67.0	69.0	71.0	72.7	75.1	78.0	82.2	86.0	87.5	88.6	89.4	89.8	90.0	90.1	90.2	90.3	
	14	62.1	64.8	67.2	69.2	71.0	72.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15~23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	62.1	64.4	66.5	68.4	70.2	72.0	74.0	76.4	79.4	83.3	85.9	87.4	88.1	88.6	88.9	89.0	89.1	89.1	
	25	62.0	64.4	66.6	68.6	70.3	72.1	74.2	76.5	79.6	83.5	86.1	87.7	88.4	88.9	89.1	89.0	89.1	89.0	
	26	62.3	64.7	66.9	69.0	70.8	72.5	74.6	77.0	80.2	84.5	86.8	88.3	89.3	89.6	89.7	89.6	89.5	89.3	
	27	62.4	64.8	67.0	69.0	71.0	72.7	74.8	77.5	80.7	84.8	87.0	88.4	88.9	89.4	89.6	89.7	89.6	89.3	
	28	62.5	65.0	67.2	69.2	71.2	73.0	75.1	77.8	81.0	85.3	87.3	88.8	89.4	89.6	89.7	89.8	89.6	89.4	
	29	62.6	65.0	67.3	69.3	71.2	73.1	75.3	78.2	81.4	85.6	87.6	88.8	89.7	89.8	89.8	89.9	89.7	89.6	
女	昭和 30	62.8	65.2	67.4	69.5	71.4	73.2	75.7	78.7	82.0	86.0	87.9	89.0	89.3	90.1	90.1	90.0	89.9	89.6	
	31	62.9	65.4	67.7	69.7	71.6	73.5	75.9	78.9	82.4	86.4	88.1	89.2	90.0	90.2	90.2	90.1	89.9	89.8	
	32	62.9	65.5	67.8	69.9	71.7	73.6	76.1	79.1	82.7	86.7	88.4	89.4	90.2	90.4	90.3	90.2	90.0	89.9	
	33	63.1	65.7	68.0	70.0	72.0	73.8	76.4	79.6	83.0	87.0	88.7	89.7	90.4	90.5	90.5	90.4	90.4	90.2	
	昭和 12	61.8	64.2	66.4	68.4	70.6	73.3	76.0	79.0	81.8	82.9	83.5	83.8	84.2	84.0	84.0	84.5	85.2	84.6	
	13	61.3	64.0	66.3	68.4	70.6	73.2	76.1	78.4	82.2	82.7	83.8	84.2	84.3	84.3	84.2	84.1	84.8	84.0	
	14	61.5	64.2	66.6	68.8	70.6	73.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15~23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	61.7	64.1	66.2	68.2	70.1	72.4	75.0	77.5	80.0	82.3	83.3	83.8	84.1	84.2	83.7	83.3	83.6	83.4	
	25	61.6	64.0	66.2	68.2	70.2	72.7	75.1	78.0	80.4	82.4	83.5	84.0	84.1	84.2	84.5	84.1	84.3	83.6	
26	61.9	64.2	66.5	68.7	70.6	73.0	75.8	78.7	80.9	83.1	83.7	84.0	84.0	84.2	84.2	84.3	84.1	83.3		
27	62.0	64.3	66.6	68.8	70.9	73.2	76.0	78.8	81.1	83.2	83.8	84.2	83.9	83.8	84.0	84.3	84.1	84.3		
28	62.0	64.6	66.8	68.9	71.1	73.6	76.5	79.1	81.3	83.3	84.0	84.4	84.1	84.3	83.9	84.9	84.6	84.1		
29	62.2	64.6	67.0	69.1	71.3	73.9	76.9	79.5	81.5	83.3	84.0	84.3	84.0	83.9	84.2	83.8	83.9	84.0		
30	62.3	64.8	67.1	69.4	71.6	74.1	77.4	80.0	82.0	83.7	84.2	84.3	84.3	84.1	84.0	84.0	83.9	83.7		
31	62.5	65.0	67.3	69.5	72.0	74.6	77.8	80.4	82.3	83.8	84.0	84.4	84.3	84.1	84.1	83.9	83.9	83.0		
32	62.5	65.0	67.4	69.7	71.9	74.8	78.0	80.6	82.5	84.0	84.4	84.6	84.3	84.2	84.0	84.1	83.9	83.9		
33	62.6	65.2	67.6	69.9	72.3	75.0	78.5	80.9	82.7	84.1	84.5	84.7	84.4	84.5	84.4	84.5	84.5	84.4		

(注) 1. 昭和28年度以降の18才以上の数字は、大学学生についての平均値である。  
2. 昭和14年度の座高の12才以上は調査されていない。

表 2 疾 病 異 常 の 年 次 統 計

(1) 小 学 校

区 分	男												女									
	昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
栄 養 要 注 異 常 症 郭 染 性 の 皮 膚 疾 患	1.55	1.97	1.79	1.77	1.55	1.42	1.63	1.39	1.31	1.01	0.94	1.58	1.87	1.71	1.72	1.51	1.39	1.42	1.36	1.32	0.94	0.93
近 遠 視 弱 色 目	-	1.42	1.31	1.43	1.24	1.25	1.26	1.28	1.23	0.91	0.93	-	1.12	0.97	1.02	0.85	0.87	0.76	0.81	0.69	0.68	0.81
	-	1.20	1.14	1.37	1.12	1.12	1.26	1.28	1.23	1.24	1.17	-	1.01	0.91	1.04	0.80	0.91	0.90	0.89	0.83	0.81	1.75
	-	1.72	1.74	2.56	2.36	2.56	2.84	2.73	2.47	2.85	2.79	-	1.20	1.12	1.52	1.57	1.63	1.80	1.77	1.56	1.81	1.75
	7.57	4.98	7.48	6.90	8.08	9.44	9.30	9.34	8.54	8.80	8.86	9.03	5.92	8.97	8.57	9.90	11.59	11.27	10.14	10.45	10.73	10.73
	-	0.16	0.22	0.11	0.31	0.50	0.48	0.40	0.24	0.24	0.27	-	0.15	0.17	0.07	0.23	0.41	0.42	0.30	0.20	0.26	0.24
難 聴	-	0.04	0.06	0.05	0.09	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.11	-	0.04	0.06	0.07	0.10	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13
	0.61	0.29	0.43	0.22	0.55	0.54	0.59	0.44	0.42	0.45	0.58	0.68	0.31	0.48	0.26	0.57	0.56	0.61	0.48	0.48	0.47	0.40
	1.19	1.21	1.86	1.32	1.63	2.51	2.79	2.80	2.74	3.03	2.92	0.24	0.22	0.30	0.14	0.23	0.33	0.39	0.36	0.28	0.33	0.32
耳 中	4.98	4.80	5.02	4.73	6.22	5.16	4.92	4.32	3.94	4.15	3.81	5.61	5.37	5.63	5.46	7.12	5.95	5.78	5.02	4.68	4.93	4.66
	0.65	0.54	0.52	0.45	0.64	0.60	0.53	0.52	0.36	0.38	0.37	0.46	0.42	0.38	0.31	0.43	0.44	0.41	0.39	0.28	0.30	0.29
	-	1.02	1.05	1.20	1.16	1.05	1.05	0.88	0.80	0.78	0.66	-	0.64	0.65	0.68	0.73	0.66	0.67	0.57	0.49	0.51	0.43
鼻 腺 炎	-	0.31	0.43	0.59	0.81	1.03	1.08	1.34	0.94	1.09	0.83	-	0.29	0.37	0.53	0.74	0.92	0.84	1.18	0.77	0.92	0.71
	-	0.16	0.18	0.28	-	0.65	0.74	1.04	1.12	1.17	1.10	-	0.13	0.14	0.22	-	0.59	0.57	0.81	0.86	0.93	0.93
	-	6.76	7.50	8.58	8.67	9.90	9.80	10.94	10.62	11.37	10.42	-	6.82	7.27	8.43	8.62	9.86	9.58	10.79	10.40	11.13	10.29
歯 齦	-	1.21	1.45	1.44	2.47	2.27	2.16	2.81	2.76	3.0	3.7	-	1.20	1.56	1.56	2.85	2.64	2.69	3.34	3.47	3.8	4.7
	45.32	41.18	40.87	40.10	42.41	48.92	56.61	62.36	66.72	73.7	75.3	45.00	40.55	40.61	40.18	43.18	50.09	58.14	64.53	68.03	77.7	76.4
	-	42.39	42.32	41.54	44.88	51.19	58.77	65.17	69.48	76.7	79.0	-	41.75	42.17	41.74	46.03	52.73	60.83	67.87	71.50	81.5	81.1
学 校 が 実 施 し た 検 査	-	0.35	0.96	0.83	1.09	1.00	0.89	0.96	0.93	0.69	0.74	-	0.35	0.32	0.86	0.92	0.90	0.80	0.82	0.87	0.62	0.71
	-	0.37	0.32	0.13	0.10	0.10	0.09	0.03	0.04	0.11	0.03	-	0.39	0.27	0.12	0.07	0.10	0.10	0.03	0.04	0.11	0.02
	-	0.72	0.68	0.96	1.19	1.10	0.98	0.99	0.97	0.80	0.77	-	0.74	0.59	0.98	0.99	1.00	0.90	0.85	0.91	0.73	0.73
寄 生 虫 患 者 の 数	-	0.65	0.45	0.21	-	3.20	2.49	0.41	0.16	0.16	0.10	-	0.63	0.42	0.22	-	3.20	0.66	0.34	0.16	0.17	0.10
	0.80	0.59	0.53	0.45	0.59	0.60	0.72	0.65	0.67	0.47	0.46	0.72	0.20	0.22	0.19	0.48	0.61	0.64	0.74	0.70	0.52	0.49
	-0.80	0.31	0.28	0.22	0.36	0.40	0.45	0.38	0.36	0.43	0.43	0.21	0.22	0.21	0.19	-0.27	0.29	0.36	0.30	0.31	0.37	0.35
寄 生 虫 患 者 の 数	0.32	0.33	0.33	0.28	0.43	3.91	0.39	0.38	0.37	0.57	0.54	0.25	0.29	0.29	0.24	0.39	0.34	0.34	0.34	0.33	0.32	0.30
	27.97	-	-	-	41.25	51.85	54.35	57.78	58.11	59.2	60.1	30.77	-	-	-	-	47.58	58.81	60.05	63.12	63.66	64.3
	6.34	-	-	-	11.13	10.13	10.58	10.76	10.60	11.0	11.2	6.37	-	-	-	-	11.08	9.35	9.51	9.67	9.40	10.1
寄 生 虫 患 者 の 数	65.69	-	73.25	70.10	47.62	98.01	95.06	91.46	91.29	29.8	28.7	62.76	-	70.52	66.10	41.34	31.83	30.44	27.21	26.94	25.8	24.7
	-	63.91	63.54	58.08	55.34	49.30	42.92	38.76	33.06	29.7	26.0	-	63.89	63.31	57.88	54.94	48.20	41.48	37.78	31.88	28.8	24.8
	3.75	3.72	3.52	3.58	3.90	4.00	2.98	2.91	2.67	2.27	2.20	3.84	3.56	3.39	3.65	3.86	3.90	2.98	2.87	2.54	2.39	2.09

(注) 1. 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてののみ調査されている。  
2. 32年度および33年度においては、むし歯、ツ反応、寄生虫卵保有の率は小数第一位にとめた。

表 2 疾病異常の年次統計

(2) 中学校

区	分	男												女											
		昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
栄せ 胸伝	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	1.16	1.58	1.44	1.35	1.14	1.18	1.02	0.98	0.78	0.72	0.71	1.09	1.43	1.32	1.46	1.07	1.17	0.95	0.89	0.72	0.63	0.62		
	目	-	1.25	1.16	1.36	1.01	0.93	0.92	0.91	0.88	0.75	0.72	-	0.92	0.84	1.13	0.76	0.76	0.74	0.72	0.70	0.66	0.58		
	近遠視弱色ト	-	0.85	0.76	0.90	0.66	0.88	0.61	0.62	0.57	0.61	0.56	-	0.69	0.61	0.65	0.50	0.47	0.48	0.38	0.40	0.37			
	目	-	1.24	1.31	2.44	1.89	1.88	2.62	2.02	1.99	2.19	2.25	-	0.89	0.90	1.60	1.24	1.20	1.59	1.38	1.08	1.23	1.22		
	近遠視弱色ト	6.79	7.89	7.88	8.47	9.31	11.34	12.70	13.56	13.04	15.41	15.10	9.65	9.86	9.85	10.57	11.70	14.38	15.25	16.86	16.91	18.68	18.87		
	目	-	0.47	0.45	0.22	0.66	0.94	0.83	0.84	0.46	0.52	0.64	-	0.34	0.34	0.20	0.48	0.67	0.69	0.63	0.55	0.42	0.47		
	近遠視弱色ト	-	0.11	0.10	0.09	0.18	0.30	0.26	0.26	0.25	0.27	0.31	-	0.11	0.11	0.10	0.18	0.30	0.29	0.32	0.28	0.33	0.37		
	目	1.04	0.66	0.64	0.87	1.19	0.86	0.76	0.81	0.74	0.87	0.79	1.16	0.72	0.72	1.06	1.35	1.03	1.03	0.97	0.88	0.97	1.00		
	近遠視弱色ト	1.47	2.23	2.40	2.58	2.81	3.29	3.44	3.53	3.48	3.77	3.87	0.31	0.43	0.48	0.45	0.39	0.47	0.49	0.46	0.40	0.48	0.41		
	目	4.23	4.24	4.56	5.01	5.80	5.82	5.25	4.92	4.21	4.22	3.96	4.77	4.86	5.28	5.79	6.88	6.77	5.91	5.57	4.87	4.85	4.54		
耳	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	0.75	0.71	0.71	0.75	0.82	0.86	0.86	0.92	0.71	0.75	0.73	0.59	0.49	0.49	0.50	0.57	0.61	0.62	0.65	0.52	0.54	0.56		
	目	-	0.61	0.66	0.75	0.97	0.97	0.93	0.98	0.88	0.98	0.88	-	0.43	0.46	0.53	0.62	0.68	0.65	0.70	0.63	0.73	0.63		
	近遠視弱色ト	-	0.19	0.22	0.13	0.28	0.32	0.38	0.29	0.40	0.18	0.20	-	0.15	0.21	0.18	0.24	0.34	0.37	0.29	0.35	0.17	0.17		
	目	-	0.25	0.33	0.62	-	1.20	1.11	1.51	1.62	1.80	1.86	-	0.25	0.28	0.60	-	0.93	0.98	1.32	1.38	1.57	1.75		
	近遠視弱色ト	-	5.76	6.21	7.28	7.06	7.88	7.45	7.73	7.72	7.72	7.72	-	6.68	7.15	8.35	8.07	9.01	8.36	8.44	8.43	8.49	8.53		
	目	-	4.17	4.48	4.26	4.61	4.03	4.38	5.98	6.87	7.8	9.2	-	4.87	5.31	5.05	5.43	5.01	5.59	7.43	8.32	9.9	11.5		
	近遠視弱色ト	93.10	93.54	93.74	93.69	91.79	92.46	96.17	98.78	40.15	49.4	51.0	95.88	96.18	98.60	95.71	95.00	95.25	99.62	42.51	44.72	53.1	56.1		
	目	-	37.71	40.22	37.95	36.40	36.49	40.55	44.76	47.02	57.2	60.2	-	41.05	43.91	40.76	40.43	40.26	45.21	49.94	53.04	63.0	67.6		
	近遠視弱色ト	-	0.26	0.30	0.86	0.86	0.80	0.60	0.69	0.59	0.49	0.58	-	0.32	0.26	0.82	0.74	0.70	0.58	0.67	0.54	0.48	0.56		
	目	-	0.26	0.23	0.07	0.06	0.04	0.02	0.03	0.03	0.08	0.01	-	0.30	0.21	0.06	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.01		
寄身精運	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	-	0.52	0.53	0.93	0.92	0.84	0.62	0.72	0.62	0.57	0.59	-	0.62	0.47	0.88	0.80	0.73	0.60	0.70	0.57	0.56	0.57		
	目	-	0.69	0.48	0.12	-	3.00	2.18	0.45	0.16	0.13	0.14	-	0.69	0.48	0.09	-	3.30	0.85	0.48	0.18	0.13	0.15		
	近遠視弱色ト	0.55	0.44	0.43	0.28	0.44	0.53	1.20	0.41	0.39	0.41	0.36	0.57	0.45	0.42	0.30	0.49	0.54	0.55	0.45	0.42	0.48	0.41		
	目	0.12	0.19	0.16	0.25	0.51	0.35	0.45	0.59	0.42	0.47	0.50	0.09	0.12	0.11	0.13	0.22	0.27	0.36	0.28	0.34	0.59	0.43		
	近遠視弱色ト	0.26	0.28	0.28	0.31	0.42	0.36	0.39	0.38	0.34	0.38	0.37	0.21	0.22	0.24	0.20	0.37	0.31	0.34	0.32	0.31	0.37	0.33		
	目	48.97	-	-	-	57.80	68.01	72.38	76.02	75.57	76.9	78.0	50.36	-	-	-	61.10	71.48	74.96	77.06	76.38	77.1	77.9		
	近遠視弱色ト	8.63	-	-	-	13.33	11.55	10.99	10.05	10.20	10.3	10.0	9.17	-	-	-	13.48	11.15	10.40	9.80	9.87	10.3	9.8		
	目	42.40	-	49.55	46.48	28.86	20.43	16.63	13.93	14.43	12.8	12.0	40.47	-	47.71	43.32	25.42	17.37	14.64	13.14	13.75	12.6	12.3		
	近遠視弱色ト	-	58.97	59.36	53.32	52.47	46.60	40.98	35.36	30.91	27.1	21.8	-	58.62	59.15	55.27	53.08	47.20	41.30	36.07	31.12	27.6	22.3		
	目	2.67	2.47	2.27	1.73	2.29	2.90	1.78	1.93	1.67	1.77	2.02	2.70	2.43	2.32	1.67	2.34	2.90	1.72	2.05	1.56	1.69	1.98		

(注) 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についてののみ調査されている。

表 2 疾病異常の年次統計

(3) 高等学校

区	分	男											女											
		昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	昭和 23 年	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
栄せ胸伝	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	0.69	1.04	0.90	0.63	0.68	0.85	0.65	0.67	0.48	0.40	0.32	0.53	0.81	0.68	0.48	0.43	0.62	0.50	0.43	0.39	0.33	0.28	
	目	-	0.82	0.68	0.61	0.62	0.69	0.66	0.57	0.59	0.56	0.45	-	0.49	0.40	0.43	0.31	0.31	0.31	0.34	0.31	0.26	0.20	
		-	0.73	0.61	0.62	0.58	0.66	0.58	0.58	0.51	0.45	0.28	-	0.34	0.33	0.54	0.28	0.31	0.23	0.24	0.22	0.17	0.20	
		-	0.28	0.27	0.38	0.36	0.32	0.31	0.35	0.39	0.29	0.28	-	0.19	0.12	0.12	0.15	0.11	0.21	0.11	0.18	0.11	0.10	
		近遠視弱色ト	10.94	10.81	10.71	11.53	13.76	17.87	20.23	22.00	23.70	25.78	26.94	13.24	13.51	12.70	13.86	15.36	19.31	21.73	24.20	25.92	27.43	28.88
	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	-	0.36	0.39	0.32	0.56	0.82	0.54	0.68	0.45	0.46	0.42	-	0.58	0.52	0.70	0.48	0.66	0.77	0.55	0.46	0.71	0.56	
	目	-	0.27	0.24	0.28	0.34	0.36	0.60	0.75	0.63	0.73	0.88	-	0.23	0.28	0.37	0.50	0.54	0.66	0.69	0.74	0.75	0.85	
		近遠視弱色ト	1.23	0.82	0.79	0.74	1.27	1.15	1.18	0.96	1.15	1.14	0.88	1.36	0.84	0.75	0.65	1.34	1.40	1.12	1.12	1.12	1.38	1.11
		-	1.47	2.17	2.34	2.87	2.73	3.19	3.27	3.43	3.57	3.75	3.83	0.09	0.22	0.22	0.25	0.24	0.29	0.28	0.28	0.31	0.29	
		-	1.45	1.76	1.92	2.20	3.18	2.92	2.97	3.26	2.86	2.73	2.53	1.51	1.79	1.93	2.00	3.36	2.69	2.67	2.50	2.56	2.22	2.05
耳	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	0.49	0.42	0.42	0.50	0.42	0.46	0.51	0.48	0.48	0.44	0.43	0.28	0.27	0.26	0.31	0.27	0.32	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	
	目	-	0.33	0.37	0.52	0.61	0.55	0.65	0.65	0.66	0.72	0.79	0.73	-	0.26	0.26	0.34	0.49	0.44	0.49	0.50	0.55	0.57	
		-	0.06	0.08	0.15	0.14	0.20	0.12	0.60	0.09	0.07	0.10	-	0.07	0.09	0.06	0.19	0.19	0.16	0.07	0.06	0.05	0.06	
		-	0.50	0.55	1.03	-	1.65	2.22	1.92	2.08	2.02	2.03	-	0.37	0.42	0.65	-	1.43	1.70	1.68	1.72	1.66	1.55	
		-	2.84	3.21	3.36	4.25	4.89	4.59	5.02	5.11	4.67	4.58	-	5.02	4.79	5.09	5.65	6.09	5.05	5.86	5.59	5.61	5.12	
	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	-	14.79	15.70	10.35	12.47	10.76	10.33	10.09	10.34	12.3	13.9	-	16.94	17.55	13.75	14.23	11.77	12.19	12.43	13.75	15.2	17.3	
	目	36.42	41.01	43.98	42.42	39.98	40.70	39.42	39.73	42.18	43.4	46.0	41.84	47.00	48.79	45.10	46.16	44.54	44.38	43.53	46.22	48.3	49.2	
		-	55.80	59.68	52.77	52.45	51.46	49.75	49.82	52.52	55.7	59.9	-	63.94	66.34	58.85	60.39	56.31	56.57	55.96	59.97	63.5	66.5	
		-	0.61	0.51	0.67	0.75	0.80	0.65	0.72	0.58	0.48	0.54	-	0.59	0.46	0.72	0.62	0.70	0.60	0.59	0.50	0.42	0.51	
		-	0.38	0.34	0.02	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.06	0.01	-	0.31	0.23	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.02	0.05	0.02	
寄身精運	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	-	0.39	0.85	0.69	0.79	0.84	0.68	0.74	0.60	0.54	0.55	-	0.90	0.69	0.77	0.68	0.74	0.63	0.61	0.52	0.47	0.53	
	目	-	0.53	0.35	0.10	-	2.80	1.06	0.50	0.12	0.08	0.11	-	0.71	0.32	0.05	-	2.90	0.93	0.38	0.16	0.08	0.18	
		-	0.25	0.23	0.21	0.10	0.17	0.20	0.20	0.19	0.11	0.12	0.09	0.25	0.23	0.21	0.09	0.17	0.15	0.19	0.18	0.13	0.11	
		-	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.004	0.00	0.00	-	0.004	0.02	0.01	0.02	0.01	0.04	0.004	0.01	0.03	0.00	0.01	0.002	
		-	0.11	0.13	0.13	0.15	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20	0.18	0.19	0.07	0.10	0.09	0.09	0.12	0.20	0.15	0.14	0.15	0.13	
	養要注異 き柱異 郭異 染性の皮膚疾	65.57	-	-	-	69.33	78.65	81.91	85.22	85.68	86.6	66.05	-	-	-	-	73.35	81.85	84.92	87.47	87.97	87.8	88.1	
	目	8.06	-	-	-	11.97	9.21	8.52	7.12	6.97	6.9	7.0	7.90	-	-	-	-	9.88	7.47	6.42	5.55	5.35	5.6	
		26.37	-	32.87	31.89	18.70	12.12	9.57	7.66	7.36	6.8	6.4	26.05	-	31.86	30.92	16.78	10.68	8.66	6.98	6.68	6.6	6.1	
		-	49.03	50.93	48.70	47.67	38.90	33.65	27.53	22.93	20.5	17.1	-	52.03	48.57	46.41	46.54	39.30	33.51	27.74	23.46	21.1	17.4	
		1.30	1.14	1.17	1.00	1.13	1.90	1.00	1.63	1.19	1.03	0.73	1.43	1.11	1.50	1.65	1.11	2.20	1.35	1.52	1.12	0.96	0.86	



大(4)号

— 216 —

(注) 23年度の「むし歯」の欄は、むし歯のある者のうち「未処置歯ある者」についての調査されている。

### (1) 小 学 校

(2) 中 学 校

(注) 1. 教職員の範囲については、昭和24年から29年までは教員のみを対象としており、昭和30年以降は教員および教員以外の職員を含む学校の全職員を対象としている。

2. 「学校が実施したX線検査」の欄の「結核被患者数」と「上記以外で結核と判明した者」および「結核による休職者」の合計は「結核被患者総数」となる。ただし、昭和28～30年においては調査方法に一部変更があつたため、これらの合計は「結核被患者総数」に一致しない場合がある。